

## アスファルト防水 2020年 東西アスファルト事業協同組合

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。

## 仕上げ種類 FRAT仕上げ 断熱 高耐久APEX

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
			保護塗料 SPサーモコート --TH
プライムアス 工法	AHFX-045G	25mm	37,700
		30mm	38,700
		35mm	39,700
		40mm	40,700
		50mm	42,700
		60mm	44,700
		70mm	48,950
	AHFX-045GF (防湿層あり)	25mm	42,000
		30mm	43,000
		35mm	44,000
		40mm	45,000
		50mm	47,000
		60mm	49,000
		70mm	53,250
	立上り部		FRAT仕上げ --TH
AHFV-045G			45,900

参考：SPサーモコート(23年目の塗り替え)価格 3,600円/㎡

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
			保護塗料 SPサーモコート --TH
ストライプ 工法	AFX-045G	25mm	31,600
		30mm	32,600
		35mm	33,600
		40mm	34,600
		50mm	36,600
		60mm	38,600
		70mm	42,850
	AFX-045GF (防湿層あり)	25mm	35,400
		30mm	36,400
		35mm	37,400
		40mm	38,400
		50mm	40,400
		60mm	42,400
		70mm	46,650
	立上り部		FRAT仕上げ --TH
AFV-045			33,400

## 仕上げ種類 FRAT仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)	
			保護塗料 SPサーモコート --TH	
プライムアス 工法	HFX-030G	25mm	29,700	
		30mm	30,700	
		35mm	31,700	
		40mm	32,700	
		50mm	34,700	
		60mm	36,700	
		70mm	40,950	
	HFX-030GF (防湿層あり)	25mm	34,000	
		30mm	35,000	
		35mm	36,000	
		40mm	37,000	
		50mm	39,000	
		60mm	41,000	
		70mm	45,250	
	立上り部	FRAT仕上げ --TH	塗膜仕上げ -T・TH	
	HFV-030G	36,600	28,600	

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)		
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
レイヤオール 工法	FL-2G	25mm	26,100	24,000	24,150
		30mm	27,100	25,000	25,150
		35mm	28,100	26,000	26,150
		40mm	29,100	27,000	27,150
		50mm	31,100	29,000	29,150
		60mm	33,100	31,000	31,150
		70mm	37,350	35,250	35,400
	FL-2GF (防湿層あり)	25mm	30,000	27,900	28,050
		30mm	31,000	28,900	29,050
		35mm	32,000	29,900	30,050
		40mm	33,000	30,900	31,050
		50mm	35,000	32,900	33,050
		60mm	37,000	34,900	35,050
		70mm	41,250	39,150	39,300
	立上り部				
	FLV-2GT	34,900	32,800	32,950	

仕上げ種類 **FRAT仕上げ 断熱**

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)		
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
ストライプ 工法 (FRAT仕上げ)	FX-025G	25mm	25,700	23,600	23,750
		30mm	26,700	24,600	24,750
		35mm	27,700	25,600	25,750
		40mm	28,700	26,600	26,750
		50mm	30,700	28,600	28,750
		60mm	32,700	30,600	30,750
		70mm	36,950	34,850	35,000
	FX-025GF (防湿層あり)	25mm	29,500	27,400	27,550
		30mm	30,500	28,400	28,550
		35mm	31,500	29,400	29,550
		40mm	32,500	30,400	30,550
		50mm	34,500	32,400	32,550
		60mm	36,500	34,400	34,550
		70mm	40,750	38,650	38,800
	立上り部				
FV-025		27,600	25,500	25,650	

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200G等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。  
 ※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

仕上げ種類 FRAT仕上げ 非断熱 高耐久APEX

	平面部	価格 (円/㎡)	
		保護塗料 SPサーモコート --TH	
プライムアス 工法	AHFX-045	29,300	
	立上り部	FRAT仕上げ --TH	
	AHFX-045	44,200	

	平面部	価格 (円/㎡)	
		保護塗料 SPサーモコート --TH	
ストライプ 工法 (FRAT仕上げ)	AFX-045	26,000	
	立上り部		
	AFV-045	33,400	

参考：SPサーモコート(23年目の塗り替え) 価格 3,600円/㎡

仕上げ種類 FRAT仕上げ 非断熱

	平面部	価格 (円/㎡)	
		保護塗料 SPサーモコート --TH	
プライムアス 工法	HFX-030	21,300	
	立上り部	FRAT仕上げ --TH	塗膜仕上げ -T・TH
	HFV-030	34,900	26,900

	平面部	価格 (円/㎡)		
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
レイヤオール 工法	FL-2	20,600	18,500	18,650
	立上り部			
	FLV-2T	31,000	28,900	29,050

	平面部	価格 (円/㎡)		
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
ストライプ 工法	FX-025	20,100	18,000	18,150
	立上り部			
	FV-025	27,600	25,500	25,650

※ストライプ工法(FRAT仕上げ含む)でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

## 仕上げ種類 保護コンクリート 断熱 高耐久APEX

	プライムアス工法			立上り部	
	平面部	断熱材厚さ	価格(円/㎡)		価格(円/㎡)
プライムアス 工法	AHPXM-090R	25mm	36,700	AHPV-090	31,600
		30mm	37,500		
		35mm	38,300		
		40mm	39,100		
		50mm	40,700		
		60mm	42,300		
		65mm	44,700		
		70mm	45,500		
	AHPXM-060R	85mm	48,000	AHPV-060	24,000
		25mm	27,100		
		30mm	27,900		
		35mm	28,700		
		40mm	29,500		
		50mm	31,100		
		60mm	32,700		
		65mm	35,100		
70mm	35,900				
85mm	38,400				

	ストライプ工法			立上り部	
	平面部	断熱材厚さ	価格(円/㎡)		価格(円/㎡)
ストライプ工法	APX-080R	25mm	29,300	APV-080	27,500
		30mm	30,100		
		35mm	30,900		
		40mm	31,700		
		50mm	33,300		
		60mm	34,900		
		65mm	37,300		
		70mm	38,100		
	APX-060R	85mm	40,600	APV-060	21,900
		25mm	23,900		
		30mm	24,700		
		35mm	25,500		
		40mm	26,300		
		50mm	27,900		
		60mm	29,500		
		65mm	31,900		
70mm	32,700				
85mm	35,200				

## 仕上り種類 保護コンクリート 断熱 高耐久APEX

	平面部		立上り部		
	断熱材厚さ	価格(円/㎡)	断熱材厚さ	価格(円/㎡)	
BANKS 工法	AJPX-060R	25mm	25,600	AJPV-060	24,700
		30mm	26,400		
		35mm	27,200		
		40mm	28,000		
		50mm	29,600		
		60mm	31,200		
		65mm	33,600		
		70mm	34,400		
		85mm	36,900		
	AJPXM-060R	25mm	27,000		
		30mm	27,800		
		35mm	28,600		
		40mm	29,400		
		50mm	31,000		
		60mm	32,600		
		65mm	35,000		
		70mm	35,800		
		85mm	38,300		

仕上げ種類 保護コンクリート 断熱

プライムアス 工法	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)	立上り部			価格 (円/㎡)		
				保護仕上げ	HPV-035	塗膜仕上げ	HPV-035T	砂付仕上げ	HPV-035S
HPXM-035R		25mm	20,000	保護塗料SPサーモコート --TH					
		30mm	20,800	15,300					
		35mm	21,600	保護塗料SPサーモコート --TH					
		40mm	22,400	18,700					
		50mm	24,000	保護塗料SPサーモコート --TH					
		60mm	25,600	保護塗料SPサーモコート --TH					
		65mm	28,000	保護塗料SPサーモコート --TH					
		70mm	28,800	保護塗料SPサーモコート --TH					
		85mm	31,300	保護塗料SPサーモコート --TH					
				保護塗料SPサーモコート --TH	保護塗料SPファインカラー --SF	保護塗料SPミッドカラー --SD			
				25,600	23,500	23,650			

レイヤオール 工法	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)	立上り部			価格 (円/㎡)		
				保護仕上げ	PLV-2B	PLV-2H	塗膜仕上げ	PLV-2T	砂付仕上げ
レイヤオール 工法	PLS-2R	25mm	21,900	保護塗料SPサーモコート --TH					
		30mm	22,700	23,400					
		35mm	23,500	26,600					
		40mm	24,300	保護塗料SPサーモコート --TH					
		50mm	25,900	保護塗料SPサーモコート --TH					
		60mm	27,500	保護塗料SPサーモコート --TH					
		65mm	29,900	保護塗料SPサーモコート --TH					
		70mm	30,700	保護塗料SPサーモコート --TH					
		85mm	33,200	保護塗料SPサーモコート --TH					
	PL-2R	25mm	22,700	保護塗料SPサーモコート --TH					
		30mm	23,500	保護塗料SPサーモコート --TH					
		35mm	24,300	保護塗料SPサーモコート --TH					
		40mm	25,100	保護塗料SPサーモコート --TH					
		50mm	26,700	保護塗料SPサーモコート --TH					
		60mm	28,300	保護塗料SPサーモコート --TH					
		65mm	30,700	保護塗料SPサーモコート --TH					
		70mm	31,500	保護塗料SPサーモコート --TH					
		85mm	34,000	保護塗料SPサーモコート --TH					
PL-1R	25mm	18,500	保護塗料SPサーモコート --TH						
	30mm	19,300	保護塗料SPサーモコート --TH						
	35mm	20,100	保護塗料SPサーモコート --TH						
	40mm	20,900	保護塗料SPサーモコート --TH						
	50mm	22,500	保護塗料SPサーモコート --TH						
	60mm	24,100	保護塗料SPサーモコート --TH						
	65mm	26,500	保護塗料SPサーモコート --TH						
	70mm	27,300	保護塗料SPサーモコート --TH						
	85mm	29,800	保護塗料SPサーモコート --TH						
				保護塗料SPサーモコート --TH	保護塗料SPファインカラー --SF	保護塗料SPミッドカラー --SD			
				37,300	35,200	35,350			

## 仕上げ種類 保護コンクリート 断熱

	平面部	断熱材厚さ	価格(円/㎡)	立上り部	価格(円/㎡)
ストライプ 工法	PX-035R	25mm	19,500	PV-035	14,900
		30mm	20,300		
		35mm	21,100		
		40mm	21,900		
		50mm	23,500		
		60mm	25,100		
		65mm	27,500		
		70mm	28,300		
		85mm	30,800		
	PX-030R	25mm	18,500	PV-030	13,800
		30mm	19,300		
		35mm	20,100		
		40mm	20,900		
		50mm	22,500		
		60mm	24,100		
		65mm	26,500		
		70mm	27,300		
		85mm	29,800		

密着仕様(例) ※ストライプ工法との価格増減はありません

	平面部	断熱材厚さ	価格(円/㎡)
ストライプ 工法	PXM-035R	35mm	21,100
	PXM-030R	35mm	20,100

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(PX-0350R等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。



## 仕上り種類 保護コンクリート 断熱

	平面部		断熱材厚さ	価格(円/㎡)	立上り部	価格(円/㎡)
	BANKS 工法	JPX-035R	25mm	19,600		
30mm			20,400			
35mm			21,200			
40mm			22,000			
50mm			23,600			
60mm			25,200			
65mm			27,600			
70mm			28,400			
85mm			30,900			
JPXM-035R		25mm	21,000			
		30mm	21,800			
		35mm	22,600			
		40mm	23,400			
		50mm	25,000			
		60mm	26,600			
		65mm	29,000			
		70mm	29,800			
		85mm	32,300			

## 仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(非断熱) 高耐久APEX

	平面部	価格 (円/㎡)	立上り部	価格 (円/㎡)
プライムアス 工法	AHPXM-090	31,200	AHPV-090	31,600
	AHPXM-060	21,600	AHPV-060	24,000

	平面部	価格 (円/㎡)	立上り部	価格 (円/㎡)
ストライプ 工法	APX-080	23,800	APV-080	27,500
	APX-060	18,400	APV-060	21,900

	平面部	価格 (円/㎡)	立上り部	価格 (円/㎡)
BANKS 工法	AJPX-060	20,200	AJPV-060	24,700
	AJPXM-060	21,600		

仕上げ種類 保護コンクリート 非断熱

	平面部	価格 (円/㎡)
プライムアス 工法	HPXM-035	14,400

立上り部	価格 (円/㎡)		
保護仕上げ			
HPV-035	15,300		
塗膜仕上げ	保護塗料 SPサーモコート --TH		
HPV-035T	18,700		
砂付仕上げ	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
HPV-035S	25,600	23,500	23,650

	平面部	価格 (円/㎡)
レイヤオール 工法	PLS-2	16,800
	PL-2	17,600
	PL-1	13,000

立上り部	価格 (円/㎡)		
保護仕上げ			
PLV-2B	23,400		
PLV-2H	26,600		
塗膜仕上げ	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
PLV-2T	33,700	31,600	31,750
砂付仕上げ	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
PLV-2T砂付	41,000	38,900	39,050

立上り部	価格 (円/㎡)		
保護仕上げ			
PLV-1B	19,700		
PLV-1H	21,300		
塗膜仕上げ	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
PLV-1T	30,000	27,900	28,050
砂付仕上げ	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
PLV-1T砂付	37,300	35,200	35,350

## 仕上げ種類 保護コンクリート 非断熱

	平面部	価格(円/㎡)	立上り部	価格(円/㎡)
ストライプ 工法	PX-035	13,900	PV-035	14,900
	PX-030	12,900	PV-030	13,800

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(PX-0350R等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。

## 密着仕様(例)

	平面部	価格(円/㎡)
ストライプ 工法	PXM-035	13,900
	PXM-030	12,900

※ストライプ工法との価格増減はありません

	平面部	価格(円/㎡)	立上り部	価格(円/㎡)
BANKS 工法	JPX-035	14,100	JPV-035	15,800
	JPXM-035	15,500		

## 仕上り種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)	
			保護塗料 SPサーモコート --TH	
プライムアス 工法	HSX-025G	25mm	29,300	
		30mm	30,300	
		35mm	31,300	
		40mm	32,300	
		50mm	34,300	
		60mm	36,300	
		70mm	40,550	
	HSX-025GF (防湿層あり)	25mm	33,500	
		30mm	34,500	
		35mm	35,500	
		40mm	36,500	
		50mm	38,500	
		60mm	40,500	
		70mm	44,750	
	立上り部	砂付仕上げ --TH	塗膜仕上げ -T・TH	
	HSV-025G	36,100	28,600	

## 仕上り種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
レイヤオール 工法	SL-2G	25mm	25,100	23,000	23,150	23,100
		30mm	26,100	24,000	24,150	24,100
		35mm	27,100	25,000	25,150	25,100
		40mm	28,100	26,000	26,150	26,100
		50mm	30,100	28,000	28,150	28,100
		60mm	32,100	30,000	30,150	30,100
		70mm	36,350	34,250	34,400	34,350
	SL-2GF (防湿層あり)	25mm	29,100	27,000	27,150	27,100
		30mm	30,100	28,000	28,150	28,100
		35mm	31,100	29,000	29,150	29,100
		40mm	32,100	30,000	30,150	30,100
		50mm	34,100	32,000	32,150	32,100
		60mm	36,100	34,000	34,150	34,100
		70mm	40,350	38,250	38,400	38,350
	立上り部					
	塗膜仕上げ					
	SLV-2GT			34,900	32,800	32,950
砂付仕上げ						
SLV-2GT砂付			43,400	41,300	41,450	41,400

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上

## 仕上げ種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
ストライプ 工法	SX-020G	25mm	24,200	22,100	22,250	22,200
		30mm	25,200	23,100	23,250	23,200
		35mm	26,200	24,100	24,250	24,200
		40mm	27,200	25,100	25,250	25,200
		50mm	29,200	27,100	27,250	27,200
		60mm	31,200	29,100	29,250	29,200
		70mm	35,450	33,350	33,500	33,450
	SX-020GF (防湿層あり)	25mm	28,100	26,000	26,150	26,100
		30mm	29,100	27,000	27,150	27,100
		35mm	30,100	28,000	28,150	28,100
		40mm	31,100	29,000	29,150	29,100
		50mm	33,100	31,000	31,150	31,100
		60mm	35,100	33,000	33,150	33,100
		70mm	39,350	37,250	37,400	37,350
	SX-015G	25mm	23,400	21,300	21,450	21,400
		30mm	24,400	22,300	22,450	22,400
		35mm	25,400	23,300	23,450	23,400
		40mm	26,400	24,300	24,450	24,400
		50mm	28,400	26,300	26,450	26,400
		60mm	30,400	28,300	28,450	28,400
		70mm	34,650	32,550	32,700	32,650
	SX-015GF (防湿層あり)	25mm	27,300	25,200	25,350	25,300
		30mm	28,300	26,200	26,350	26,300
		35mm	29,300	27,200	27,350	27,300
		40mm	30,300	28,200	28,350	28,300
		50mm	32,300	30,200	30,350	30,300
		60mm	34,300	32,200	32,350	32,300
		70mm	38,550	36,450	36,600	36,550
立上り部						
SV-020		26,000	23,900	24,050	24,000	
SV-015		25,200	23,100	23,250	23,200	

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200GF等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。  
 ※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

## 仕上り種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
BANKS 工法	JSX-025G	25mm	26,100	24,000	24,150	24,100
		30mm	27,100	25,000	25,150	25,100
		35mm	28,100	26,000	26,150	26,100
		40mm	29,100	27,000	27,150	27,100
		50mm	31,100	29,000	29,150	29,100
		60mm	33,100	31,000	31,150	31,100
		70mm	37,350	35,250	35,400	35,350
	JSX-025GF (防湿層あり)	25mm	29,800	27,700	27,850	27,800
		30mm	30,800	28,700	28,850	28,800
		35mm	31,800	29,700	29,850	29,800
		40mm	32,800	30,700	30,850	30,800
		50mm	34,800	32,700	32,850	32,800
		60mm	36,800	34,700	34,850	34,800
		70mm	41,050	38,950	39,100	39,050
	JSX-020G	25mm	25,200	23,100	23,250	23,200
		30mm	26,200	24,100	24,250	24,200
		35mm	27,200	25,100	25,250	25,200
		40mm	28,200	26,100	26,250	26,200
		50mm	30,200	28,100	28,250	28,200
		60mm	32,200	30,100	30,250	30,200
		70mm	36,450	34,350	34,500	34,450
	JSX-020GF (防湿層あり)	25mm	28,900	26,800	26,950	26,900
		30mm	29,900	27,800	27,950	27,900
		35mm	30,900	28,800	28,950	28,900
		40mm	31,900	29,800	29,950	29,900
		50mm	33,900	31,800	31,950	31,900
		60mm	35,900	33,800	33,950	33,900
		70mm	40,150	38,050	38,200	38,150
立上り部						
JSV-025H		35,300	33,200	33,350	33,300	
JSV-020H		32,700	30,600	30,750	30,700	

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。



仕上げ種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
エコフィット 工法	SF-015G	25mm	25,800	23,700	23,850	23,800
		30mm	26,800	24,700	24,850	24,800
		35mm	27,800	25,700	25,850	25,800
		40mm	28,800	26,700	26,850	26,800
		50mm	30,800	28,700	28,850	28,800
		60mm	32,800	30,700	30,850	30,800
		70mm	37,050	34,950	35,100	35,050
	SF-015GF (防湿層あり)	25mm	29,700	27,600	27,750	27,700
		30mm	30,700	28,600	28,750	28,700
		35mm	31,700	29,600	29,750	29,700
		40mm	32,700	30,600	30,750	30,700
		50mm	34,700	32,600	32,750	32,700
		60mm	36,700	34,600	34,750	34,700
		70mm	40,950	38,850	39,000	38,950
立上り部						
SFV-015			30,400	28,300	28,450	28,400

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
アスポット 工法	SAP-020G	25mm	28,700	26,600	26,750	26,700
		30mm	29,700	27,600	27,750	27,700
		35mm	30,700	28,600	28,750	28,700
		40mm	31,700	29,600	29,750	29,700
		50mm	33,700	31,600	31,750	31,700
		60mm	35,700	33,600	33,750	33,700
		70mm	39,950	37,850	38,000	37,950
	立上り部					
	SAPV-020			26,900	24,800	24,950

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SAP-0200G等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。  
 ※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

## 仕上げ種類 露出仕上げ 非断熱

	平面部	価格 (円/㎡)	
		保護塗料 SPサーモコート --TH	
プライムアス 工法	HSX-025	20,900	
	立上り部	砂付仕上げ --TH	塗膜仕上げ -T・TH
	HSV-025	34,400	26,900

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
レイヤオール 工法	SL-2	19,700	17,600	17,750	17,700
	立上り部				
	塗膜仕上げ				
	SLV-2T	31,000	28,900	29,050	29,000
	砂付仕上げ				
	SLV-2T砂付	39,600	37,500	37,650	37,600

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
ストライプ 工法	SX-020	18,700	16,600	16,750	16,700
	SX-015	17,900	15,800	15,950	15,900
	立上り部				
	SV-020	26,000	23,900	24,050	24,000
	SV-015	25,200	23,100	23,250	23,200

※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200等)は、クリンタイトJ使用量1kgあたり330円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 非断熱

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
BANKS 工法	JSX-025	20,400	18,300	18,450	18,400
	JSX-020	19,500	17,400	17,550	17,500
	立上り部				
	JSV-025	32,000	29,900	30,050	30,000
	JSV-020	29,400	27,300	27,450	27,400

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
エコフィット 工法	SF-015	20,300	18,200	18,350	18,300
	立上り部				
	SFV-015	30,400	28,300	28,450	28,400

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
アスポット 工法	SAP-020	22,500	20,400	20,550	20,500
	立上り部				
	SAPV-020	26,900	24,800	24,950	24,900

・参考)保護塗料工程設計価格 (円/㎡)

SPサーモコート	3,600
SPファインカラー	1,500
SPミッドカラー	1,650
SPクリーンカラー	1,600

※ストライプ工法、BANKS工法、エコフィット工法、アスポット工法の場合

狭隘部・複雑部位・架台廻り等 -立上り塗膜仕上げ-

		価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
レイヤオール 工法	SLV-1F	25,500	23,400	23,550	23,500

仕上げ種類 屋内仕様 非断熱

	平面部		立上り部	
		価格 (円/㎡)		価格 (円/㎡)
プライムアス 工法	HID-025	13,700	HIV-025A	15,300
			HIV-025B	15,300
レイヤオール 工法	IL-2	16,800	ILV-2B	23,400
			ILV-2H	26,600
	IL-1	12,400	ILV-1B	19,700
			ILV-1H	21,300
アスレイヤ 水性工法	IE-1	12,900	IEV-1	18,900
			IEV-1H	23,300
クリーン熱工法	ID-020	11,100	IV-020	13,400
BANKS工法	JID-025	15,300	JIV-025	17,700

※クリーン熱工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(ID-0200等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。

※レイヤオール工法で立上りをモルタル仕上とする場合はPシート貼り700円/㎡を加算してください。

※アスレイヤ水性工法でE-2仕様対応とする場合は、立上り部の価格が異なります。(IEV-1 13,900円/㎡, IEV-1H 18,200円/㎡)

**仕上げ種類 駐車場仕様 非断熱 アスコン舗装仕上**

	平面部		立上り部	
		価格 (円/㎡)		価格 (円/㎡)
ストライプ工法	PKX-0200	12,200	PKV-0200	17,100
クリーン 熱工法	PK-0150	9,900		
	PKM-0150	8,100		

**仕上げ種類 駐車場仕様 非断熱 真空コンクリート仕上げ**

	スロープ	
		価格 (円/㎡)
クリーン 熱工法	PKM-0200S	14,900
	PKM-0150S	8,400

**耐根仕様**

下記価格を適用工法に加算 ※適用工法についてはカタログをご参照ください。

■保護コンクリート仕上げの場合

	加算額
耐根D仕様	+4,300
耐根E仕様	+3,600

■露出仕上げの場合

	加算額
耐根D仕様	+5,800

## 仕上げ種類 各種仕上材

## ■ ガムロンタイル

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	
非断熱	ストライプ工法	PX-035・GT	—	42,700
	BANKS工法	JPX-035・GT	—	42,900
	レイヤオール工法	PLS-2・GT	—	45,600
断熱	ストライプ工法	PX-035G・GT	25mm	48,300
			30mm	49,300
			35mm	50,300
			40mm	51,300
			50mm	53,300
			60mm	55,300
			70mm	59,550
	BANKS工法	JPX-035G・GT	25mm	48,500
			30mm	49,500
			35mm	50,500
			40mm	51,500
			50mm	53,500
			60mm	55,500
			70mm	59,750
	レイヤオール工法	PLS-2G・GT	25mm	51,200
			30mm	52,200
			35mm	53,200
			40mm	54,200
			50mm	56,200
			60mm	58,200
			70mm	62,450

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)				
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	
ストライプ工法	SV-020	26,000	23,900	24,050	24,000	
BANKS工法	断熱 JSV-020H	32,700	30,600	30,750	30,700	
	非断熱 JSV-020	29,400	27,300	27,450	27,400	
レイヤオール工法	断熱	SLV-2GT	34,900	32,800	32,950	32,900
		SLV-2GT砂付	43,400	41,300	41,450	41,400
	非断熱	SLV-2T	31,000	28,900	29,050	29,000
		SLV-2T砂付	39,600	37,500	37,650	37,600

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,900円/㎡。

※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

仕上げ種類 各種仕上材

■エイブロック

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	
非断熱	ストライプ工法	PX-035・EB	—	33,000
	BANKS工法	JPX-035・EB	—	33,200
	レイヤオール工法	PLS-2・EB	—	35,900
断熱	ストライプ工法	PX-035R・EB	25mm	38,500
			30mm	39,300
			35mm	40,100
			40mm	40,900
			50mm	42,500
	BANKS工法	JPX-035R・EB	25mm	38,700
			30mm	39,500
			35mm	40,300
			40mm	41,100
			50mm	42,700
	レイヤオール工法	PLS-2R・EB	25mm	41,400
			30mm	42,200
			35mm	43,000
			40mm	43,800
			50mm	45,400

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)				
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	
ストライプ工法	SV-020	26,000	23,900	24,050	24,000	
BANKS工法	断熱 JSV-020H	32,700	30,600	30,750	30,700	
	非断熱 JSV-020	29,400	27,300	27,450	27,400	
レイヤオール工法	断熱	SLV-2GT	34,900	32,800	32,950	32,900
		SLV-2GT砂付	43,400	41,300	41,450	41,400
	非断熱	SLV-2T	31,000	28,900	29,050	29,000
		SLV-2T砂付	39,600	37,500	37,650	37,600

※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1Kgあたり330円を加算してください。  
※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。



仕上げ種類 各種仕上材

■バリキャップ

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	
非断熱	ストライプ工法	PX-035・BC	—	23,100
	BANKS工法	JPX-035・BC	—	23,300
	レイヤオール工法	PLS-2・BC	—	26,000
断熱	ストライプ工法	PX-035G・BC	25mm	28,600
			30mm	29,600
			35mm	30,600
			40mm	31,600
			50mm	33,600
			60mm	35,600
			70mm	39,850
	BANKS工法	JPX-035G・BC	25mm	28,800
			30mm	29,800
			35mm	30,800
			40mm	31,800
			50mm	33,800
			60mm	35,800
			70mm	40,050
	レイヤオール工法	PLS-2G・BC	25mm	31,500
			30mm	32,500
			35mm	33,500
			40mm	34,500
			50mm	36,500
			60mm	38,500
			70mm	42,750

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)				
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	
ストライプ工法	SV-020	26,000	23,900	24,050	24,000	
BANKS工法	断熱 JSV-020H	32,700	30,600	30,750	30,700	
	非断熱 JSV-020	29,400	27,300	27,450	27,400	
レイヤオール工法	断熱	SLV-2GT	34,900	32,800	32,950	32,900
		SLV-2GT砂付	43,400	41,300	41,450	41,400
	非断熱	SLV-2T	31,000	28,900	29,050	29,000
		SLV-2T砂付	39,600	37,500	37,650	37,600

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,900円/㎡。

※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1kgあたり330円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

※バリキャップパターン仕上げは、デザインにより価格が異なりますので別途お見積りさせていただきます。

※レイヤオール工法において、ガムクールベースEを用いる場合 +6,100円/㎡

仕上げ種類 各種仕上材

■ステップスクエア500H

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	
非断熱	ストライプ工法	PX-035・ST	—	35,700
	BANKS工法	JPX-035・ST	—	35,900
	レイヤオール工法	PLS-2・ST	—	38,600
断熱	ストライプ工法	PX-035G・ST	25mm	41,200
			30mm	42,200
			35mm	43,200
			40mm	44,200
			50mm	46,200
			60mm	48,200
			70mm	52,450
	BANKS工法	JPX-035G・ST	25mm	41,400
			30mm	42,400
			35mm	43,400
			40mm	44,400
			50mm	46,400
			60mm	48,400
			70mm	52,650
	レイヤオール工法	PLS-2G・ST	25mm	44,100
			30mm	45,100
			35mm	46,100
			40mm	47,100
			50mm	49,100
			60mm	51,100
			70mm	55,350

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)				
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	
ストライプ工法	SV-020	26,000	23,900	24,050	24,000	
BANKS工法	断熱 JSV-020H	32,700	30,600	30,750	30,700	
	非断熱 JSV-020	29,400	27,300	27,450	27,400	
レイヤオール工法	断熱	SLV-2GT	34,900	32,800	32,950	32,900
		SLV-2GT砂付	43,400	41,300	41,450	41,400
	非断熱	SLV-2T	31,000	28,900	29,050	29,000
		SLV-2T砂付	39,600	37,500	37,650	37,600

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,900円/㎡。

※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1kgあたり330円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+400円/㎡。

※3色以上の配色によるステップスクエア500Hパターン仕上げは、別途お見積りさせていただきます。

## 下地ごしらえ(改修)

## ■バリボードPS&lt;乾式アスファルトパネル&gt;

		価格(円/㎡)
既存防水種別	アスファルト露出防水 アスファルト保護防水 ウレタン塗膜防水 加硫ゴムシート防水	7,800
	塩ビシート防水接着工法	8,900

## ●リベース&lt;アスファルト系下地活性化材&gt;

使用量	価格(円/㎡)	
		プライマーに代えてリベースを塗布する場合*
0.8kg/㎡	1,800	1,300
1.0kg/㎡	2,000	1,500
1.2kg/㎡	2,250	1,700
1.5kg/㎡	2,550	2,050

## ●下地調整用樹脂モルタル (円/㎡)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,000	3,200
3mm	6,000	10,800
5mm	8,200	16,200

## ●仮防水材 (円/㎡)

塗布量	アスグラッド
約1mm	2,800

## ●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	6,900

## ◆オプション・その他

## ●下地別プライマー変更価格

	材料名	使用量・厚み	増減(円/㎡)
モルタル・コンクリート系下地	水性プライマーAS	0.2Kg/㎡	価格増減なし
既存ウレタン塗膜防水下地	OTプライマーA	0.1Kg/㎡	価格増減なし
既存加硫ゴムシート防水下地	水性プライマーAS	0.1Kg/㎡	価格増減なし
既存塩ビシート防水下地	VTプライマー+OTプライマー	各0.1Kg/㎡	+550

## ●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付	
平面部用	非断熱	ステンレスペーパス	21,600
	断熱	ステンレスペーパスW	27,400
立上り用		ペーパス	9,500
		ステンレスペーパスG	33,500
		ステンレスペーパスGW	38,800

## ●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,300円/m
----------	------------	----------

◆オプション・その他

●改修工専用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>28,500</u>	40	—	<u>42,900</u>
	45	—	<u>29,100</u>	50	—	<u>44,100</u>
	50	—	<u>29,500</u>	60	53,000	43,300
	60	40,900	30,000	75	54,700	45,500
	65	40,900	30,000	90	55,800	47,000
	75	43,100	32,400	115	—	<u>74,700</u>
	80	43,800	32,400	140	—	<u>89,400</u>
	95	43,800	32,400	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	43,500			
	130	—	60,400			
	140	—	60,400			
	150	—	60,400			
160	—	60,400				
キャップ	ドレンキャップ190		13,900	ドレンキャップ横引用C200		20,300
	ドレンキャップたてAS		7,600	ドレンキャップ横引用AS		17,700
				ドレンキャップ横引用DX		32,600
	リードレンキャップZたて		15,900	リードレンキャップZ横		25,600

●改修工専用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体 キャップ 共	80	133,400
	90	133,400

【オプション】

仕上種類	種別	品名	価格
ステップスクエア500H ガムロンタイル	端部見切材金物	ステップエッジ	5,700円/m
エイブロック	連結タイプ <small>(エイブロック仕様に加算)</small>	エイブロックBJ	1,000円/m <sup>2</sup> 加算
	端部見切材ブロック	縁石ブロック	6,800円/m
RBタイル		RBタイル	23,600円/m <sup>2</sup>
	端部見切材金物	ウインドパー	4,500円/m
	端部見切材ブロック	ウインドブロック	10,900円/m

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 笠木・水切材は価格別途となります。
- 下記の工法、仕上げについては各カタログをご参照ください。  
DIPS構法各種(HTシステム、IRシステム、YPシステム、R-DIPS)、シングル、Gウェイブ