

●価格は屋根面積300㎡以上の場合です。300㎡未満の場合は割増しとなります。 ●価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。

種別 改質アスファルト系シート防水 FRAT仕上げ

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)		
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
断熱 脱気仕様	WFX-025GF (防湿層あり)	30mm	30,500	28,400	28,550
		35mm	31,500	29,400	29,550
		40mm	32,500	30,400	30,550
		50mm	34,500	32,400	32,550
		60mm	36,500	34,400	34,550
		70mm	40,700	38,600	38,750
	WFX-025G	30mm	26,700	24,600	24,750
		35mm	27,700	25,600	25,750
		40mm	28,700	26,600	26,750
		50mm	30,700	28,600	28,750
		60mm	32,700	30,600	30,750
		70mm	36,950	34,850	35,000
	立上り部				
	WFXV-025			27,600	25,500

※ACSを使用する場合は仕様番号の末尾に「.ACS」を記載の上、2ページに記載の工具機械使用料を御計上ください。

種別 改質アスファルト系シート防水 エコフィット工法

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
断熱 脱気仕様	WSF-015GF (防湿層あり)	30mm	30,700	28,600	28,750	28,700
		35mm	31,700	29,600	29,750	29,700
		40mm	32,700	30,600	30,750	30,700
		50mm	34,700	32,600	32,750	32,700
		60mm	36,700	34,600	34,750	34,700
		70mm	40,950	38,850	39,000	38,950
	WSF-015G	30mm	26,800	24,700	24,850	24,800
		35mm	27,800	25,700	25,850	25,800
		40mm	28,800	26,700	26,850	26,800
		50mm	30,800	28,700	28,850	28,800
		60mm	32,800	30,700	30,850	30,800
		70mm	37,050	34,950	35,100	35,050
	立上り部					
	WSFV-015			30,400	28,300	28,450

**種別** 改質アスファルト系シート防水 FRAT仕上げ

	平面部	価格 (円/㎡)		
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
非断熱 脱気仕様	WFX-025	20,100	18,000	18,150
	立上り部			
	WFXV-025	27,600	25,500	25,650

※ACSを使用する場合は仕様番号の末尾に「.ACS」を記載の上、2ページに記載の工具機械使用料を御計上ください。

**種別** 改質アスファルト系シート防水 エコフィット工法

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
非断熱 脱気仕様	WSF-015	20,300	18,200	18,350	18,300
	立上り部				
	WSFV-015	30,400	28,300	28,450	28,400

**種別** 改質アスファルト系シート防水 アスポット工法

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
アスポット 工法	WSAP-020	22,500	20,400	20,550	20,500
	立上り部				
	WSAPV-020	26,900	24,800	24,950	24,900

※ACSを使用する場合は仕様番号の末尾に「.ACS」を記載の上、2ページに記載の工具機械使用料を御計上ください。

■工具機械使用料 (円/一式)

ACS (アスファルトコンテナシステム)	2週間まで (休業日を含む)	250,000	2週間を超える場合は、2週間 単位で左記価格を加算。
-------------------------	-------------------	---------	-------------------------------

**種別** 改質アスファルト系シート防水 DIPS工法 冷熱併用工法

※下記価格には「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は含まれていません。

	断熱材 厚さ	平面部 (円/㎡)			立上り部 (円/㎡)		
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD
WIR-015G 立上り WIRV-015G	30mm	27,300	25,200	25,350	35,200	33,100	33,250
	35mm	28,300	26,200	26,350	36,200	34,100	34,250
	40mm	29,300	27,200	27,350	37,200	35,100	35,250
	50mm	31,300	29,200	29,350	39,200	37,100	37,250
	60mm	33,300	31,200	31,350	41,200	39,100	39,250
	70mm	37,550	35,450	35,600	45,450	43,350	43,500

※「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は4ページをご参照ください。

■下地ルーフデッキ

フラット タイプ (Z12)	IR-DIP750	厚さ：1.0mm	15,600円/㎡
		厚さ：1.2mm	17,600円/㎡
	タイトフレーム (平面部に加算)	NS：	6,600円/m
		NW：	10,960円/m
	タイトフレーム 役物処理	トップライト	7,900円/箇所
		貫通支柱	5,700円/箇所
異形切断		6,500円/m	

※フラットタイプルーフデッキの厚みが、1.4mm、1.6mm品の場合はご相談ください。

溝型タイプ (Z12)	DIP-U75	厚さ：1.0mm	15,600円/㎡
		厚さ：1.2mm	17,600円/㎡

■立上り下地

垂鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm)	15,000円/㎡
----------------------------------	-----------

■付帯工事

	価格	備考
側溝役物加工	10,500円/m	幅600mm目安、工賃加算
立上り隅部鉄板	4,050円/m	垂鉛鉄板 1.0mm, 150x150目安
捨て笠木板金	7,150円/m	垂鉛鉄板 1.0mm, W300目安
トップライト・架台	15,800円/箇所	工賃加算
貫通支柱	5,300円/箇所	工賃加算
アイルーフ異形切断加工	2,650円/m	工賃加算(台形加工など)

※フラットデッキの場合は、上記に加え指示タイトフレームを所定量別途計上して下さい。

■運賃(屋根面積300㎡以上の場合)

地域	北海道	東北・中部・東海	近畿・中国・四国	九州
加算額(円/㎡)	600	250	450	600

## 種別 改質アスファルト系シート防水 DIPS工法 冷工法

		価格 (円/㎡)			
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	
エコフィット工法	平面部	WYPF-015	41,600	39,500	39,650
	立上り部	WYPFV-015	53,300	51,200	51,350

※YPパネルの厚みは35mmを標準としています。

※平面部はYPパネル目地部のテープ貼付、パッキン処理価格を含みます。

## ■付帯工事

	価格	備考
側溝役物加工	10,500円/m	幅600mm目安、工賃加算
立上り隅部鉄板	3,360円/m	亜鉛鉄板 0.4mm, 150x150目安
捨て笠木板金	6,460円/m	亜鉛鉄板 0.4mm, W300目安
トップライト・架台	15,800円/箇所	工賃加算
貫通支柱	5,300円/箇所	工賃加算
YPパネル異形切断加工	2,630円/m	工賃加算 (台形加工など)
雨養生防水テープ貼り	370円/m	立上り隅角部など

## ■運賃 (屋根面積3,000㎡以上の場合)

地域	北海道	東北	近畿	九州
		中部・東海	中国・四国	
加算額 (円/㎡)	600	250	450	600

## ■参考価格

YPパネル t35mm (円/㎡)	平面部	22,000
	立上り	23,500
	勾配屋根	23,000

**種別** 改質アスファルト防水常温複合工法 レイヤオール工法

	平面部	断熱材厚さ	価格(円/㎡)		
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD
レイヤオール工法	WFL-2GF (防湿層あり)	30mm	31,000	28,900	29,050
		35mm	32,000	29,900	30,050
		40mm	33,000	30,900	31,050
		50mm	35,000	32,900	33,050
		60mm	37,000	34,900	35,050
		70mm	41,250	39,150	39,300
		立上り部 WFLV-2GT		34,900	32,800

**種別** シングル葺 断熱工法

工法	下地	適用勾配	仕様	価格(円/㎡)	
				シングル*1	ロフティー
断熱工法 MGI工法	木質系ボード セメント系ボード	1/10～2/10未満	MGI-00	26,500	31,500
		2/10～5/10未満	MGI-01	22,400	27,400
		5/10～10/10未満	MGI-02	24,700	29,700
		10/10以上	MGI-03	26,100	31,100

\*1 光触媒機能砂(例：MGI-01シングルC)→500円/㎡加算。遮熱機能光触媒砂(例：MGI-01シングルH)→2,900円/㎡加算

【棟・谷加工】

部位	工法	価格(円/㎡)			
		勾配10/10未満		勾配10/10以上	
		シングル*1	ロフティー	シングル*1	ロフティー
棟	普通棟	3,500	7,300	4,500	8,300
	通し棟	6,900	9,400	9,200	11,700
谷	普通谷	5,500	6,600	6,600	7,700
	通し谷	6,900	9,400	9,400	11,900

\*1 光触媒機能砂→10%割増。遮熱機能光触媒砂→30%割増(シャドーパターンは増減なし)

【断熱材厚み変更】

	加算(円/㎡)
30mm	-1,000
40mm	+1,000
50mm	+3,000
60mm	+5,000

**種別** 塩化ビニル樹脂系シート防水 ビュートップG I 工法

断熱材種別	シート名	仕様番号	断熱材厚さ	設計価格(円/㎡)		シート種別
				平面部	立上り※1	
G I ボードW 硬質ウレタン フォーム	ビュートップM 20	VIT-M920G-W	25mm	18,000	11,000	一般複合
			30mm	19,000		
			35mm	20,000		
			40mm	21,000		
			50mm	23,000		

**種別** 塩化ビニル樹脂系シート防水 ビュートップ接着工法

	シート名	仕様番号	設計価格(円/㎡)		シート種別
			平面部	立上り	
	ビュートップM 20	VT-M920-W	9,400	11,000	一般複合

**種別** 塩化ビニル樹脂系シート防水 ビュートップ機械的固定工法

	シート名	仕様番号	設計価格(円/㎡)			シート種別
			平面部	立上り※1		
				接着工法	機械的固定工法	
	ビュートップU 15	VT-U815-W免振	13,200	13,700	11,700	一般複合

※強風仕様の場合は+600円/㎡を加算

※1 塩ビ被覆鋼板プレート(UPプレート)別途

■UPプレート (円/㎡)

適用	UPプレート	
入隅・ドレン廻り用	UP-1	2,600
入隅用(立上り機械的固定)	UP-2	3,500
入隅(断熱仕様)・出隅用	UP-3	2,800
立上り天端防水 端末用(ジョイント板付)	UP-4A	3,900
出隅用	UP-4出隅	8,300
立上リアゴ下防水端末用	UP-5	2,700
入隅用(立上り接着)	UP-6	2,800
入隅用(G I 工法)	UP-8	2,800

■仕上げ保護塗料

	加算額(円/㎡)
VTコート (0.15kg/㎡) -C (仕様番号に追加)	+1,900
VTコートC (0.15kg/㎡) -CC (仕様番号に追加)	+2,600
VTコートC難燃(0.15kg/㎡) -CC難燃 (仕様番号に追加)	+2,800

**種別** ウレタンゴム系塗膜防水 オルタックエース 断熱複合工法

(円/㎡)

仕様番号	断熱材厚さ	平面部	立上り部	備考
WOATI-3	30mm	24,700	18,600	ビュージスタ別途
	35mm	25,700		
	40mm	26,700		
	50mm	28,700		
	60mm	30,700		
	70mm	34,950		

**種別** ウレタンゴム系塗膜防水 オルタックエース 複合工法

(円/㎡)

仕様番号	断熱材厚さ	平面部	立上り部	備考
WOATW-3	-	15,000	18,600	ビュージスタ別途

**種別** ウレタンゴム系塗膜防水 オルタックDR 断熱複合工法

(円/㎡)

仕様番号	断熱材厚さ	平面部	立上り部	備考
WOATW-DR3	-	16,900	19,400	

■ビュージスタ

WOATI-3, WOATW-3に加算

(円/㎡)

仕様番号	仕上種類								
	ビュージスタGRAN		ビュージスタMULTI	ビュージスタSAND		ビュージスタPLUS			ビュージスタAQUA
	Gio	Block	ハードウッド, ソフトウッド ラティス, マーブル パイルライン	Hexa	Stone	お掃除 らくらく	いたわり ウオーク	省音 やすらぎ	
共用廊下	8,490	9,200	7,920	7,650		7,650	8,200	9,100	10,360
バルコニー	8,850	8,570	8,300	8,020		8,020	8,570	9,480	

■ジョイント・端末シール

品名	価格(円/㎡)
溶接棒	450
V GシールMS	1,500
エッジシール	

# 設計価格表「中・大規模／都市木造建築防水設計」

発行：2022年10月17日  
更新：2024年04月21日

## ■アルミ金物類

(直線部：円/㎡, 直角コーナー：円/箇所)

名称・タイプ	色	直線部	直角コーナー	備考
フラッシュエッジ 25	マットシルバー マットステンカラー 艶消しブラック	16,100	30,800	フラッシングテープ増張り含む
フラッシュカバー 25	マットシルバー マットステンカラー 艶消しブラック	11,300	19,600	

掲載のない金物・副資材類については、「ALUMINIUM FLASHING SYSTEM」等の各工法別設計価格表をご参照ください。

## ■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。