

ASLAYER・neo レイヤオール工法／アスレイヤ水性工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。

◆レイヤオール工法

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ

| | 平面部 | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | 立上り部 | | | | |
|------|--------|-----------|-------------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | 仕上げ種類 | 価格(円/㎡) | | | |
| 断熱仕様 | PLS-2R | 30mm | 20,950 | 保護 | PLV-2B | 21,300 | | |
| | | 35mm | 21,700 | 保護 | PLV-2H | 24,300 | | |
| | | 40mm | 22,450 | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD |
| | | 50mm | 23,950 | 露出 | PLV-2T | 30,800 | 29,100 | 29,200 |
| | | 60mm | 25,450 | 砂付露出 | PLV-2T砂付 | 37,500 | 35,800 | 35,900 |
| | | 65mm | 27,500 | | | | | |
| | | 85mm | 30,500 | | | | | |
| | PL-2R | 30mm | 21,550 | 保護 | PLV-1B | 17,900 | | |
| | | 35mm | 22,300 | 保護 | PLV-1H | 19,400 | | |
| | | 40mm | 23,050 | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD |
| | | 50mm | 24,550 | 露出 | PLV-1T | 27,500 | 25,800 | 25,900 |
| | | 60mm | 26,050 | 砂付露出 | PLV-1T砂付 | 34,200 | 32,500 | 32,600 |
| | | 65mm | 28,100 | | | | | |
| | | 85mm | 31,100 | | | | | |
| | PL-1R | 30mm | 17,550 | 保護 | PLV-1B | 17,900 | | |
| | | 35mm | 18,300 | 保護 | PLV-1H | 19,400 | | |
| | | 40mm | 19,050 | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD |
| | | 50mm | 20,550 | 露出 | PLV-1T | 27,500 | 25,800 | 25,900 |
| | | 60mm | 22,050 | 砂付露出 | PLV-1T砂付 | 34,200 | 32,500 | 32,600 |
| | | 65mm | 24,100 | | | | | |
| | | 85mm | 27,100 | | | | | |

| | 平面部 | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | 立上り部 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | 仕上げ種類 | 価格(円/㎡) | | | | |
| 非断熱仕様 | PLS-2 | | 15,500 | 保護 | PLV-2B | 21,300 | | | |
| | PL-2 | | 16,100 | 保護 | PLV-2H | 24,300 | | | |
| | | | | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | |
| | | | | 露出 | PLV-2T | 30,800 | 29,100 | 29,200 | |
| | | | | 砂付露出 | PLV-2T砂付 | 37,500 | 35,800 | 35,900 | |
| | | | | | | | | | |
| | | PL-1 | | 11,800 | 保護 | PLV-1B | 17,900 | | |
| | | | | | 保護 | PLV-1H | 19,400 | | |
| | | | | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | |
| | | | | 露出 | PLV-1T | 27,500 | 25,800 | 25,950 | |
| | | | | 砂付露出 | PLV-1T砂付 | 34,200 | 32,500 | 32,650 | |

◆レイヤオール工法

仕上げ種類 **F R A T** 仕上げ

| 平面部 | | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | | |
|---------|------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD |
| 断熱仕様 | FL-2G (防湿層無) | 30mm | 25,350 | 23,650 | 23,750 |
| | | 35mm | 26,200 | 24,500 | 24,600 |
| | | 40mm | 27,050 | 25,350 | 25,450 |
| | | 50mm | 28,750 | 27,050 | 27,150 |
| | | 60mm | 30,450 | 28,750 | 28,850 |
| | | 70mm | 34,200 | 32,500 | 32,600 |
| | FL-2GF (防湿層有) | 30mm | 28,950 | 27,250 | 27,350 |
| | | 35mm | 29,800 | 28,100 | 28,200 |
| | | 40mm | 30,650 | 28,950 | 29,050 |
| | | 50mm | 32,350 | 30,650 | 30,750 |
| | | 60mm | 34,050 | 32,350 | 32,450 |
| | | 70mm | 37,800 | 36,100 | 36,200 |
| | 立上り部 | 仕上げ種類 | | | |
| FLV-2GT | 塗膜 | 32,200 | 30,500 | 30,600 | |

| 平面部 | | 価格 (円/㎡) | | |
|-------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD |
| 非断熱仕様 | 平面部 | | | |
| | FL-2 | 19,000 | 17,300 | 17,400 |
| | 立上り部 | | | |
| | FLV-2T | 28,300 | 26,600 | 26,700 |

※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。

◆レイヤオール工法

仕上げ種類 砂付露出仕上

| 平面部 | | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | | | |
|-----------|------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC |
| 断熱仕様 | SL-2G (防湿層無) | 30mm | 24,450 | 22,750 | 22,850 | 22,850 |
| | | 35mm | 25,200 | 23,500 | 23,600 | 23,600 |
| | | 40mm | 25,950 | 24,250 | 24,350 | 24,350 |
| | | 50mm | 27,450 | 25,750 | 25,850 | 25,850 |
| | | 60mm | 28,950 | 27,250 | 27,350 | 27,350 |
| | | 70mm | 32,600 | 30,900 | 31,000 | 31,000 |
| | SL-2GF (防湿層有) | 30mm | 27,950 | 26,250 | 26,350 | 26,350 |
| | | 35mm | 28,700 | 27,000 | 27,100 | 27,100 |
| | | 40mm | 29,450 | 27,750 | 27,850 | 27,850 |
| | | 50mm | 30,950 | 29,250 | 29,350 | 29,350 |
| | | 60mm | 32,450 | 30,750 | 30,850 | 30,850 |
| | | 70mm | 36,100 | 34,400 | 34,500 | 34,500 |
| | 立上り部 | 仕上げ種類 | | | | |
| | SLV-2GT | 塗膜 | 32,000 | 30,300 | 30,400 | 30,400 |
| SLV-2GT砂付 | 砂付 | 40,100 | 38,400 | 38,500 | 38,500 | |

| 平面部 | | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC |
| 非断熱仕様 | 平面部 | | | | | |
| | SL-2 | | 18,000 | 16,300 | 16,400 | 16,400 |
| | 立上り部 | 仕上げ種類 | | | | |
| | SLV-2T | 塗膜 | 28,100 | 26,400 | 26,500 | 26,500 |
| | SLV-2T砂付 | 砂付 | 36,300 | 34,600 | 34,700 | 34,700 |

※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。

◆レイヤオール工法

仕上げ種類 屋内仕様

| | 平面部 | | 立上り部 | |
|-------|------|-------------|--------|-------------|
| | | 価格 (円/㎡) | | 価格 (円/㎡) |
| 非断熱仕様 | IL-2 | 15,300 | ILV-2B | 21,300 |
| | | | ILV-2H | 24,300 |
| | IL-1 | 9,400 | ILV-1B | 17,900 |
| | | | ILV-1H | 19,400 |

◆ レイヤオール工法

仕上げ種類 既存砂付改修専用 F R A T 仕上げ

| | | 価格 (円/㎡) | | | |
|-------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC |
| 非断熱仕様 | 平面部 | | | | |
| | FL-1 | 13,900 | 12,200 | 12,300 | |
| | 立上り部 | | | | |
| | FLV-1T | 25,400 | 23,700 | 23,800 | 23,800 |

別途下地処理クールベースの価格を加算してください。
※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。

仕上げ種類 既存砂付改修専用 露出砂付仕上げ

| | | 価格 (円/㎡) | | | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC | |
| 非断熱仕様 | 平面部 | | | | | |
| | SL-1 | 14,000 | 12,300 | 12,400 | 12,400 | |
| | 立上り部 | 仕上げ種類 | | | | |
| | SLV-1T | 塗膜 | 23,300 | 21,600 | 21,700 | 21,700 |
| | SLV-1T砂付 | 砂付 | 31,500 | 29,800 | 29,900 | 29,900 |

別途下地処理クールベースの価格を加算してください。
※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。

仕上げ種類 狭隘部・複雑部位・架台廻り等 立上り塗膜仕上げ

| | | 価格 (円/㎡) | | | |
|-------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC |
| 非断熱仕様 | SLV-1F | 23,300 | 21,600 | 21,700 | 21,700 |

◆アスレイヤ水性工法

仕上げ種類 屋内仕様

| | 平面部 | | 立上り部 | |
|---------------|------|-------------|--------|-------------|
| | | 価格 (円/㎡) | | 価格 (円/㎡) |
| アスレイヤ 水性工法 | IE-1 | 11,300 | IEV-1B | 16,800 |
| | | | IEV-1H | 20,700 |

※E-2仕様対応とする場合は、立上り部の価格が異なります。(IEV-1B 12,300円/㎡、IEV-1H 16,200円/㎡)

下地ごしらえ(改修)

■クールベース

〈水性ゴムアスファルト系下地調整材〉

| 厚み・使用量 | 価格(円/㎡) | 備考 |
|----------------|---------|--|
| 砂付ルーフィング下地 | | |
| 1. 4kg/㎡ | 3,800 | 粉付(細砂)ルーフィング下地 |
| 1. 6kg/㎡ | 4,000 | 砂落ちした砂付ルーフィング下地 |
| 2. 0kg/㎡ | 4,400 | 砂付ルーフィング下地 |
| 水溜まり部補修など・不陸調整 | | |
| 1mm | 3,900 | 水溜まり部補修：最大30mm厚まで 不陸調整：1回の最大塗布5mmまで |
| 2mm | 5,400 | |
| 3mm | 6,800 | |
| 4mm | 8,200 | |
| 5mm | 9,700 | |
| 10mm | 17,900 | |
| 15mm | 26,000 | |
| 20mm | 34,200 | |
| 30mm | 50,500 | |

■アスグランド〈アスファルト系防水専用仮防水材〉

| 厚み | 価格(円/㎡) |
|--------|---------|
| 約1.0mm | 2,600 |

■リグレー〈SBR系ポリマーセメントモルタル〉

■リグレーエポ〈速硬型水性エポキシ系樹脂モルタル〉

| 厚み | 価格(円/㎡) | |
|-----|---------|--------|
| | リグレー | リグレーエポ |
| 1mm | 1,600 | 3,000 |
| 3mm | 5,000 | 9,900 |
| 5mm | 6,800 | 14,800 |

◆オプション・その他

●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

| | | 逆流防止弁付 | | | |
|------|-----|------------|--------|-------------|--------|
| 平面部用 | 非断熱 | ステンレスペーパス | 19,700 | ステンレスペーパスG | 30,500 |
| | 断熱 | ステンレスペーパスW | 24,900 | ステンレスペーパスGW | 35,400 |
| 立上り用 | | ペーパス | 8,800 | | |

●その他

| | | |
|----------|------------|----------|
| 立上り保護緩衝材 | RBキャント1500 | 1,800円／m |
|----------|------------|----------|

●改修工事中用銅製二重ドレン

(円／箇所)

| | | たて | | 横 | | |
|------|--------------|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|
| 本体 | 呼称 | リードレンZ (連結式) | リードレンC | 呼称 | リードレンZ (連結式) | リードレンC |
| | | 35 | — | <u>26,100</u> | 40 | — |
| | 45 | — | <u>26,500</u> | 50 | — | <u>40,200</u> |
| | 50 | — | <u>27,000</u> | 60 | 48,400 | 39,600 |
| | 60 | 37,300 | 27,400 | 75 | 50,000 | 41,600 |
| | 65 | 37,300 | 27,400 | 90 | 51,000 | 42,900 |
| | 75 | 39,300 | 29,600 | 115 | — | <u>68,100</u> |
| | 80 | 40,000 | 29,600 | 140 | — | <u>81,500</u> |
| | 95 | 40,000 | 29,600 | ※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください | | |
| | 120 | — | <u>39,800</u> | | | |
| キャップ | ドレンキャップ190 | | 13,800 | ドレンキャップ横引用C200 | | 20,100 |
| | ドレンキャップたてAS | | 7,500 | ドレンキャップ横引用AS | | 17,600 |
| | | | | ドレンキャップ横引用DX | | 32,500 |
| | リードレンキャップZたて | | 15,800 | リードレンキャップZ横 | | 25,500 |

●改修工事中用排水量改善二重ドレン

(円／箇所)

| | | たて | |
|-----------------|----|----------|--|
| 本体 キャップ 共 | 呼称 | トルネードドレン | |
| | 80 | 133,200 | |
| | 90 | 133,200 | |

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 笠木・水切材は価格別途となります。