

# IR-SYSTEM 屋根30分耐火認定ルーフデッキ・アスファルト防水断熱構法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。

## 工法種別 冷熱併用工法 FRAT仕上げ

※下記価格には「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は含まれていません。

|           | 断熱材<br>厚さ | 平面部 (円/㎡)               |                          |                         | 立上り部 (円/㎡)              |                          |                         |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|           |           | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD |
| IRFX-025G | 30mm      | 29,500                  | 27,400                   | 27,550                  | 37,200                  | 35,300                   | 35,450                  |
|           | 35mm      | 30,500                  | 28,400                   | 28,550                  | 38,200                  | 36,300                   | 36,450                  |
|           | 40mm      | 31,500                  | 29,400                   | 29,550                  | 39,200                  | 37,300                   | 37,450                  |
|           | 50mm      | 33,500                  | 31,400                   | 31,550                  | 41,200                  | 39,300                   | 39,450                  |
|           | 60mm      | 35,500                  | 33,400                   | 33,550                  | 43,200                  | 41,300                   | 41,450                  |
|           | 70mm      | 39,750                  | 37,650                   | 37,800                  | 47,450                  | 45,550                   | 45,700                  |

※「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は4ページをご参照ください。

※防湿層あり(IRFX-025GF、IRJ-020GF)にする場合は、下地ルーフデッキをIR-DIP750とし、3,000円/㎡を加算してください。

※その他の仕上げの価格は4ページをご参照ください。

## 工法種別 ノンケトル冷熱併用工法 BANKS工法

※下記価格には「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は含まれていません。

|          | 断熱材<br>厚さ | 平面部 (円/㎡)               |                          |                         | 立上り部 (円/㎡)              |                          |                         |
|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|          |           | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD |
| IRJ-020G | 30mm      | 28,900                  | 26,800                   | 26,950                  | 36,600                  | 34,700                   | 34,850                  |
|          | 35mm      | 29,900                  | 27,800                   | 27,950                  | 37,600                  | 35,700                   | 35,850                  |
|          | 40mm      | 30,900                  | 28,800                   | 28,950                  | 38,600                  | 36,700                   | 36,850                  |
|          | 50mm      | 32,900                  | 30,800                   | 30,950                  | 40,600                  | 38,700                   | 38,850                  |
|          | 60mm      | 34,900                  | 32,800                   | 32,950                  | 42,600                  | 40,700                   | 40,850                  |
|          | 70mm      | 39,150                  | 37,050                   | 37,200                  | 46,850                  | 44,950                   | 45,100                  |

※「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は4ページをご参照ください。

※防湿層あり(IRFX-025GF、IRJ-020GF)にする場合は、下地ルーフデッキをIR-DIP750とし、3,000円/㎡を加算してください。

※IRJ-025Gにアップグレードする場合は、平面部、立上り部に900円/㎡を加算してください。

※その他の仕上げの価格は4ページをご参照ください。

## 工法種別 冷熱併用工法(防湿層なし)

※下記価格には「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は含まれていません。

|         | 断熱材<br>厚さ | 平面部 (円/㎡)               |                          |                         | 立上り部 (円/㎡)              |                          |                         |
|---------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|         |           | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD |
| IR-015G | 30mm      | 27,300                  | 25,200                   | 25,350                  | 35,200                  | 33,100                   | 33,250                  |
|         | 35mm      | 28,300                  | 26,200                   | 26,350                  | 36,200                  | 34,100                   | 34,250                  |
|         | 40mm      | 29,300                  | 27,200                   | 27,350                  | 37,200                  | 35,100                   | 35,250                  |
|         | 50mm      | 31,300                  | 29,200                   | 29,350                  | 39,200                  | 37,100                   | 37,250                  |
|         | 60mm      | 33,300                  | 31,200                   | 31,350                  | 41,200                  | 39,100                   | 39,250                  |
|         | 70mm      | 37,550                  | 35,450                   | 35,600                  | 45,450                  | 43,350                   | 43,500                  |

※「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は4ページをご参照ください。

※IR-020Gにアップグレードする場合は、平面部、立上り部に800円/㎡を加算してください。

※その他の仕上げの価格は4ページをご参照ください。

## 工法種別 冷熱併用工法(防湿層あり)

※下記価格には「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は含まれていません。

|          | 断熱材<br>厚さ | 平面部 (円/㎡)               |                          |                         | 立上り部 (円/㎡)              |                          |                         |
|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|          |           | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD |
| IR-015GF | 30mm      | 30,300                  | 28,200                   | 28,350                  | 35,200                  | 33,100                   | 33,250                  |
|          | 35mm      | 31,300                  | 29,200                   | 29,350                  | 36,200                  | 34,100                   | 34,250                  |
|          | 40mm      | 32,300                  | 30,200                   | 30,350                  | 37,200                  | 35,100                   | 35,250                  |
|          | 50mm      | 34,300                  | 32,200                   | 32,350                  | 39,200                  | 37,100                   | 37,250                  |
|          | 60mm      | 36,300                  | 34,200                   | 34,350                  | 41,200                  | 39,100                   | 39,250                  |
|          | 70mm      | 40,550                  | 38,450                   | 38,600                  | 45,450                  | 43,350                   | 43,500                  |

※「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は4ページをご参照ください。

※IR-020GFにアップグレードする場合は、平面部、立上り部に800円/㎡を加算してください。

※その他の仕上げの価格は4ページをご参照ください。

## 参考 冷工法 エコフィット工法(防湿層なし)

※下記価格には「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は含まれていません。

|          | 断熱材<br>厚さ | 平面部 (円/㎡)               |                          |                         | 立上り部 (円/㎡)              |                          |                         |
|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|          |           | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD | SPサーモコート<br>仕上げ<br>--TH | SPファインカラー<br>仕上げ<br>--SF | SPミッドカラー<br>仕上げ<br>--SD |
| IRF-015G | 30mm      | 29,700                  | 27,600                   | 27,750                  | 37,400                  | 35,500                   | 35,650                  |
|          | 35mm      | 30,700                  | 28,600                   | 28,750                  | 38,400                  | 36,500                   | 36,650                  |
|          | 40mm      | 31,700                  | 29,600                   | 29,750                  | 39,400                  | 37,500                   | 37,650                  |
|          | 50mm      | 33,700                  | 31,600                   | 31,750                  | 41,400                  | 39,500                   | 39,650                  |
|          | 60mm      | 35,700                  | 33,600                   | 33,750                  | 43,400                  | 41,500                   | 41,650                  |
|          | 70mm      | 39,950                  | 37,850                   | 38,000                  | 47,650                  | 45,750                   | 45,900                  |

※「下地ルーフデッキ」「立上り下地」の価格は4ページをご参照ください。

※防湿層あり(IRF-015GF)にする場合は、下地ルーフデッキをIR-DIP750とし、3,000円/㎡を加算してください。

※その他の仕上げの価格は4ページをご参照ください。

■下地ルーフデッキ

|                  |                     |          |           |
|------------------|---------------------|----------|-----------|
| フラットタイプ<br>(Z12) | IR-DIP750           | 厚さ：1.0mm | 14,600円/㎡ |
|                  |                     | 厚さ：1.2mm | 16,400円/㎡ |
|                  | タイトフレーム<br>(平面部に加算) | NS：      | 3,200円/m  |
|                  |                     | NW：      | 5,380円/m  |
|                  | タイトフレーム<br>役物処理     | トップライト   | 7,550円/箇所 |
|                  |                     | 貫通支柱     | 5,500円/箇所 |
| 異形切断             |                     | 6,200円/m |           |

※フラットタイプルーフデッキの厚みが、1.4mm、1.6mm品の場合はご相談ください。

|            |                  |          |           |
|------------|------------------|----------|-----------|
| 溝型タイプ(Z12) | DIP-U75<br>(円/㎡) | 厚さ：1.0mm | 14,600円/㎡ |
|            |                  | 厚さ：1.2mm | 16,400円/㎡ |

■立上り下地

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm) | 14,000円/㎡ |
|----------------------------------|-----------|

■付帯工事

|            | 価格         | 備考                    |
|------------|------------|-----------------------|
| 側溝役物加工     | 10,000円/m  | 幅600mm目安、工賃加算         |
| 立上り隅部鉄板    | 3,850円/m   | 亜鉛鉄板 1.0mm, 150x150目安 |
| 捨て笠木板金     | 6,800円/m   | 亜鉛鉄板 1.0mm, W300目安    |
| トップライト・架台  | 15,000円/箇所 | 工賃加算                  |
| 貫通支柱       | 5,000円/箇所  | 工賃加算                  |
| アイルフ異形切断加工 | 2,500円/m   | 工賃加算(台形加工など)          |

※フラットデッキの場合は、上記に加え指示タイトフレームを所定量別途計上して下さい。

■ドレン

| (円/箇所)   |    | 75     | 100    | 125    | 150     | 200     |
|----------|----|--------|--------|--------|---------|---------|
| ツバ50タイプ  | たて | 47,300 | 50,200 | 63,400 | 68,600  |         |
|          | 横  | 46,300 | 47,600 | 65,900 | 102,000 |         |
| ツバ100タイプ | たて | 49,700 | 53,400 | 66,400 | 71,800  | 96,200  |
|          | 横  | 59,500 | 67,500 | 79,200 | 104,800 | 125,800 |

※配管継手に関しては設備工事となります。

■運賃(屋根面積300㎡以上の場合)

| 地域       | 北海道 | 東北・中部・東海 | 近畿・中国・四国 | 九州  |
|----------|-----|----------|----------|-----|
| 加算額(円/㎡) | 600 | 250      | 450      | 600 |

■その他の仕上

|                                    |                  |                 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| SPファインカラー仕上の価格<br>に<br>加算<br>(円/㎡) | SPクリーンカラー<br>仕上げ | SPマルチカラー<br>仕上げ |
|                                    | +100             | +1,000          |

■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・笠木・水切材は価格別途となります。