

ガムクール 改質アスファルトシート防水常温粘着工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。リベースを用いる仕様は、リベース使用量1.2kg/㎡の場合の価格です。

■砂付仕上げ・複層工法

価格（円/㎡）

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
非断熱 絶縁	アスファルト露出防水	GSS-2S	20,100	18,000	18,150	18,100	GV-2
	高分子系防水	GPS-2S	18,900	16,800	16,950	16,900	
	コンクリート・モルタル	GCS-2S	18,400	16,300	16,450	16,400	
非断熱 密着	アスファルト露出防水	GSS-2	19,900	17,800	17,950	17,900	
	高分子系防水	GPS-2	18,700	16,600	16,750	16,700	

・ガムクールキャップを彩色ガムクールキャップEX(受注生産品)仕上げにする場合は400円/㎡を加算してください。

・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

■砂付仕上げ・単層工法

価格（円/㎡）

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
砂付	アスファルト露出防水	GSS-1	14,400	12,300	12,450	12,400	GV-1
	高分子系防水	GPS-1	13,200	11,100	11,250	11,200	

・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

■ 塗膜防水併用工法

価格（円/㎡）

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
常温反応型改質 アスファルト系塗膜防水	コンクリート (立上り・架台)	アスクールC PQ-160C	24,000	21,900	22,050	22,000
水系アクリル ゴム系塗膜防水	コンクリート (立上り・架台)	アクアベース AQ-160※	21,500	19,400	19,550	19,500

- ・側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合は+500円/㎡を加算してください。(トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布)
- ・ガムクールキャップを彩色ガムクールキャップEX(受注生産品)仕上げにする場合は400円/㎡を加算してください。
- ・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

価格（円/㎡）

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料※ OTコートシリコーン
ウレタン塗膜防水	コンクリート (架台)	オルタックエース GV-OATM-3S	16,700

- ・OTコートシリコーンに変えてOTコートクールを使用する場合は-300円/㎡、OTコートAを使用する場合は-900円/㎡を加算してください。

■砂付仕上げ・断熱複層工法

価格（円/㎡）

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	仕様番号 (立上り部)
断熱 絶縁	アスファルト露出防水	GSS-200S	25mm	27,300	25,200	25,350	25,300	GV-2 ※GV-3に 変更する ことも可 能
			30mm	28,300	26,200	26,350	26,300	
			35mm	29,300	27,200	27,350	27,300	
			40mm	30,300	28,200	28,350	28,300	
			50mm	32,300	30,200	30,350	30,300	
			60mm	34,300	32,200	32,350	32,300	
			70mm	38,550	36,450	36,600	36,550	
	コンクリート・モルタル	GCS-200S	25mm	25,600	23,500	23,650	23,600	
			30mm	26,600	24,500	24,650	24,600	
			35mm	27,600	25,500	25,650	25,600	
			40mm	28,600	26,500	26,650	26,600	
			50mm	30,600	28,500	28,650	28,600	
			60mm	32,600	30,500	30,650	30,600	
			70mm	36,850	34,750	34,900	34,850	
	高分子系防水	GPS-300S	25mm	29,800	27,700	27,850	27,800	
			30mm	30,800	28,700	28,850	28,800	
			35mm	31,800	29,700	29,850	29,800	
			40mm	32,800	30,700	30,850	30,800	
			50mm	34,800	32,700	32,850	32,800	
			60mm	36,800	34,700	34,850	34,800	
			70mm	41,050	38,950	39,100	39,050	
	コンクリート・モルタル	GCS-300S	25mm	29,100	27,000	27,150	27,100	
			30mm	30,100	28,000	28,150	28,100	
			35mm	31,100	29,000	29,150	29,100	
			40mm	32,100	30,000	30,150	30,100	
			50mm	34,100	32,000	32,150	32,100	
			60mm	36,100	34,000	34,150	34,100	
			70mm	40,350	38,250	38,400	38,350	

・ガムクールキャップを彩色ガムクールキャップEX(受注生産品)仕上げにする場合は400円/㎡を加算してください。

・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

■軽歩行仕上げ

価格（円/㎡）

仕上げ材	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	価格	仕様番号 (立上り)
バリキャップ	アスファルト露出防水	GSC-2S-BC	—	23,200	GV-2
	コンクリート・モルタル	GCC-2S-BC	—	21,500	
	高分子系防水	GPC-2S-BC	—	22,000	
ステップ スクエア 500H	アスファルト露出防水	GSC-2S-ST	—	36,100	
	コンクリート・モルタル	GCC-2S-ST	—	34,500	
	高分子系防水	GPC-2S-ST	—	35,000	
ガムロン タイル	アスファルト露出防水	GSC-2S-GT	—	46,700	
	コンクリート・モルタル	GCC-2S-GT	—	44,900	
	高分子系防水	GPC-2S-GT	—	45,500	
エイブロック	コンクリート・モルタル	GCC-2S-EB	—	30,500	
	コンクリート・モルタル	GCC-200S-EB	25mm	36,900	
			30mm	37,700	
			35mm	38,500	
			40mm	39,300	
			50mm	40,900	
RBタイル	コンクリート・モルタル	GCC-2S-RT		36,600	

■保護コンクリート仕上げ・複層構法

価格（円/㎡）

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	価格	仕様番号 (立上り)
保護 コンクリート	コンクリート	GCC-200S-CP	25mm	20,100	GV-2C
			30mm	20,900	
			35mm	21,700	
			40mm	22,500	
			50mm	24,100	
			60mm	25,700	
			65mm	28,100	
			70mm	28,900	
		85mm	31,400		
	GCC-2S-CP		13,600		

◇立上り

価格（円/㎡）

工法種別	仕様番号	保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
複層仕様	GV-2	19,800	17,700	17,850	17,800
単層仕様	GV-1	17,900	15,800	15,950	15,900
複層仕様 (キャント材有)	GV-3	26,700	24,600	24,750	24,700

工法種別	仕様番号	価格
複層保護仕上げ対応仕様	GV-2C	14,700

- ・ガムクールキャップを彩色ガムクールキャップEX(受注生産品)仕上げにする場合は400円/㎡を加算してください。
- ・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

■官公庁仕様

価格（円／㎡）

仕様番号			保護塗料	保護塗料	保護塗料	保護塗料
			SPサーモコート	SPファインカラー	SPミッドカラー	SPクリーンカラー
AS-J1	平面部	—	18,800	16,700	16,850	16,800
	立上り	—	25,900	23,800	23,950	23,900
AS-J2	平面部	—	12,600	10,500	10,650	10,600
	立上り	—	19,700	17,600	17,750	17,700
AS-J3	平面部	—	18,800	16,700	16,850	16,800
	立上り	—	19,700	17,600	17,750	17,700
ASI-J1	平面部*	25mm	26,000	23,900	24,050	24,000
		30mm	27,000	24,900	25,050	25,000
		35mm	28,000	25,900	26,050	26,000
		40mm	29,000	26,900	27,050	27,000
		50mm	31,000	28,900	29,050	29,000
		60mm	33,000	30,900	31,050	31,000
		70mm	37,250	35,150	35,300	35,250
	立上り	—	25,900	23,800	23,950	23,900

※ASI-J1に防湿層を追加する場合 +2,200円／㎡

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付			
平面部用	非断熱	ステンレスペーパス	21,600	ステンレスペーパスG	33,500
	断熱	ステンレスペーパスW	27,400	ステンレスペーパスGW	38,800
立上り用		ペーパス	9,500		

●下地調整用樹脂モルタル (円/㎡)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,000	3,200
3mm	6,000	10,800
5mm	8,200	16,200

●リベースの変更(リベースを使う仕様に増減) (円/㎡)

	使用量	価格(円/㎡)
塗布量変更	0.8kg	-450
	1.0kg	-250
	1.2kg	±0
	1.5kg	+300
クールベースへの変更	1.5kg	+1,950

●仮防水材 (円/㎡)

塗布量	アスグラント	マルチグラント
約1mm	2,800	2,800

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	6,900

●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,300円/m
アスファルトパネル	バリボードPS	7,800円/㎡

【オプション】

仕上種類	種別	品名	価格
ステップスクエア500H ガムロンタイル	端部見切材金物	ステップエッジ	5,700円/m
エイブロック	連結タイプ <small>(エイブロック仕様に加算)</small>	エイブロックBJ	1,000円/㎡加算
	端部見切材ブロック	縁石ブロック	6,800円/m
RBタイル		RBタイル	23,600円/㎡
	端部見切材金物	ウインドバー	4,500円/m
	端部見切材ブロック	ウインドブロック	10,900円/m

※バリキャップパターン仕上げは、デザインにより価格が異なりますので別途お見積りさせていただきます。

※3色以上の配色によるステップスクエアパターン仕上げは、別途お見積りさせていただきます。

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>28,500</u>	40	—	<u>42,900</u>
	45	—	<u>29,100</u>	50	—	<u>44,100</u>
	50	—	<u>29,500</u>	60	53,000	43,300
	60	40,900	30,000	75	54,700	45,500
	65	40,900	30,000	90	55,800	47,000
	75	43,100	32,400	115	—	<u>74,700</u>
	80	43,800	32,400	140	—	<u>89,400</u>
	95	43,800	32,400	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	43,500			
	130	—	60,400			
	140	—	60,400			
	150	—	60,400			
	160	—	60,400			
キャップ	ドレンキャップ190		13,900	ドレンキャップ横引用C200		20,300
	ドレンキャップたてAS		7,600	ドレンキャップ横引用AS		17,700
				ドレンキャップ横引用DX		32,600
	リードレンキャップZたて		15,900	リードレンキャップZ横		25,600

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体 キャップ 共	80	133,400
	90	133,400

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 既存目地を通気溝にする場合は、別途お見積りとなります。
- 笠木・水切材は価格別途となります。