

# ポリマリット 改質アスファルトシート防水トーチ工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。リベースを用いる仕様は、リベース使用量1.2kg/㎡の場合の価格です。

## ■乾式アスパネ工法(乾式アスファルトパネル併用工法)

価格 (円/㎡)

| 工法種別      | 適用下地                         | 仕様番号<br>(平面部) | 保護塗料<br>SPサーモコート<br>--TH | 保護塗料<br>SPファインカラー<br>--SF | 保護塗料<br>SPミッドカラー<br>--SD | 保護塗料<br>SPクリーンカラー<br>--SC | 仕様番号<br>(立上り部) |
|-----------|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 非断熱<br>絶縁 | コンクリート、アスファルト<br>露出防水、高分子系防水 | PBS-2S        | 25,700                   | 23,600                    | 23,750                   | 23,700                    | PSV-2B         |
|           |                              | PBS-1S        | 20,400                   | 18,300                    | 18,450                   | 18,400                    |                |

## ■砂付仕上げ・複層工法

価格 (円/㎡)

| 工法種別      | 適用下地       | 仕様番号<br>(平面部) | 保護塗料<br>SPサーモコート<br>--TH | 保護塗料<br>SPファインカラー<br>--SF | 保護塗料<br>SPミッドカラー<br>--SD | 保護塗料<br>SPクリーンカラー<br>--SC | 仕様番号<br>(立上り部) |
|-----------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 非断熱<br>絶縁 | コンクリート     | PCS-2S        | 18,600                   | 16,500                    | 16,650                   | 16,600                    | PSV-2          |
|           | アスファルト露出防水 | PSS-2S        | 20,300                   | 18,200                    | 18,350                   | 18,300                    |                |
| 非断熱・密着    | アスファルト露出防水 | PSS-2         | 18,500                   | 16,400                    | 16,550                   | 16,500                    |                |

## ■砂付仕上げ・単層工法

価格 (円/㎡)

| 工法種別   | 適用下地       | 仕様番号<br>(平面部) | 保護塗料<br>SPサーモコート<br>--TH | 保護塗料<br>SPファインカラー<br>--SF | 保護塗料<br>SPミッドカラー<br>--SD | 保護塗料<br>SPクリーンカラー<br>--SC | 仕様番号<br>(立上り部) |
|--------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 非断熱・密着 | アスファルト露出防水 | PSS-1         | 14,900                   | 12,800                    | 12,950                   | 12,900                    | PSV-1          |

## ■砂付仕上げ・複層断熱工法

価格 (円/㎡)

| 工法種別           | 適用下地   | 仕様番号<br>(平面部) | 断熱材<br>厚さ | 保護塗料<br>SPサーモコート<br>--TH | 保護塗料<br>SPファインカラー<br>--SF | 保護塗料<br>SPミッドカラー<br>--SD | 保護塗料<br>SPクリーンカラー<br>--SC | 仕様番号<br>(立上り部) |
|----------------|--------|---------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 防湿<br>断熱<br>絶縁 | コンクリート | PCS-300S      | 25mm      | 28,700                   | 26,600                    | 26,750                   | 26,700                    | PSV-2B         |
|                |        |               | 30mm      | 29,700                   | 27,600                    | 27,750                   | 27,700                    |                |
|                |        |               | 35mm      | 30,700                   | 28,600                    | 28,750                   | 28,700                    |                |
|                |        |               | 40mm      | 31,700                   | 29,600                    | 29,750                   | 29,700                    |                |
|                |        |               | 50mm      | 33,700                   | 31,600                    | 31,750                   | 31,700                    |                |
|                |        |               | 60mm      | 35,700                   | 33,600                    | 33,750                   | 33,700                    |                |
|                |        |               | 70mm      | 39,950                   | 37,850                    | 38,000                   | 37,950                    |                |
| 断熱<br>絶縁       | コンクリート | PCS-200S      | 25mm      | 25,800                   | 23,700                    | 23,850                   | 23,800                    |                |
|                |        |               | 30mm      | 26,800                   | 24,700                    | 24,850                   | 24,800                    |                |
|                |        |               | 35mm      | 27,800                   | 25,700                    | 25,850                   | 25,800                    |                |
|                |        |               | 40mm      | 28,800                   | 26,700                    | 26,850                   | 26,800                    |                |
|                |        |               | 50mm      | 30,800                   | 28,700                    | 28,850                   | 28,800                    |                |
|                |        |               | 60mm      | 32,800                   | 30,700                    | 30,850                   | 30,800                    |                |
|                |        |               | 70mm      | 37,050                   | 34,950                    | 35,100                   | 35,050                    |                |

## ◇立上り

価格 (円/㎡)

| 工法種別 | 適用下地 | 仕様番号<br>(立上り) | 保護塗料<br>SPサーモコート<br>--TH | 保護塗料<br>SPファインカラー<br>--SF | 保護塗料<br>SPミッドカラー<br>--SD | 保護塗料<br>SPクリーンカラー<br>--SC |
|------|------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 複層仕様 | 各種   | PSV-2         | 23,000                   | 20,900                    | 21,050                   | 21,000                    |
|      |      | PSV-2B        | 26,700                   | 24,600                    | 24,750                   | 24,700                    |
| 単層仕様 |      | PSV-1         | 18,400                   | 16,300                    | 16,450                   | 16,400                    |

共通：SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

■保護コンクリート仕上げ・複層断熱工法

価格（円/㎡）

| 工法種別     | 適用下地   | 仕様番号<br>(平面部) | 断熱材<br>厚さ | 価格     | 仕様番号<br>(立上り) |
|----------|--------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 断熱<br>密着 | コンクリート | PCC-200・CP    | 25mm      | 21,100 | PSV-2C        |
|          |        |               | 30mm      | 21,900 |               |
|          |        |               | 35mm      | 22,700 |               |
|          |        |               | 40mm      | 23,500 |               |
|          |        |               | 50mm      | 25,100 |               |
|          |        |               | 60mm      | 26,700 |               |
|          |        |               | 65mm      | 29,100 |               |
|          |        |               | 70mm      | 29,900 |               |
|          |        |               | 85mm      | 32,400 |               |
| 断熱<br>絶縁 | コンクリート | PCC-200S・CP   | 25mm      | 22,900 |               |
|          |        |               | 30mm      | 23,700 |               |
|          |        |               | 35mm      | 24,500 |               |
|          |        |               | 40mm      | 25,300 |               |
|          |        |               | 50mm      | 26,900 |               |
|          |        |               | 60mm      | 28,500 |               |
|          |        |               | 65mm      | 30,900 |               |
|          |        |               | 70mm      | 31,700 |               |
|          |        |               | 85mm      | 34,200 |               |

■保護コンクリート仕上げ・複層工法

価格（円/㎡）

| 工法種別  | 適用下地   | 仕様番号<br>(平面部) | 価格     | 仕様番号<br>(立上り) |
|-------|--------|---------------|--------|---------------|
| 断熱・密着 | コンクリート | PCC-2・CP      | 14,600 | PSV-2C        |
| 断熱・絶縁 |        | PCC-2S・CP     | 16,400 |               |

◇立上り

価格（円/㎡）

| 工法種別 | 適用下地   | 仕様番号<br>(立上り) | 価格     |
|------|--------|---------------|--------|
| 複層仕様 | コンクリート | PSV-2C        | 15,800 |

■ 塗膜防水併用工法

価格 (円/㎡)

| 工法<br>種別               | 適用下地               | 仕様番号<br>(平面部)     | 保護塗料             | 保護塗料              | 保護塗料             | 保護塗料              |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |                    |                   | SPサーモコート<br>--TH | SPファインカラー<br>--SF | SPミッドカラー<br>--SD | SPクリーンカラー<br>--SC |
| 常温反応型改質<br>アスファルト系塗膜防水 | コンクリート<br>(立上り・架台) | アスクールC<br>PQ-160C | 24,000           | 21,900            | 22,050           | 22,000            |
| 水系アクリル<br>ゴム系塗膜防水      | コンクリート<br>(立上り・架台) | アクアベース<br>AQ-160* | 21,500           | 19,400            | 19,550           | 19,500            |

・側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合は+500円/㎡を加算してください。(トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布)  
 ・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,000円/㎡。

■ 軽歩行仕上げ

価格 (円/㎡)

| 仕上げ材   | 適用下地   | 仕様番号<br>(平面部) | 価格     | 仕様番号<br>(立上り) |
|--------|--------|---------------|--------|---------------|
| バリキャップ | コンクリート | PCC-2S・BC     | 23,700 | PSV-2         |

◇ その他の軽歩行用板上仕上げ材

価格 (円/㎡)

| 仕上げ材                    | 適用  | 加算額     |
|-------------------------|---|---------|
| バリキャップ<br>パリキャップP       | ポリマリットフェース、ポリマリット40、<br>ポリマリット35の上に施工する場合 | +9,200  |
| エイブロックBF                | PCC-2S、PCC-200Sに加算                        | +17,500 |
| エイブロックBJ                |   | +18,500 |
| ステップスクエア500H<br>ガムロンタイル | 当社営業員にご相談ください。                            |         |

■官公庁仕様

価格（円/㎡）

| 仕様番号   |      |      | 保護塗料     | 保護塗料      | 保護塗料     | 保護塗料      |
|--------|------|------|----------|-----------|----------|-----------|
|        |      |      | SPサーモコート | SPファインカラー | SPミッドカラー | SPクリーンカラー |
| AS-T1  | 平面部  | —    | 16,700   | 14,600    | 14,750   | 14,700    |
|        | 立上り  | —    | 25,900   | 23,800    | 23,950   | 23,900    |
| AS-T2  | 平面部  | —    | 12,900   | 10,800    | 10,950   | 10,900    |
|        | 立上り  | —    | 19,200   | 17,100    | 17,250   | 17,200    |
| AS-T3  | 平面部  | —    | 18,500   | 16,400    | 16,550   | 16,500    |
|        | 立上り  | —    | 25,900   | 23,800    | 23,950   | 23,900    |
| AS-T4  | 平面部  | —    | 15,200   | 13,100    | 13,250   | 13,200    |
|        | 立上り  | —    | 19,200   | 17,100    | 17,250   | 17,200    |
| ASI-T1 | 平面部※ | 25mm | 25,700   | 23,600    | 23,750   | 23,700    |
|        |      | 30mm | 26,700   | 24,600    | 24,750   | 24,700    |
|        |      | 35mm | 27,700   | 25,600    | 25,750   | 25,700    |
|        |      | 40mm | 28,700   | 26,600    | 26,750   | 26,700    |
|        |      | 50mm | 30,700   | 28,600    | 28,750   | 28,700    |
|        |      | 60mm | 32,700   | 30,600    | 30,750   | 30,700    |
|        |      | 70mm | 36,950   | 34,850    | 35,000   | 34,950    |
|        | 立上り  | —    | 25,900   | 23,800    | 23,950   | 23,900    |

※ASI-T1に防湿層を追加する場合 +2,200円/㎡

上記以外の仕様については当社営業員にご相談ください。

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

|      |     | 逆流防止弁付        |        |             |        |
|------|-----|---------------|--------|-------------|--------|
| 平面部用 | 非断熱 | ステンレスベーパーN・NⅡ | 21,600 | ステンレスベーパーG  | 33,500 |
|      | 断熱  | ステンレスベーパーW・WⅡ | 27,400 | ステンレスベーパーGW | 38,800 |
| 立上り用 |     | ベーパー          | 9,500  |             |        |

●下地調整用樹脂モルタル (円/㎡)

| 塗布量 | リグレー・ネオ | リグレーエポ |
|-----|---------|--------|
| 1mm | 2,000   | 3,200  |
| 3mm | 6,000   | 10,800 |
| 5mm | 8,200   | 16,200 |

●リベースの変更(リベースを使う仕様に増減) (円/㎡)

|            | 使用量   | 価格(円/㎡) |
|------------|-------|---------|
| 塗布量変更      | 0.8kg | -450    |
|            | 1.0kg | -250    |
|            | 1.2kg | ±0      |
|            | 1.5kg | +300    |
| クールベースへの変更 | 1.5kg | +1,950  |

●仮防水材 (円/㎡)

| 塗布量  | アスグランド | マルチグランド |
|------|--------|---------|
| 約1mm | 2,800  | 2,800   |

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

| 塗布量   | クールベース |
|-------|--------|
| 4.0kg | 6,900  |

●その他

|          |            |          |
|----------|------------|----------|
| 立上り保護緩衝材 | RBキャント1500 | 2,300円/m |
|----------|------------|----------|

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円/箇所)

|              | たて   |                 |               | 横   |                 |               |
|--------------|------|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|
|              | 呼称   | リードレンZ<br>(連結式) | リードレンC        | 呼称  | リードレンZ<br>(連結式) | リードレンC        |
| 本体           | 35   | —               | <u>28,500</u> | 40  | —               | <u>42,900</u> |
|              | 45   | —               | <u>29,100</u> | 50  | —               | <u>44,100</u> |
|              | 50   | —               | <u>29,500</u> | 60  | 53,000          | 43,300        |
|              | 60   | 40,900          | 30,000        | 75  | 54,700          | 45,500        |
|              | 65   | 40,900          | 30,000        | 90  | 55,800          | 47,000        |
|              | 75   | 43,100          | 32,400        | 115   | —               | <u>74,700</u> |
|              | 80   | 43,800          | 32,400        | 140   | —               | <u>89,400</u> |
|              | 95   | 43,800          | 32,400        | ※下線は受注生産品。<br>※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横<br>をご使用ください |                 |               |
|              | 120  | —               | 43,500        |   |                 |               |
|              | 130  | —               | 60,400        |   |                 |               |
|              | 140  | —               | 60,400        |   |                 |               |
|              | 150  | —               | 60,400        |   |                 |               |
|              | 160  | —               | 60,400        |   |                 |               |
|              | キャップ | ドレンキャップ190      |               | 13,900  | ドレンキャップ横引用C200  |               |
| ドレンキャップたてAS  |      | 7,600           | ドレンキャップ横引用AS  |   | 17,700          |               |
|              |      |                 | ドレンキャップ横引用DX  |   | 32,600          |               |
| リードレンキャップZたて |      | 15,900          | リードレンキャップZ横   |   | 25,600          |               |

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

|                 | たて |          |
|-----------------|----|----------|
|                 | 呼称 | トルネードドレン |
| 本体<br>キャップ<br>共 | 80 | 133,400  |
|                 | 90 | 133,400  |

■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- ・既存目地を通気溝にする場合は、別途お見積りとなります。
- ・笠木・水切材は価格別途となります。