

アスファルト防水 2020年 東西アスファルト事業協同組合

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。

仕上げ種類 保護コンクリート 断熱 高耐久

	平面部	断熱材厚さ	価格(円/㎡)	立上り部	価格(円/㎡)
ストライプ工法	APX-080R	30mm	27,750	APV-080	24,800
		35mm	28,500		
		40mm	29,250		
		50mm	30,750		
		60mm	32,250		
		65mm	34,300		
		85mm	37,300		
	APX-060R	30mm	22,850	APV-060	19,700
		35mm	23,600		
		40mm	24,350		
		50mm	25,850		
		60mm	27,350		
		65mm	29,400		
		85mm	32,400		
BANKS工法	AJPX-060R	30mm	24,350	AJPV-060	22,600
		35mm	25,100		
		40mm	25,850		
		50mm	27,350		
		60mm	28,850		
		65mm	30,900		
		85mm	33,900		
	AJPXM-060R	30mm	25,550		
		35mm	26,300		
		40mm	27,050		
		50mm	28,550		
		60mm	30,050		
		65mm	32,100		
		85mm	35,100		

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(非断熱) 高耐久

	平面部	価格(円/㎡)	立上り部	価格(円/㎡)
ストライプ工法	APX-080	22,000	APV-080	24,800
	APX-060	17,400	APV-060	19,700
BANKS工法	AJPX-060	18,600	AJPV-060	22,600
	AJPXM-060(密着仕様)	19,900		

仕上げ種類 保護コンクリート 断熱

	平面部	断熱材厚さ	価格(円/㎡)	立上り部	価格(円/㎡)
ストライプ工法	PX-035R	30mm	18,350	PV-035	13,500
		35mm	19,100		
		40mm	19,850		
		50mm	21,350		
		60mm	22,850		
		65mm	24,900		
		85mm	27,900		
	PX-030R	30mm	17,250	PV-030	12,400
		35mm	18,000		
		40mm	18,750		
		50mm	20,250		
		60mm	21,750		
		65mm	23,800		
		85mm	26,800		
BANKS工法	JPX-035R	30mm	18,750	JPV-035	14,400
		35mm	19,500		
		40mm	20,250		
		50mm	21,750		
		60mm	23,250		
		65mm	25,300		
		85mm	28,300		
	JPXM-035R	30mm	20,050		
		35mm	20,800		
		40mm	21,550		
		50mm	23,050		
		60mm	24,550		
		65mm	26,600		
		85mm	29,600		

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(PX-0350R等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。

密着仕様(例)

	平面部	断熱材厚さ	価格(円/㎡)
	PXM-035R	35mm	19,100
	PXM-030R	35mm	18,000

※ストライプ工法との価格増減はありません

仕上げ種類 保護コンクリート 断熱

	平面部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)	立上り部				
					仕上げ種類	価格(円/㎡)			
レイヤオール 工法	PLS-2R	30mm	20,950	保護	PLV-2B	21,300			
		35mm	21,700	保護*	PLV-2H	24,300			
		40mm	22,450			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	
		50mm	23,950	露出	PLV-2T	30,800	29,100	29,200	
		60mm	25,450	砂付露出	PLV-2T砂付	37,500	35,800	35,900	
		65mm	27,500						
		85mm	30,500						
	PL-2R	30mm	21,550	保護	PLV-1B	17,900			
		35mm	22,300	保護*	PLV-1H	19,400			
		40mm	23,050			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	
		50mm	24,550	露出	PLV-1T	27,500	25,800	25,900	
		60mm	26,050	砂付露出	PLV-1T砂付	34,200	32,500	32,600	
		65mm	28,100						
		85mm	31,100						
	PL-1R	30mm	17,550	保護	PLV-1B	17,900			
		35mm	18,300	保護*	PLV-1H	19,400			
		40mm	19,050			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	
		50mm	20,550	露出	PLV-1T	27,500	25,800	25,900	
		60mm	22,050	砂付露出	PLV-1T砂付	34,200	32,500	32,600	
		65mm	24,100						
		85mm	27,100						

仕上げ種類 保護コンクリート 断熱

	平面部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)	立上り部					
					仕上げ種類	価格(円/㎡)				
プライムアス 工法	HPXM-035R	30mm	18,950	保護	HPV-035	13,600				
		35mm	19,700			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD		
		40mm	20,450	露出	HPV-035T	16,600	—	—		
		50mm	21,950	砂付露出	HPV-035T砂付	22,800	21,100	21,200		
		60mm	23,450	端部金物を使用しない場合						
		65mm	25,500	保護	HPV-035N	13,600				
		85mm	28,500	保護*		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD		
			露出	HPV-035NT	16,600	—	—			

仕上げ種類 保護コンクリート 非断熱

	平面部	価格 (円/㎡)	立上り部						
			仕上げ種類	価格(円/㎡)					
ストライプ工法	PX-035	12,500	保護	PV-035	13,500				
	PX-030	11,400	保護	PV-030	12,400				
BANKS工法	JPX-035	13,000	保護	JPV-035	14,400				
	JPXM-035	14,200							
レイヤオール工法	PLS-2	15,500	保護	PLV-2B	21,300				
	PL-2	16,100	保護*	PLV-2H	24,300				
						SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	
			露出	PLV-2T	30,800	29,100	29,200		
			砂付露出	PLV-2T砂付	37,500	35,800	35,900		
	PL-1	11,800	保護	PLV-1B	17,900				
			保護*	PLV-1H	19,400				
						SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	
			露出	PLV-1T	27,500	25,800	25,900		
			砂付露出	PLV-1T砂付	34,200	32,500	32,600		

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(PX-0350等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。

密着仕様(例)

	平面部	価格(円/㎡)
	PXM-035	12,500
	PXM-030	11,400

※ストライプ工法との価格増減はありません

仕上げ種類 保護コンクリート 非断熱

	平面部	価格 (円/㎡)	立上り部					
			仕上げ種類	価格(円/㎡)				
プライムアス工法	HPXM-035	13,100	保護	HPV-035	13,600			
								SPサーモコート 仕上げ --TH
			露出	HPV-035T	16,600	—	—	
			砂付露出	HPV-035T砂付	22,800	21,100	21,200	
端部金物を使用しない場合								
			保護	HPV-035N	13,600			
						SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD
			露出	HPV-035NT	16,600	—	—	

仕上げ種類 屋内仕様 非断熱

	平面部	価格 (円/㎡)	立上り部	価格 (円/㎡)
クリーン熱工法	ID-020	9,800	IV-020	11,900
BANKS工法	JID-025	15,000	JIV-025	17,200
プライムアス 工法	HID-025	12,300	HIV-025A	13,600
			HIV-025B	13,600
レイヤオール 工法	IL-2	15,300	ILV-2B	21,300
			ILV-2H	24,300
	IL-1	9,400	ILV-1B	17,900
			ILV-1H	19,400
アスレイヤ 水性工法	IE-1	11,300	IEV-1	16,800
			IEV-1H	20,700

※クリーン熱工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(ID-0200等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。

※アスレイヤ水性工法でE-2仕様対応とする場合は、立上り部の価格が異なります。(IEV-1 12,300円/㎡, IEV-1H 16,200円/㎡)

仕上げ種類 駐車場仕様 非断熱 アスコン舗装仕上

	平面部	価格 (円/㎡)	立上り部	価格 (円/㎡)
ストライプ工法	PKX-0200	11,400	PKV-0200	15,600
クリーン 熱工法	PK-0150	9,000		
	PKM-0150	7,400		

仕上げ種類 駐車場仕様 非断熱 真空コンクリート仕上げ

	スロープ	価格 (円/㎡)
クリーン 熱工法	PKM-0200S	13,500
	PKM-0150S	7,700

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 高耐久

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)
			基本仕様 SPサーモコート 仕上げ
ストライプ 工法 (FRAT仕上げ)	AFX-045G (防湿層無)	30mm	30,650
		35mm	31,500
		40mm	32,350
		50mm	34,050
		60mm	35,750
		70mm	39,500
	AFX-045GF (防湿層有)	30mm	34,150
		35mm	35,000
		40mm	35,850
		50mm	37,550
		60mm	39,250
	70mm	43,000	
	立上り部		
	AFV-045	—	30,900

参考：SPサーモコート(23年目の塗り替え)価格 3,100円/㎡

仕上げ種類 露出仕上げ 非断熱 高耐久

	平面部		価格 (円/㎡)
			基本仕様 SPサーモコート 仕上げ
ストライプ 工法 (FRAT仕上げ)	AFX-045		24,100
	立上り部		
	AFV-045		30,900

参考：SPサーモコート(23年目の塗り替え)価格 3,100円/㎡

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 防湿層無

平面部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
ストライプ 工法	SX-020G	30mm	23,550	21,850	21,950	21,950
		35mm	24,400	22,700	22,800	22,800
		40mm	25,250	23,550	23,650	23,650
		50mm	26,950	25,250	25,350	25,350
		60mm	28,650	26,950	27,050	27,050
		70mm	32,400	30,700	30,800	30,800
	SX-015G	30mm	22,750	21,050	21,150	21,150
		35mm	23,600	21,900	22,000	22,000
		40mm	24,450	22,750	22,850	22,850
		50mm	26,150	24,450	24,550	24,550
		60mm	27,850	26,150	26,250	26,250
		70mm	31,600	29,900	30,000	30,000
	立上り部					
	SV-020		—	23,800	22,100	22,200
SV-015		—	23,100	21,400	21,500	21,500

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200G等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。
 ※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 防湿層有

平面部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
ストライプ 工法	SX-020GF	30mm	27,050	25,350	25,450	25,450
		35mm	27,900	26,200	26,300	26,300
		40mm	28,750	27,050	27,150	27,150
		50mm	30,450	28,750	28,850	28,850
		60mm	32,150	30,450	30,550	30,550
		70mm	35,900	34,200	34,300	34,300
	SX-015GF	30mm	26,250	24,550	24,650	24,650
		35mm	27,100	25,400	25,500	25,500
		40mm	27,950	26,250	26,350	26,350
		50mm	29,650	27,950	28,050	28,050
		60mm	31,350	29,650	29,750	29,750
		70mm	35,100	33,400	33,500	33,500
	立上り部					
	SV-020		—	23,800	22,100	22,200
SV-015		—	23,100	21,400	21,500	21,500

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200GF等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。
 ※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 防湿層無/有

平面部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)		
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD
ストライプ 工法 (FRAT仕上げ)	FX-025G	30mm	25,150	23,450	23,550
		35mm	26,000	24,300	24,400
		40mm	26,850	25,150	25,250
		50mm	28,550	26,850	26,950
		60mm	30,250	28,550	28,650
		70mm	34,000	32,300	32,400
	FX-025GF	30mm	28,750	27,050	27,150
		35mm	29,600	27,900	28,000
		40mm	30,450	28,750	28,850
		50mm	32,150	30,450	30,550
		60mm	33,850	32,150	32,250
		70mm	37,600	35,900	36,000
	立上り部				
	FV-025		—	25,600	23,900

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200G等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。
 ※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 防湿層無/有

平面部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
エコフィット 工法	SF-015G	30mm	25,450	23,750	23,850	23,850
		35mm	26,300	24,600	24,700	24,700
		40mm	27,150	25,450	25,550	25,550
		50mm	28,850	27,150	27,250	27,250
		60mm	30,550	28,850	28,950	28,950
		70mm	34,300	32,600	32,700	32,700
	SF-015GF	30mm	28,950	27,250	27,350	27,350
		35mm	29,800	28,100	28,200	28,200
		40mm	30,650	28,950	29,050	29,050
		50mm	32,350	30,650	30,750	30,750
		60mm	34,050	32,350	32,450	32,450
		70mm	37,800	36,100	36,200	36,200
	立上り部					
	SFV-015		—	27,900	26,200	26,300

※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 防湿層無

平面部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
BANKS 工法	JSX-025G	30mm	25,050	23,350	23,450	23,450
		35mm	25,900	24,200	24,300	24,300
		40mm	26,750	25,050	25,150	25,150
		50mm	28,450	26,750	26,850	26,850
		60mm	30,150	28,450	28,550	28,550
		70mm	33,900	32,200	32,300	32,300
	JSX-020G	30mm	24,250	22,550	22,650	22,650
		35mm	25,100	23,400	23,500	23,500
		40mm	25,950	24,250	24,350	24,350
		50mm	27,650	25,950	26,050	26,050
		60mm	29,350	27,650	27,750	27,750
		70mm	33,100	31,400	31,500	31,500
	立上り部					
	JSV-025H		—	32,700	31,000	31,100
JSV-020H		—	30,300	28,600	28,700	28,700

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(JSX-020G等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。
 ※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 防湿層有

平面部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
BANKS 工法	JSX-025GF	30mm	28,450	26,750	26,850	26,850
		35mm	29,300	27,600	27,700	27,700
		40mm	30,150	28,450	28,550	28,550
		50mm	31,850	30,150	30,250	30,250
		60mm	33,550	31,850	31,950	31,950
		70mm	37,300	35,600	35,700	35,700
	JSX-020GF	30mm	27,650	25,950	26,050	26,050
		35mm	28,500	26,800	26,900	26,900
		40mm	29,350	27,650	27,750	27,750
		50mm	31,050	29,350	29,450	29,450
		60mm	32,750	31,050	31,150	31,150
		70mm	36,500	34,800	34,900	34,900
	立上り部					
	JSV-025H		—	32,700	31,000	31,100
JSV-020H		—	30,300	28,600	28,700	28,700

※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 防湿層無/有

平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)				
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC	
レイヤオール 工法	SL-2G (防湿層無)	30mm	24,350	22,650	22,750	22,750
		35mm	25,200	23,500	23,600	23,600
		40mm	26,050	24,350	24,450	24,450
		50mm	27,750	26,050	26,150	26,150
		60mm	29,450	27,750	27,850	27,850
		70mm	33,200	31,500	31,600	31,600
	SL-2GF (防湿層有)	30mm	27,850	26,150	26,250	26,250
		35mm	28,700	27,000	27,100	27,100
		40mm	29,550	27,850	27,950	27,950
		50mm	31,250	29,550	29,650	29,650
		60mm	32,950	31,250	31,350	31,350
		70mm	36,700	35,000	35,100	35,100
	立上り部	仕上げ種類				
	SLV-2GT	塗装	32,000	30,300	30,400	30,400
SLV-2GT砂付	砂付	40,100	38,400	38,500	38,500	

※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱 防湿層無/有

平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)				
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC	
レイヤオール 工法 (FRAT仕上げ)	FL-2G (防湿層無)	30mm	25,350	23,650	23,750	—
		35mm	26,200	24,500	24,600	—
		40mm	27,050	25,350	25,450	—
		50mm	28,750	27,050	27,150	—
		60mm	30,450	28,750	28,850	—
		70mm	34,200	32,500	32,600	—
	FL-2GF (防湿層有)	30mm	28,950	27,250	27,350	—
		35mm	29,800	28,100	28,200	—
		40mm	30,650	28,950	29,050	—
		50mm	32,350	30,650	30,750	—
		60mm	34,050	32,350	32,450	—
		70mm	37,800	36,100	36,200	—
	立上り部	仕上げ種類				
	FLV-2GT	塗装	32,200	30,500	30,600	30,600

仕上げ種類 露出仕上げ 非断熱

平面部		価格 (円/㎡)				
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC	
ストライプ 工法	SX-020	17,000	15,300	15,400	15,400	
	SX-015	16,300	14,600	14,700	14,700	
	立上り部					
	SV-020	23,800	22,100	22,200	22,200	
	SV-015	23,100	21,400	21,500	21,500	
ストライプ 工法 (FRAT仕上げ)	平面部					
	FX-025	18,700	17,000	17,100		
	立上り部					
	FV-025	25,600	23,900	24,000		
BANKS 工法	平面部					
	JSX-025	18,400	16,700	16,800	16,800	
	JSX-020	17,600	15,900	16,000	16,000	
	立上り部					
	JSV-025	29,400	27,700	27,800	27,800	
	JSV-020	27,000	25,300	25,400	25,400	
エコフィット 工法	平面部					
	SF-015	18,900	17,200	17,300	17,300	
	立上り部					
レイヤオール 工法	平面部					
	SL-2	18,000	16,300	16,400	16,400	
	立上り部	仕上げ種類				
	SLV-2T	塗装	28,100	26,400	26,500	26,500
	SLV-2T	砂付	砂付	36,300	34,600	34,700
レイヤオール 工法 (FRAT仕上げ)	平面部					
	FL-2	19,000	17,300	17,400		
	立上り部					
	FLV-2T	28,300	26,600	26,700	26,700	

※ストライプ工法 (FRAT仕上げ含む) でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合 (SX-0200等) は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ (レイヤオール工法を除く) →SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

・参考) 保護塗料工程設計価格 (円/㎡)

SPサーモコート	3,100
SPファインカラー	1,400
SPミッドカラー	1,500
SPクリーンカラー	1,500

※ストライプ工法、BANKS工法、エコフィット工法、アスリート工法の場合

仕上げ種類 露出仕上げ 機械的固定工法

平面部			断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
				SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
アスポット 工法	断熱	SAP-020G	30mm	27,750	26,050	26,150	26,150
			35mm	28,500	26,800	26,900	26,900
			40mm	29,250	27,550	27,650	27,650
			50mm	30,750	29,050	29,150	29,150
			60mm	32,250	30,550	30,650	30,650
			70mm	35,900	34,200	34,300	34,300
	非断熱	SAP-020	—	20,400	18,700	18,800	18,800
立上り部							
	SAPV-020	—	24,600	22,900	23,000	23,000	

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SAP-020G等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。
※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

立上り・架台廻り複合用

立上り部		断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
アスクールC	PQ-160C	—	22,000	20,300	20,400	20,400

耐根仕様

下記価格を適用工法に加算 ※適用工法についてはカタログをご参照ください。

■保護コンクリート仕上げの場合

	加算額
耐根D仕様	+4,300
耐根E仕様	+3,400

■露出仕上げの場合

	加算額
耐根D仕様	+5,600

仕上げ種類 各種仕上材

■ ガムロンタイル

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	
非断熱	ストライプ工法	PX-035・GT	—	39,100
	BANKS工法	JPX-035・GT	—	39,600
	レイヤオール工法	PLS-2・GT	—	42,100
断熱	ストライプ工法	PX-035G・GT	30mm	45,550
			35mm	46,400
			40mm	47,250
			50mm	48,950
			60mm	50,650
			70mm	54,400
	BANKS工法	JPX-035G・GT	30mm	46,050
			35mm	46,900
			40mm	47,750
			50mm	49,450
			60mm	51,150
			70mm	54,900
	レイヤオール工法	PLS-2G・GT	30mm	48,550
			35mm	49,400
			40mm	50,250
			50mm	51,950
			60mm	53,650
			70mm	57,400

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)			
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
ストライプ工法	SV-020	23,800	22,100	22,200	22,200
BANKS工法	断熱 JSV-020H	30,300	28,600	28,700	28,700
	非断熱 JSV-020	27,000	25,300	25,400	25,400
レイヤオール工法	PLV-2T	30,800	29,100	29,200	—
	PLV-2T砂付	37,500	35,800	35,900	—

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,500円/㎡。

※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

仕上げ種類 各種仕上材

■エイブロック

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	
非断熱	ストライプ工法	PX-035・EB	—	30,200
	BANKS工法	JPX-035・EB	—	30,700
	レイヤオール工法	PLS-2・EB	—	33,200
断熱	ストライプ工法	PX-035R・EB	30mm	36,050
			35mm	36,800
			40mm	37,550
			50mm	39,050
			60mm	40,550
			65mm	42,600
			85mm	45,600
	BANKS工法	JPX-035R・EB	30mm	36,550
			35mm	37,300
			40mm	38,050
			50mm	39,550
			60mm	41,050
			65mm	43,100
			85mm	46,100
	レイヤオール工法	PLS-2R・EB	30mm	39,050
			35mm	39,800
			40mm	40,550
			50mm	42,050
			60mm	43,550
			65mm	45,600
			85mm	48,600

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)			
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
ストライプ工法	SV-020	23,800	22,100	22,200	22,200
BANKS工法	断熱 JSV-020H	30,300	28,600	28,700	28,700
	非断熱 JSV-020	27,000	25,300	25,400	25,400
レイヤオール工法	PLV-2T	30,800	29,100	29,200	—
	PLV-2T砂付	37,500	35,800	35,900	—

※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。
※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

仕上げ種類 各種仕上材

■バリキャップ

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	
非断熱	ストライプ工法	PX-035・BC	—	22,000
	BANKS工法	JPX-035・BC	—	22,500
	レイヤオール工法	PLS-2・BC	—	25,000
断熱	ストライプ工法	PX-035G・BC	30mm	28,550
			35mm	29,400
			40mm	30,250
			50mm	31,950
			60mm	33,650
			70mm	37,400
	BANKS工法	JPX-035G・BC	30mm	29,050
			35mm	29,900
			40mm	30,750
			50mm	32,450
			60mm	34,150
			70mm	37,900
	レイヤオール工法	PLS-2G・BC	30mm	31,550
			35mm	32,400
			40mm	33,250
			50mm	34,950
			60mm	36,650
			70mm	40,400

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)			
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
ストライプ工法	SV-020	23,800	22,100	22,200	22,200
BANKS工法	断熱 JSV-020H	30,300	28,600	28,700	28,700
	非断熱 JSV-020	27,000	25,300	25,400	25,400
レイヤオール工法	PLV-2T	30,800	29,100	29,200	—
	PLV-2T _{砂付}	37,500	35,800	35,900	—

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,500円/㎡。
 ※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。
 ※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。
 ※バリキャップパターン仕上げは、デザインにより価格が異なりますので別途お見積りさせていただきます。

仕上げ種類 各種仕上材

■ステップスクエア500H

平面部 (㎡単価)		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	
非断熱	ストライプ工法	PX-035・ST	—	32,700
	BANKS工法	JPX-035・ST	—	33,200
	レイヤオール工法	PLS-2・ST	—	35,700
断熱	ストライプ工法	PX-035G・ST	30mm	39,250
			35mm	40,100
			40mm	40,950
			50mm	42,650
			60mm	44,350
			70mm	48,100
	BANKS工法	JPX-035G・ST	30mm	39,750
			35mm	40,600
			40mm	41,450
			50mm	43,150
			60mm	44,850
			70mm	48,600
	レイヤオール工法	PLS-2G・ST	30mm	42,250
			35mm	43,100
			40mm	43,950
			50mm	45,650
			60mm	47,350
			70mm	51,100

立上り部 (㎡単価)		価格 (円/㎡)			
		SPサーモコート 仕上げ --TH	SPファインカラー 仕上げ --SF	SPミッドカラー 仕上げ --SD	SPクリーンカラー 仕上げ --SC
ストライプ工法	SV-020	23,800	22,100	22,200	22,200
BANKS工法	断熱 JSV-020H	30,300	28,600	28,700	28,700
	非断熱 JSV-020	27,000	25,300	25,400	25,400
レイヤオール工法	PLV-2T	30,800	29,100	29,200	—
	PLV-2T砂付	37,500	35,800	35,900	—

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,5000円/㎡。

※ストライプ工法でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1Kgあたり300円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げ→SPファインカラー仕上げ+800円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)→SPファインカラー仕上げ+200円/㎡。

※3色以上の配色によるステップスクエア500Hパターン仕上げは、別途お見積りさせていただきます。

下地ごしらえ(改修)

■バリボードPS<乾式アスファルトパネル>

		価格(円/㎡)
既存防水種別	アスファルト露出防水 アスファルト保護防水 ウレタン塗膜防水 加硫ゴムシート防水	6,900
	塩ビシート防水接着工法	7,900

●リベース<アスファルト系下地活性化材>

使用量	価格(円/㎡)	
		プライマーに代えてリベースを塗布する場合*
0.8kg/㎡	1,650	1,150
1.0kg/㎡	1,850	1,350
1.2kg/㎡	2,000	1,550
1.5kg/㎡	2,300	1,800

●下地調整用樹脂モルタル (円/㎡)

塗布量	リグレー	リグレーエポ
1mm	1,600	3,000
3mm	5,000	9,900
5mm	6,800	14,800

●仮防水材 (円/㎡)

塗布量	アスグラッド
約1mm	2,600

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	6,300

●下地別プライマー変更価格

	材料名	使用量・厚み	増減(円/㎡)
モルタル・コンクリート系下地	水性プライマーAS	0.2Kg/㎡	価格増減なし
既存ウレタン塗膜防水下地	OTプライマーA	0.1Kg/㎡	価格増減なし
既存加硫ゴムシート防水下地	水性プライマーAS	0.1Kg/㎡	価格増減なし
既存塩ビシート防水下地	VTプライマー+OTプライマー	各0.1Kg/㎡	500円/㎡

◆オプション・その他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付			
平面部用	非断熱	ステンレスペーパス	19,700	ステンレスペーパスG	30,500
	断熱	ステンレスペーパスW	24,900	ステンレスペーパスGW	35,400
立上り用		ペーパス	8,800		

●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	1,800円/m
----------	------------	----------

●改修工事用銅製二重ドレン

(円/箇所)

		たて		横		
本体	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
		35	—	<u>26,100</u>	40	—
	45	—	<u>26,500</u>	50	—	<u>40,200</u>
	50	—	<u>27,000</u>	60	48,400	39,600
	60	37,300	27,400	75	50,000	41,600
	65	37,300	27,400	90	51,000	42,900
	75	39,300	29,600	115	—	<u>68,100</u>
	80	40,000	29,600	140	—	<u>81,500</u>
	95	40,000	29,600	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>39,800</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		13,800	ドレンキャップ横引用C200		20,100
	ドレンキャップたてAS		7,500	ドレンキャップ横引用AS		17,600
				ドレンキャップ横引用DX		32,500
	リードレンキャップZたて		15,800	リードレンキャップZ横		25,500

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

		たて	
本体 キャップ 共	呼称	トルネードドレン	
	80	133,200	
	90	133,200	

【オプション】

仕上種類	種別	品名	価格
ステップスクエア500H ガムロンタイル	端部見切材金物	ステップエッジ	5,200円/m
エイブロック	連結タイプ <small>(エイブロック仕様に加算)</small>	エイブロックBJ	1,000円/m ² 加算
	端部見切材ブロック	縁石ブロック	6,300円/m
RBタイル		RBタイル	21,900円/m ²
	端部見切材金物	ウインドバー	4,100円/m
	端部見切材ブロック	ウインドブロック	10,100円/m

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 笠木・水切材は価格別途となります。
- 下記の工法、仕上げについては各カタログをご参照ください。
DIPS構法各種(HTシステム、IRシステム、YPシステム、R-DIPS)、シングル、Gウェイブ