

シングル 勾配屋根用防水システム

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

- 価格は屋根面積300㎡以上の場合です。200㎡以上300㎡未満は10%割増、100㎡以上200㎡未満は20%割増になります。
- 価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。
- 断熱仕様(MG I・GS I仕様)はギルフォーム35mm厚での価格。厚みを変更する場合は、3ページ【断熱材厚み変更】を参照。

■新築工法 改修:既存屋根を全面撤去、下地を平滑処理した場合は本仕様を採用できます。

工法	下地	適用勾配	仕様	価格(円/㎡)	
				シングル※1	ロフティー
標準工法 MG工法	コンクリート造 モルタル仕上 または 板状下地※2	1/10～ 2/10未満	MG-00	15,600	20,100
		2/10～ 5/10未満	MG-01	11,800	16,300
		5/10～10/10未満	MG-02	13,900	18,400
		10/10以上	MG-03	15,200	19,700
断熱工法 MG I工法 ※3	コンクリート造 モルタル仕上 または 板状下地※2	1/10～ 2/10未満	MGI-00	23,700	28,200
		2/10～ 5/10未満	MGI-01	20,000	24,500
		5/10～10/10未満	MGI-02	22,100	26,600
		10/10以上	MGI-03	23,400	27,900
断熱パネル 下地工法 MGYP工法	YPパネル※4	1/10～ 2/10未満			
		2/10～ 5/10未満	MGYP-01	30,500	35,000
		5/10～10/10未満	MGYP-02	32,600	37,100
		10/10以上	MGYP-03	33,900	38,400
釘打ち併用 工法 MW仕様	木造木質系下地	2.5/10～ 5/10未満	MW-04	8,400	
		5/10～10/10未満	MW-02	9,200	
		10/10以上	MW-03	9,500	

※1 遮熱機能砂の場合2,300円/㎡加算(例:MG-01シングルH)。光触媒機能砂の場合300円/㎡加算(例:MG-01シングルC)。

※2 板状下地(ALC板、Pca版、各種耐火性ボードなど)の場合300円/㎡加算。(梁上の目地部にバリテープCを増貼り)

※3 防湿層付の場合1,400円/㎡加算(例:MGIF-01シングル)

※4 YPパネルの厚みは35mmを標準としています。

【内樋仕様】

工法	仕様	価格(円/㎡)
改質アスファルト防水「ガムクール」	GV-20	19,000

■YPパネル運賃 (MGYP工法に適用 屋根面積3,000㎡以上の場合)

地域	北海道	東北	近畿	九州
		中部・東海	中国・四国	
加算額(円/㎡)	600	250	450	600

■改修工法

工法	下地	適用勾配	仕様	価格(円/㎡)		備考
				シングル※1	ロフティー	
かぶせ改修工法 GS工法	シングル	1/10～ 2/10未満	GS-00	17,700	22,200	
		2/10～ 5/10未満	GS-01	13,900	18,400	
		5/10～10/10未満	GS-02	16,100	20,600	
		10/10以上	GS-03	17,400	21,900	
断熱 かぶせ改修工法 GSI工法	シングル	1/10～ 2/10未満	GSI-00	24,800	29,300	一般部の価格(㎡)に 下記周辺部の価格 (m)を加算して下さ い。※2
		2/10～ 5/10未満	GSI-01	21,000	25,500	
		5/10～10/10未満	GSI-02	23,100	27,600	
		10/10以上	GSI-03	24,500	29,000	
斜壁改修工法 GT工法	タイル	1/10～ 2/10未満				
		2/10～ 5/10未満	GT-01	20,100	24,600	
		5/10～10/10未満	GT-02	22,200	26,700	
		10/10以上	GT-03	23,500	28,000	
かぶせ改修工法 GJ工法	住宅スレート	2.5/10～ 5/10未満	GJ-04	11,800	16,300	
		5/10～10/10未満	GJ-02	13,900	18,400	
		10/10以上	GJ-03	15,200	19,700	
かぶせ改修工法 KB-GKI 工法	瓦棒 ハゼ間隔 360～420mm	1/10～ 2/10未満	KB-GKI-00	33,300	37,800	一般部の価格(㎡)に 下記軒先・ケラバ処 理の価格(m)を加算 して下さい。※3
		2/10～ 5/10未満	KB-GKI-01	29,600	34,100	
		5/10～10/10未満	KB-GKI-02	31,700	36,200	
	瓦棒 ハゼ間隔 450mm	1/10～ 2/10未満	KB-GKI-00	30,200	34,700	
		2/10～ 5/10未満	KB-GKI-01	26,500	31,000	
		5/10～10/10未満	KB-GKI-02	28,600	33,100	

※1 遮熱機能砂の場合2,300円/㎡加算(例：MG-01シングルH)。光触媒機能砂の場合300円/㎡加算(例：GS-01シングルC)。

* かぶせ工法の価格は、リベースSL1.5kg/㎡使用の場合。0.8kg/㎡の場合700円減額。

また、リベースSLをクールベース(1.5kg/㎡)に替えた場合は、上記価格に100円加算。

※2 断熱かぶせ改修工法GSI工法 周辺部

部位	価格(円/㎡)
周辺部(軒先・ケラバ)	6,100

* 以下の価格は含まれていません。

・周辺部既存シングル・金物撤去(250mm幅) ・軒先及びケラバ部の金物工事 ・中間棧木類

※3 かぶせ改修工法KB-GKI工法 軒先・ケラバ処理

部位	内容	価格(円/㎡)
軒先	TRダンネツストッパー+TRコグチストッパー	16,700
ケラバ	TRダンネツストッパー	12,700

※上記価格に軒先・ケラバ用金物の価格は含まれません。

※上記処理では納まらない事があります。都度ご相談ください。

【内樋仕様】

工法	仕様	価格(円/㎡)
アスファルト系塗膜防水「アクアベース」	AQ-160	17,900
ウレタン塗膜防水「GO-JIN」	GO-2TS	15,200

【立上り仕様】

工法	仕様	価格(円/㎡)
アスファルト系塗膜防水「アクアベース」	AQ-160	17,900

■その他部位・特殊加工他

【棟・谷加工】

部位	工法	価格(円/m)			
		勾配10/10未満		勾配10/10以上	
		シングル	ロフティー	シングル	ロフティー
棟	普通棟	3,200	6,600	4,100	7,500
	通し棟	6,300	8,600	8,500	10,800
谷	普通谷	5,100	6,100	6,100	7,100
	通し谷	6,300	8,600	8,600	10,900

【特殊加工・特殊形状】

	価格	適用
立上り加工 (H=200程度まで)	+2,000円/m ²	工賃加算(各シングル・ロフティーの仕様に加算)
トップライト・田一マー廻り加工	+33,000円/箇所	
軒先曲げ加工	増減なし	

*棟瓦に関しては瓦工事店にお問い合わせください。

*円形・多角形は形状により価格が大きく変わる為、都度お問合せ下さい。

【仕上バリエーション】

種類	内容	価格		適用	
		シングル	ロフティー		
ランダムパターン	RD2	+1,000		各シングル・ロフティーの仕様に加算 単位：円/m ²	
	RD3	+1,200			
	RD4	+1,900			
スタック(多重)パターン	F-60	+10,100	+16,200		
	F-80	+5,700	+9,100		
	F-100	+3,100	+14,900		
	F-125	+900	+1,400		
シャドーパターン	B3	+5,500	/		
	B4	+4,100			
段積	棟	50mm	+21,800		+35,900
		100mm	+42,800	+70,900	
		150mm	+63,500	+105,700	
		200mm	+84,600	+140,800	
	軒先ケラバ	50mm	11,800	18,800	単位：円/m
		100mm	22,700	36,800	
		150mm	33,500	54,600	
		200mm	44,400	72,500	

【断熱材厚み変更】

	加算(円/m ²)
30mm	-850
40mm	850
50mm	2,550
60mm	4,250

■水切金物及び雨仕舞材

【軒先用アルミ金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円/m)	コーナー部 (円/カ所)
シングルドリッパーS	シルバー	<u>8,700</u>	<u>12,350</u>
	T-3	<u>9,000</u>	12,950
	T-4/T-11	16,700	17,350
シングルドリッパーK	シルバー	<u>10,100</u>	*
	T-3	<u>10,200</u>	
	T-4/T-11	19,700	
シングルドリッパー T25	シルバー	<u>13,200</u>	*
	T-3	<u>13,400</u>	
	T-4/T-11	28,300	
シングルドリッパー T30	シルバー	<u>13,300</u>	*
	T-3	<u>13,500</u>	
	T-4/T-11	28,400	
シングルドリッパー T35	シルバー	<u>13,500</u>	*
	T-3	<u>13,600</u>	
	T-4/T-11	28,500	
シングルドリッパー T50	シルバー	<u>15,000</u>	*
	T-3	<u>15,300</u>	
	T-4/T-11	32,500	

【ケラバ用アルミ金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円/m)	コーナー部 (円/カ所)
シングルエッジS	シルバー	<u>9,200</u>	<u>12,850</u>
	T-3	<u>9,600</u>	13,350
	T-4/T-11	18,100	18,550
シングルエッジ T25	シルバー	<u>14,000</u>	*
	T-3	<u>14,300</u>	
	T-4/T-11	30,500	
シングルエッジ T30	シルバー	<u>14,200</u>	*
	T-3	<u>14,500</u>	
	T-4/T-11	30,900	
シングルエッジ T35	シルバー	<u>14,200</u>	*
	T-3	<u>14,600</u>	
	T-4/T-11	31,300	
シングルエッジ T50	シルバー	<u>16,200</u>	*
	T-3	<u>16,600</u>	
	T-4/T-11	35,100	

【断熱用中間棧木】

名称・タイプ	色	直線部 (円/m)	コーナー部 (円/カ所)
アルミ中間棧木25S	シルバー	<u>3,800</u>	/
アルミ中間棧木30S		<u>3,800</u>	
アルミ中間棧木35S		<u>3,900</u>	
アルミ中間棧木50S		<u>3,900</u>	

【立上り・水上用金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円/m)	コーナー部 (円/カ所)
フラッシュトップ60	シルバー	<u>7,100</u>	<u>11,100</u>
	T-3	<u>7,200</u>	11,100
	T-4/T-11	12,100	24,600
フラッシュカバー120	シルバー	<u>8,800</u>	<u>17,800</u>
	T-3	<u>9,100</u>	18,000
	T-4/T-11	13,900	23,400

【ステンレス金物】

名称・タイプ	色	価格(円/m) ※雪止め金具のみ 円/箇所
ステンレスノキサキ	新茶/黒	<u>5,800</u>
ステンレスノキサキL		<u>6,600</u>
ステンレスケラバ		<u>6,300</u>
ステンレスケラバL		<u>7,600</u>
ステンレストップ		<u>4,800</u>
雪止め金具		標準仕様 <u>2,500</u> 断熱仕様 <u>3,000</u>
ステンレスノキサキK		5,200
ステンレスノキサキJ	5,400	

*現場加工となりますので加工費 7,500円/箇所を直線部金額に加算してください。
※シングルドリッパーS・ドリッパーK・シングルエッジSとステンレスノキサキ・ケラバは、フラッシングテープの価格 700円/mを含みます。
※価格は50m以上の標準価格。円/mまたは円/箇所
※下線の付いたものが標準品です。他は受注生産となります。
※ステンレス水切類はシルバーも製作可能です。

■注意事項・その他

◎価格表以外の経費

- ・複雑または多面体の屋根は、割増費用が加算されます。(400円/m²~)
- ・表中に記載された勾配より緩い勾配、またはきつい勾配屋根については、シングル葺割増工事費、作業足場代、養生費等が加算されます。
- ・出張及び宿泊を伴う工事の場合は、実費経費が加算されます。

◎その他経費

- ・足場・荷揚げ・養生等仮設・安全対策費用。
- ・下地撤去および調整費用。廃材運搬、処分費。
- ・各種金物工事費。
- ・樋・トップライト等関連金属工事。
- ・設備等の移動費。
- ・工事に用いる電気・水道代。