



GOOD
DESIGN

デジタルカタログ
2024年12月 価格改定反映済み

THE DENIM FLOOR

 **TAJIMA**

AGING PRECIOUS

変わりゆく美しさを。


月日の流れを味方にして
人生のように深みを増してゆく。
成熟する青。

デニムで床をつくれなにか。
カイハラと TAJIMA、
私たちの新しい挑戦は、
AGING PRECIOUS
という発想からはじまりました。

伝統と最新の技術が出会い
古びるという概念から、
床を自由にする。

時の経過が、豊かな表情を生み出す。
新たな価値を創造する。
その空間に、変わりゆく美しさを。

THE DENIM FLOOR






AGING
PRECIOUS

新たな挑戦を支えた、 世界レベルの 伝統と品質。

国産デニムのトップメーカー、カイハラ。
その技術力は、門外不出の原綿の配合率にまで宿る。
全反にわたる二度の検品作業によって、
世界に誇る品質の高さは維持され続けている。

使用するひとを第一に考え、
「人の床」を創り続けてきた、TAJIMA。
快適さとデザイン性を追究した床材を
独自の技術で開発し、人々の生活に彩りを与えてきた。

デニムを知り尽くしたカイハラと、
日本の床を支えつづけてきた TAJIMA。
伝統ある二社の、どこよりも新しい挑戦が、
かつてないデニムの床材を生んだのです。



THE DENIM FLOOR プロモーションムービー

▶ ダンス編 ▶ ファクトリー編

<https://tajima.jp/denimfloor/>







デニムの価値は、ひとつではない。

時にはカジュアルに、時にはモダンに。

デニムが人々に愛される理由は、
その多彩な表情にあるのかもしれない。

ひとが、それぞれの想いでデニムを選ぶように、
この床から、まだ誰も見たことない空間をつくろう。
デニムの価値は、ひとつではない。



販売終了

INDEX

- 001 CONCEPT コンセプト
- 007 PHOTO GALLERY 施工イメージ
- 017 PATTERN 柄・パターン
- 021 SPEC 仕様・メンテナンス
- 025 PRODUCT 製品一覧



DML-101



DML-101



DMC-501



DMT-401



DMC-502



DMT-404



DMT-401, 402, 403



販売終了

DMS-602



DMF-301



DMH-201

デニムフロア

置敷きビニル床タイル



デニムフロアCT

カーペットタイル



デニムフロアKT

コンポジションタイル



DMT-401



DMT-402




DMT-403




DMT-404

デニムフロアFT

複層ビニル床タイル






DMS-601



販売終了

DMS-602



DMS-603



SPEC


デニムフロア

特許6877386号



価格・規格

価格 (材料価格)	16,500円/m ²
品番	DML-101
色数	1色
材質区分	置き敷きビニル床タイル
寸法	5.0mm(厚さ)×500mm×500mm
梱包	10枚/ケース(約2.5m ²)
重量	20.0kg/ケース



特性

防炎性 防炎性能試験番号 E1170240

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

デニムの特長を最大限引き出すために生地そのものを使用しております。そのため、以下のようなケースが発生する可能性があります。

- ① 移染する可能性があります。
- ② 色にバラツキがあります。
- ③ 糸がほつれる可能性があります。
- ④ 生地の色は日光、歩行などにより色落ちします。

ご注文数量や物件の集中により、通常より納期をいただく場合がございます。

●経年変化後の施工イメージについて

このカタログの表紙、P.2下部、P.22上部の写真のタイルは、採用後の経年変化をイメージし、人工的に加工を施したものです。

ご採用前に必ずお読みください



デニムフロア (DML-101) ご採用前の注意

デニムフロア (DML-101) は、インディゴ染料で染められたデニム生地を、置き敷きビニルタイルの表面材にした製品です。歩行などの摩擦により、デニム生地表面の色調が変化いたします。

生地の特性と色移りについて

デニム本来の素材感を楽しんでいただくことを優先しておりますので、生地には糸のほつれや色調のバラつきが発生する場合がございます。

染料は歩行などの摩擦により、靴の裏などに付着して周囲に色移りする可能性が高いため、淡い色の床材やカーペットなどの貼り合わせには十分ご注意ください。



ご購入いただく前にこちらのご利用上の注意をご確認ください。製品の特性をご承知のうえ、ご採用をお願いいたします。

日常のお手入れ

箒や掃除機などを使用し、水を使わない清掃を行ってください。

※洗剤やポリッシャーなど水を使った清掃（漂白剤を使った促進作業含む）は避け、やむを得ず使用する際は清掃後にタイルを十分に乾燥させてからご使用ください。また、洗浄に使用した清掃用具はインディゴ染料が色移りし染料が落としにくくなることをご承知ください。

施工上の注意

- 指定の接着剤（スベリ止め剤）で施工してください。
- 施工時はタイルの膨張・収縮を避けるため、室温15℃以上で施工願います。
- 床暖房下地には対応しておりません。
- 染料の特性上、施工中に手や衣服が汚れることがございますのでご注意ください。
- 下地に不陸がある場合は、段差により目違いが発生し、ケガやつまづきの原因となりますので、平滑な下地環境を整えてください。

その他ご注意いただきたいこと

- 住宅内部など素足や靴下でのご使用に関しては、基本的におすすめしておりませんが、ご採用の際は衣料品への色移りの発生や、お子様やペットがタイルを舐めるなどして口の中に染料が入らないように留意してください。
- 日光など光の影響で生地の色は変化いたします。
- 持ち運びの際にも染料で手や衣服が汚れることがございますのでご注意ください。
- もしも、染料の色が衣服等に色移りしてしまった場合、除去が不可能な場合がございます。

Q & A

質問：染料の色が移ってしまったらどうしたらよいでしょうか。

回答：色が移ってしまったら、除去できない可能性が高いので、取り扱う環境の選択には十分にご確認ください。

タイルが傷ついたり、汚れてしまった時は？

デニムフロア（DML-101）は置き敷きタイプですので、汚れなどの不具合が出た場合でも1枚から取り換えることができます。事前に交換用のタイルもご用意いただいておりますが、販売店迄お問い合わせください。




SPEC

デニムフロアCT

価格・規格

価格 (材料価格)	10,900円/m ²
品番	DMC-501、502
色数	2色
材質区分	カーペットタイル (チップシェアドループパイル)
素材	パイル/原着ナイロン100% アントロン [®] ルーミナ [™] 原着ナイロン バックング/特殊PVCバックング (軽量化バックング) +ガラス不織布
寸法	7.5mm (厚さ) × 500mm × 500mm
パイル長	High4.5 / Middle3.5 / Low2.5mm
パイル密度	1/10G×11.5st
梱包	16枚/ケース (4m ²)
重量	19.3kg/ケース



特性

帯電性	1.0KV以下
染色堅ろう度	耐光堅ろう度5級 摩擦堅ろう度 (乾) 4級
防汚性	フッ素系樹脂加工 (SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1170276
F ¹⁵ ☆☆☆☆	認定番号 J17-31288

工法


下地	接着剤
モルタル コンクリート	スベリ止め剤

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用頂けます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

デニムフロアKT

価格・規格

価格 (材料価格)	4,500円/m ²
品番	DMT-401、402、403、404
色数	4色
材質区分	コンポジションビニル床タイルKT
寸法	3.0mm (厚さ) × 457.2mm × 457.2mm
梱包	15枚/ケース (約3.14m ²)
重量	20.0kg/ケース



工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル	セメントKT/ セメントAK-S/AK
耐水工法	コンクリート	セメントU10/ セメントEP20

- 普通合板下地の場合はセメントU10をご使用ください。5~15℃以下の場合低温時工法を推奨します。
- コンポジションタイル特有の色調や柄のバラつきがある場合があります。事前に仮置きし、ご確認の上、施工願います。表面にはUVコーティングを施しておりますが、ワックスを十分塗布してからご使用ください。
- 濃色の品番はキズが目立つ場合があります。歩行量の多い部位へのご採用にはご注意ください。



販売終了


デニムフロアFT

抗菌


価格・規格

価格 (材料価格)	5,800円/m ²
品番	DMH-201、DMF-301
色数	1色
材質区分	複層ビニル床タイルFT
寸法	DMH-201 3.0mm(厚さ)×150mm×914.4mm DMF-301 3.0mm(厚さ)×180mm×1,260mm
梱包	DMH-201 22枚/ケース(約3.02m ²) DMF-301 13枚/ケース(約2.95m ²)
重量	DMH-201 16.1kg/ケース DMF-301 16.2kg/ケース

●DMH-201




●DMF-301




○表面クリア4面取り (DMH-201)

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。タイルの断面が見えず無垢材に近い自然の風合いを表現しました。



○バッカー4面取り (DMF-301)

表面クリア層からバッカーまでを面取りした仕上げです。タイルの1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。



工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル	セメント AK-S/AK
耐水工法	コンクリート	セメント U10/ セメント EP20

- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- 表面にはUVコーティングを施しておりますがワックスを塗布してからのご使用をお勧めしております。

デニムフロアFS


NO WAX+

抗菌

価格・規格

価格 (材料価格)	4,000円/m ²
品番	DMS-601、602、603
色数	3色
材質区分	複層ビニル床シートFS
寸法	2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m
梱包	9m/巻
重量	49.2kg/巻

●シートサイズ



販売終了

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル	セメント AK-S/AK
耐水工法	コンクリート	セメント EP20/ セメント U

- 繋ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。(専用溶接棒 DMS-601Y、602Y、603Y)
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

デニムフロア




DML-101




特許6877386号

デニムフロアのご採用に際しては、
P.21を必ずお読みください。

デニムフロアCT



DMC-501



DMC-502

デニムフロアKT



DMT-401



DMT-402




DMT-403



DMT-404

デニムフロアFT



DMH-201



DMF-301


デニムフロアFS



DMS-601



DMS-602



DMS-603

販売終了

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760

仙台 022-222-6413

金沢 076-231-5741

広島 082-242-9300

大阪 06-6441-5951

北関東 048-640-7320

新潟 025-211-0345

高松 087-862-8698

札幌 011-231-8261

千葉 043-245-9911

静岡 054-281-8931

福岡 092-712-9141

盛岡 019-622-3532

横浜 045-212-4431

名古屋 052-220-0970

床の魅力を感じいただけます。



東京ELab (エラボ)

東京都千代田区岩本町3-11-13

<完全予約制>

A.M10:00~P.M4:00

*休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始

大阪ショールーム

大阪市西区京町堀1-10-5

TEL.06-6441-5951

A.M9:30~P.M5:00

床材選びにWebサイトをぜひご活用ください。



<https://tajima.jp/flooring/>

スマートフォン対応。ご要望から探せる検索機能、デジタルカタログ、パス用画像ダウンロードなど。



- このカタログに掲載の商品は、2022年2月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- 一部の床材製品では、裏面側に異なる色味が入ることがあります。これは製法上の過程で生じるもので、製品品質上の問題はありません。
- このカタログに記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。
- このカタログに掲載のデニムフロアDML-101の施工写真は、経年後をイメージして人為的に加工を施したものです。

2022年2月現在

vol.1

HO-11C-2202-1C-1.1-13

