

デジタルカタログ  
2024年12月 価格改定反映済み

TAJIMA CARPET TILE

# TS-7000 series

# TAPIS STYLE series





## INDEX

---

コンセプト.....2-5

### TS-7000

TS-7000 typeA (ウォータードロップ) .....6-7

TS-7000 typeB (レンガ) .....8

TS-7000 typeC (ライトテール) .....9

TS-7000 typeD (アミメ) .....10

TS-7000 typeE (コーヒー) .....11

TS-7000 typeF (フラフィー) .....12-13

TS-7000 typeG (ブランケット) .....14

TS-7000 typeH (ユラギ) .....15

TS-7000 typeI (シダーウィーブ) .....16

TS-7000 typeJ (シバフ) .....17

### TAPIS STYLE

タピス スタイルBB (ブリリアントバンド) .....18-19

タピス スタイルSS (スモールストリーム) .....20-21

タピス スタイルTS (テッセン) .....22

タピス スタイルWF (ウォーターフォール) .....23

タピス スタイルWT (ウッドテイスト) .....24-25

デザインイメージ.....26-31

パターンバリエーション.....32-35

製品詳細情報.....36-37

商品一覧.....38-40

カラーチャート.....41-43

プロダクトコンセプト.....44-45

採用事例.....46-49

タピス セレクトPlus.....50-51

タピス セレクトOA.....51

タスクレイシート.....51

レイフラットタイル.....52

ORIFY.....53

巾木.....54

WEBサイトのご案内.....55



ASMOOZ

FRÉDÉRIC SAÏD DESIGN

THE 2012

DO  
RAL  
271  
STR  
NYC  
ALL  
RES  
20

LUXURY EQUESTRIAN DESIGN

S  
+  
A  
R  
C  
K

DANIEL RUIFEN

Werner Bleichner  
Fotografie

AMERICAN FASHION

COLETTA  
MOTORS

毎日過ごすその場所に  
こだわりと心地よさを。

# TS-7000

快適さと意匠性にこだわった  
カーペットタイルのスタンダードシリーズ

くらしの中にある身近なモチーフを  
糸と織りの表情で表現しました。

TSD-365



## typeA

ウォータードロップ

水が滴り、飛び散るさまをリズムカル  
なパターンで立体的に演出



## typeB

レンガ

味わい深いアンティークレンガの風合  
いをパターンで表現



## typeC

ライトテール

重なり合った若葉の隙間から差し  
込む木漏れ日を表現



### typeD

アミメ

網の目が前後左右に連続する美しい直線模様を立体的に表現



### typeE

コーヒー

コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン



### typeF

フラフィー

鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現



### typeG

ブランケット

ブランケットの持つあたたかさや快適さをカーペットとして表現



### typeH

ユラギ


自然界にある「ゆらぎ」から癒しを感じるデザインを具現化



### typeI

シダーウィーブ

クラシカルで上質な雰囲気のある杉綾織りにランダム感をプラス



### typeJ

シバフ

芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ

森の色彩、  
光と水のきらめき。

# TAPIS STYLE

タピススタイル

自然の中にある美しい色彩をモチーフに  
さまざまなスタイルに合わせた  
癒しの空間づくりを提案する  
カーペットタイルのスタンダードシリーズ



**BB**

ブリリアントバンド


木々の合間から美しく輝く光の帯が  
モチーフ



**SS**

スモールストリーム

心地よいせせらぎが聴こえる水の  
流れをイメージ



**TS**

テッセン

浮かび上がるラインが、落ち着きの  
ある空間を演出



4600-5708



**WF**

ウォーターフォール

滝を下る繊細な水の流れをイメージしたデザイン



**WT**

ウッドテイスト

木の持つやさしさと繊細さをイメージしたデザイン




TSA-301、TSA-305


# TS-7000 type A

厚さ 7.5 mm  
↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑  
↑↑ →↑ →↑ ↑↑ 7,900 円/㎡

ウォータードロップ



水が滴り、飛び散るさまを  
リズムカルなパターンで立体的に演出



### KEYWORD

#きらめき #立体感 #色の深み #水滴








TSB-321、TSB-322、TSB-328、TSB-330

TS-7000  
type **B**

厚さ **7.5** mm  

**7,900** 円/㎡

レンガ



味わい深いアンティークレンガの  
風合いをパターンで表現



**KEYWORD**

#凹凸 #アンティークレンガ #抽象柄



TSB-322




TSC-344・TSC-345・TSC-347

TS-7000  
type C

ライトテール


厚さ 7.5mm




7,900円/㎡



TSC-341 TSC-342 TSC-343




TSC-344 TSC-345



TSC-346 TSC-347 TSC-348 TSC-349

重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現



KEYWORD

#斜めクロス #若葉 #ひかり




TSD-367

TS-7000  
type **D**


厚さ7.5mm  


 7,900円/㎡

アミメ



網の目が前後左右に連続する  
美しい直線模様を立体的に表現



**KEYWORD**

#凹凸 #シンプル #網の目



TSE-384




TSE-383

# TS-7000 type E

コーヒー

厚さ 7.5 mm



7,900 円/㎡



TSE-381

TSE-382

TSE-383

TSE-384

コーヒーが入った麻袋のグランジ感を  
スタイリッシュにリデザイン



## KEYWORD

#ドット調 #パイル #深い色味  
#コーヒーの麻袋

※2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。  
詳細についてはお問い合わせください。






TSF-401

TS-7000  
type **F**

フラフィー

厚さ7.5mm



原着  
原着系

7,900円/㎡



TSF-401

TSF-402

TSF-403

TSF-404




TSF-405

TSF-406

TSF-407

TSF-408

鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現



**KEYWORD**

#ダイヤ柄 #優しい風合い #鹿の子編み

※2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。  
詳細についてはお問い合わせください。



TSG-424

TS-7000  
type **G**


ブランケット

厚さ **7.8** mm



原着  
原糸系

7,900 円/m<sup>2</sup>



TSG-421 TSG-422



TSG-423 TSG-424

ブランケットの持つあたたかさや  
快適さをカーペットとして表現



**KEYWORD**

#あたたかみ #織りの表情 #ウールブランケット  
※2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。  
詳細についてはお問い合わせください。





TSH-441




TSH-442

TS-7000  
type H

ユラギ

厚さ 7.7 mm



7,900 円/㎡



TSH-441



TSH-442




TSH-443



TSH-444

自然界にある「ゆらぎ」から  
癒しを感じるデザインを具現化



KEYWORD

#癒し #ゆらぎ #表情の変化




TSI-462・LN-1234


TS-7000  
type

シダーウィーブ


厚さ7.5mm



7,900円/㎡



TSI-461    TSI-462    TSI-463    TSI-464



TSI-465    TSI-466    TSI-467    TSI-468

クラシカルで上質な雰囲気  
の杉綾織りにランダム感をプラス



KEYWORD

#杉綾柄 #クラシカル #伝統



TSI-465



TSJ-481、TSJ-482、TSJ-483

TS-7000  
type J

シバフ

厚さ7.5mm  

↑	↑
↑	↑

↑	→
→	↑

 原着  
 原糸糸  
 7,900円/㎡



TSJ-481 TSJ-482 TSJ-483

芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ



KEYWORD

#自然 #柔らかなグラデーション #芝生

※2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。



4630-6104



4630-6101

TAPIS STYLE

BB

厚さ7.0mm



7,700円/㎡

ブリリアントバンド




4630-6101 4630-6102 4630-6103



4630-6104 4630-6105 4630-6106

木々の合間から美しく輝く光の帯がモチーフ



KEYWORD

#光の帯 #木漏れ日



4620-5904



4620-5901

TAPIS STYLE

SS

厚さ 6.5mm



7,700円/㎡

スモールストリーム



4620-5901 4620-5902 4620-5903



4620-5904 4620-5905 4620-5906

心地よいせせらぎが聴こえる  
水の流れをイメージ



KEYWORD

#せせらぎ #心地よい #色の交わり



454-719

TAPIS STYLE

# TS

テッセン

厚さ7.0mm



7,700円/㎡

この商品は市松貼りを標準とします。  
流し貼りは避けてください。



454-714


454-716



454-717

454-719

浮かび上がるラインが、  
落ち着きのある空間を演出



**KEYWORD**

#シャープな線 #印象の変化





4610-5803

TAPIS STYLE

WF

厚さ 6.5mm



7,700円/㎡

ウォーターフォール



4610-5801 4610-5802 4610-5803 4610-5804



4610-5805 4610-5806 4610-5807 4610-5808

滝を下る繊細な水の流れをイメージしたデザイン



KEYWORD

#滝 #繊細 #水の流れ



4600-5708



4600-5709

TAPIS STYLE


WT

厚さ 6.5mm



7,700円/㎡

ウッドテイスト



4600-5701 4600-5702 4600-5708 4600-5703



4600-5704 4600-5705 4600-5706 4600-5709 4600-5707

木の持つやさしさと  
繊細さをイメージしたデザイン



KEYWORD

#木調 #やさしさ #繊細

# デザインイメージ


TSB-322




流し貼り

市松貼り

TS-7000 typeA



TSA-304



TSA-304

流し貼り

市松貼り

TS-7000 typeB



TSB-322



TSB-322

TS-7000 typeC



TSC-344



TSC-344

TS-7000 typeD



TSD-361




TSD-361

流し貼り

市松貼り

TS-7000 typeE



TSE-384



TSE-384

TS-7000 typeF



TSF-405




TSF-405

TS-7000 typeG



TSG-423




TSG-423

※TS-7000 typeE,F,G,Jは2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。


流し貼り

市松貼り

TS-7000 typeH




TSH-441




TSH-441

TS-7000 typeI



TSI-467



TSI-467

TS-7000 typeJ



TSJ-482




TSJ-482

※TS-7000 typeE,F,G,Jは2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。


流し貼り

市松貼り

タピス スタイルBB



4630-6103



4630-6103

タピス スタイルSS





4620-5901



4620-5901

タピス スタイルTS



454-714



流し貼り

市松貼り

タピス スタイルWF



4610-5805



4610-5805

タピス スタイルWT



4600-5701




4600-5701

# TS-7000 パターンバリエーション


異なる色や柄のコンビネーションで、遊び心のある自由なフロアデザインをお楽しみください。

## PATTERN-01





- ☐ a TSC-341
- ☐ b TSC-342
- ☐ c TSA-304
- ☐ d TSA-306
- ☐ e TSB-322
- ☐ f TSB-328

## PATTERN-02



- ☐ a TSA-301
- ☐ b TSA-304
- ☐ c TSA-305
- ☐ d TSC-341
- ☐ e TSC-349


## PATTERN-03



- ☐ a TSB-325
- ☐ b TSB-327
- ☐ c TSB-331




## PATTERN-04




- a** TSB-321
- b** TSB-325
- c** TSB-326
- d** TSB-328
- e** TSB-329
- f** TSB-331

## PATTERN-05





- a** TSD-361
- b** TSD-362
- c** TSC-348
- d** TSB-330

## PATTERN-06





- a** TSD-361
- b** TSD-362
- c** TSD-363
- d** TSD-364

**PATTERN-07**





- ☐ a TSF-401
- ☐ b TSF-405
- ☐ c TSF-407
- ☐ d TSE-384

**PATTERN-08**



- ☐ a TSF-401
- ☐ b TSF-402
- ☐ c TSF-403
- ☐ d TSF-404



**PATTERN-09**



- ☐ a TSG-421
- ☐ b TSG-422
- ☐ c TSD-361
- ☐ d TSD-364




## PATTERN-10





- a TSD-361
- b TSE-381
- c TSH-442

## PATTERN-11



- a TSI-462
- b TSI-464
- c TSI-467

## PATTERN-12



- a TSD-362
- b TSJ-482
- c TSJ-483

# 製品詳細情報

## TS-7000 シリーズ

### ■共通製品情報

特性 帯電性 1.0kV以下(23°C 25%RH合成底靴/JIS L 4406)  
 防汚性 フッ素系樹脂加工(SG加工)  
 梱包 16枚/ケース(=4㎡分)  
 重量 17.3kg/ケース  
 公共建築工事標準仕様書 タイルカーペット第一種適合品



※1: typeA, B, Cを除く

### TS-7000 typeA ▶P6

材料価格 7,900円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル ナイロンF100% バックキング 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキング)	
仕様	寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ	
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1200110	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31585	

### TS-7000 typeB ▶P8

材料価格 7,900円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル ナイロンF100% バックキング 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキング)	
仕様	寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ	
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1200111	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31586	

### TS-7000 typeC ▶P9

材料価格 7,900円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル ナイロンF100% バックキング 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキング)	
仕様	寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ	
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1200112	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31587	

### TS-7000 typeD ▶P10

材料価格 7,900円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル 原着ナイロンF100% バックキング 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキング)	
仕様	寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ	
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1200113	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31588	

### TS-7000 typeE ▶P11

材料価格 7,900円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル 原着ナイロンF100% バックキング 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキング)	
仕様	寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm パイル密度 1/10ゲージ×10.0ステッチ	
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1200114	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31589	

### TS-7000 typeF ▶P12

材料価格 7,900円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル 原着ナイロンF100% バックキング 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキング)	
仕様	寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ	
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1200115	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31590	

### TS-7000 typeG ▶P14

材料価格 7,900円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル 原着ナイロンF100% バックキング 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキング)	
仕様	寸法 7.8mm(厚さ)×500mm×500mm パイル長 H4.8mm/M3.5mm/L2.5mm パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ	
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1200116	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31591	

### TS-7000 typeH ▶P15

材料価格 7,900円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル 原着ナイロンF100% バックキング 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキング)	
仕様	寸法 7.7mm(厚さ)×500mm×500mm パイル長 H4.7mm/M3.5mm/L2.5mm パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ	
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1200117	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31592	

※TS-7000 typeE,F,G,Jは2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。

**TS-7000 typeI** ▶P16 材料価格 **7,900**円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル	原着ナイロンF100%
	バックキグ	特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)
仕様	寸法	7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
	パイル長	H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
	パイル密度	1/10ゲージ×12.0ステッチ
染色堅ろう度	耐光堅ろう度	5級(JIS L 4406)
	摩擦堅ろう度(乾)	4級(JIS L 4406)
防炎性	防炎性能試験番号 E1200118	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31593	




**TS-7000 typeJ** ▶P17 材料価格 **7,900**円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル	原着ナイロンF100%
	バックキグ	特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)
仕様	寸法	7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
	パイル長	H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
	パイル密度	1/10ゲージ×12.0ステッチ
染色堅ろう度	耐光堅ろう度	5級(JIS L 4406)
	摩擦堅ろう度(乾)	4級(JIS L 4406)
防炎性	防炎性能試験番号 E1200119	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31594	




**タピススタイルシリーズ**

■共通製品情報

特性 帯電性 1.0kV以下(23°C 25%RH合成底靴/JIS L 4406)  
 防汚性 フッ素系樹脂加工(SG加工)  
 梱包 16枚/ケース(=4㎡分)  
 重量 17.3kg/ケース  
 公共建築工事標準仕様書 タイルカーペット第一種適合品

※1 ※2



※1:WTのみ

**タピススタイルBB** ▶P18 材料価格 **7,700**円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル	ナイロンF100%
	バックキグ	特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)
仕様	寸法	7.0mm(厚さ)×500mm×500mm
	パイル長	H4.0mm/M3.0mm/L2.5mm
	パイル密度	1/10ゲージ×11.0ステッチ
染色堅ろう度	耐光堅ろう度	4級(JIS L 4406)
	摩擦堅ろう度(乾)	4級(JIS L 4406)
防炎性	防炎性能試験番号 E1150157	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J15-31048	




**タピススタイルSS** ▶P20 材料価格 **7,700**円/㎡

材質区分	カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)	
素材	パイル	ナイロンF100%
	バックキグ	特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)
仕様	寸法	6.5mm(厚さ)×500mm×500mm
	パイル長	H3.5mm/L2.5mm
	パイル密度	1/10ゲージ×11.5ステッチ
染色堅ろう度	耐光堅ろう度	4級(JIS L 4406)
	摩擦堅ろう度(乾)	4級(JIS L 4406)
防炎性	防炎性能試験番号 E1150156	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J15-31049	




**タピススタイルTS** ▶P22 材料価格 **7,700**円/㎡

材質区分	カーペットタイル(テクスチャードループパイル)	
素材	パイル	ナイロンF60%・ポリプロピレンF40%
	バックキグ	特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)
仕様	寸法	7.0mm(厚さ)×500mm×500mm
	パイル長	H4.0mm/L3.0mm
	パイル密度	1/10ゲージ×11.0ステッチ
染色堅ろう度	耐光堅ろう度	4級(JIS L 4406)
	摩擦堅ろう度(乾)	4級(JIS L 4406)
防炎性	防炎性能試験番号 E1200120	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J20-31596	




**タピススタイルWF** ▶P23 材料価格 **7,700**円/㎡

材質区分	カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)	
素材	パイル	ナイロンF100%
	バックキグ	特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)
仕様	寸法	6.5mm(厚さ)×500mm×500mm
	パイル長	H3.5mm/L2.5mm
	パイル密度	1/10ゲージ×11.5ステッチ
染色堅ろう度	耐光堅ろう度	4級(JIS L 4406)
	摩擦堅ろう度(乾)	4級(JIS L 4406)
防炎性	防炎性能試験番号 E1150155	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J15-31050	




**タピススタイルWT** ▶P24 材料価格 **7,700**円/㎡

材質区分	カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)	
素材	パイル	原着ナイロンF100%
	バックキグ	特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)
仕様	寸法	6.5mm(厚さ)×500mm×500mm
	パイル長	H3.5mm/L2.5mm
	パイル密度	1/10ゲージ×10.5ステッチ
染色堅ろう度	耐光堅ろう度	5級(JIS L 4406)
	摩擦堅ろう度(乾)	4級(JIS L 4406)
防炎性	防炎性能試験番号 E1150154	
F <sup>IF</sup> ☆☆☆☆	認定番号 J15-31052	





※TS-7000 typeE,F,G,Jは2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。


## 商品一覽

### TS-7000


#### TS-7000 typeA




TSA-301




TSA-302




TSA-303



TSA-304



TSA-305



TSA-306

#### TS-7000 typeB




TSB-321



TSB-322



TSB-323



TSB-324



TSB-325



TSB-326



TSB-327



TSB-328



TSB-329



TSB-330



TSB-331


#### TS-7000 typeC



TSC-341




TSC-342




TSC-343




TSC-344



TSC-345



TSC-346



TSC-347




TSC-348



TSC-349



### TS-7000 typeD




TSD-361

TSD-362

TSD-363

TSD-364




TSD-365

TSD-366

TSD-367


TSD-368

### TS-7000 typeE



TSE-381


TSE-382



TSE-383

TSE-384

### TS-7000 typeF




TSF-401

TSF-402

TSF-403

TSF-404




TSF-405

TSF-406

TSF-407


TSF-408

### TS-7000 typeG



TSG-421


TSG-422



TSG-423

TSG-424

### TS-7000 typeH



TSH-441


TSH-442



TSH-443

TSH-444

### TS-7000 typeI




TSI-461

TSI-462

TSI-463

TSI-464



TSI-465

TSI-466

TSI-467

TSI-468

### TS-7000 typeJ



TSJ-481


TSJ-482

TSJ-483

※TS-7000 typeE,F,G,Jは2024年10月より環境配慮産品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。

# TAPIS STYLE

## タピス スタイルBB



4630-6101

4630-6102

4630-6103



4630-6104

4630-6105

4630-6106

## タピス スタイルSS



4620-5901

4620-5902

4620-5903




4620-5904

4620-5905

4620-5906

## タピス スタイルTS



454-714

454-716



454-717

454-719

## タピス スタイルWF



4610-5801

4610-5802

4610-5803

4610-5804



4610-5805

4610-5806

4610-5807

4610-5808

## タピス スタイルWT



4600-5701

4600-5702

4600-5708

4600-5703



4600-5704

4600-5705

4600-5706

4600-5709

4600-5707

# カラーチャート

TS-7000 typeB



TSB-321

TS-7000 typeE




TSE-381

タピス スタイルSS



4620-5903

TS-7000 typeC



TSC-341

TS-7000 typeI



TSI-461

タピス スタイルWT



4600-5701

タピス スタイルTS




454-714

TS-7000 typeB




TSB-323

タピス スタイルBB



4630-6102

TS-7000 typeD



TSD-364

TS-7000 typeA



TSA-301

TS-7000 typeG



TSG-421

TS-7000 typeD



TSD-362

タピス スタイルTS




454-716

タピス スタイルWF



4610-5803

TS-7000 typeF




TSF-404

TS-7000 typeD




TSD-361

TS-7000 typeB



TSB-322

TS-7000 typeF



TSF-402

タピス スタイルBB



4630-6101

TS-7000 typeG




TSG-422

TS-7000 typeH



TSH-442

TS-7000 typeB




TSB-324

TS-7000 typeF




TSF-401

TS-7000 typeI



TSI-462

TS-7000 typeA



TSA-302

タピス スタイルWF



4610-5802

TS-7000 typeD




TSD-363

TS-7000 typeI



TSI-463

TS-7000 typeC



TSC-343

タピス スタイルWF



4610-5801

TS-7000 typeH



TSH-441

TS-7000 typeC



TSC-342

タピス スタイルWT



4600-5702

TS-7000 typeF



TSF-403

TS-7000 typeE



TSE-382

TS-7000 typeA



TSA-303

タピス スタイルWT



4600-5708

TS-7000 typeE




TSE-384

タピス スタイルWT









4600-5703

※TS-7000 typeE,F,G,Jは2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。



※TS-7000 typeE,F,G,Jは2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。



※TS-7000 typeE,F,G,Jは2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。詳細についてはお問い合わせください。

## プロダクトコンセプト


### 信頼の高性能&高品質カーペットタイル

TAJIMAのカーペットタイルは、国内自社工場での30年以上にわたる製造ノウハウをもとに、より高性能で、安定した商品を提供し続けています。

#### ① ナイロン糸 高品質ナイロン糸を採用

弾性回復性に優れるものや、発色の良いものなど、選りすぐったナイロン糸を採用しています。高い基本性能を備えた糸を採用していますので、安心してご利用いただけます。

#### ② 防汚性 フッ素系樹脂による防汚加工(SG加工)が標準仕様




■フッ素系樹脂による防汚加工(SG加工)により汚れを付きにくくします

#### ③ 耐候性・耐薬品性

#### 原着ナイロン糸による耐候性・耐薬品性 (対象：TS-7000 typeD、E、F、G、H、I、J/タピス スタイルWT)

原着ナイロン糸は、紡糸前の原液の段階で着色を行うため、直射日光や塩素系漂白剤などへの耐性があり、色落ちしにくい特長があります。




■紫外線カーボンアークによる光源を160時間照射した過酷な試験においても色の変化はほとんど見られません

■塩素系漂白剤を10ml滴下し、24時間放置しても色の変化はほとんど見られません

#### ④ 安心品質

#### 公共建築工事標準仕様書 第一種適合品

弾性回復性に優れる耐久性の高いナイロン糸を採用するだけでなく繊維の使用量にもこだわり、公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第一種に定められた基部下のパイル質量350g/m<sup>2</sup>以上を満たしています。そのため長く安心してご利用いただけます。



■へたり促進試験の結果、パイルは回復性に優れていることを示します

⑤ 環境対応



グリーンラベルプラス(最新Ver.4)の認証取得

当社のナイロン製カーペットタイルは、米国カーペット・ラグ協会(CRI)が制定するグリーンラベルプラスの最新バージョン(Ver.4)を取得しています。この認証を取得したカーペットタイルを使用することで、建物の国際的な環境性能評価システムであるLEED<sup>®</sup>において1ポイント加算されます。

※LEED(Leadership in Energy & Environmental Design) :

米国グリーンビルディング協会が開発・運営する、建物の環境性能評価システム。

建物の環境評価ツールは各国で開発・使用が進んでいますが(日本ではCASBEE)、LEEDは米国のみならず世界各国で使用され、実質的な国際標準規格となっています。

20%の軽量化を実現

当社のカーペットタイルは製品重量の約20%軽量化<sup>※</sup>により、品質、性能はそのままに輸送時のエネルギー負担を軽減し、搬入時の負担や施工作業性を向上しています。  
※当社従来品との比較

設計・ユーザーの皆様へ  
CO<sub>2</sub>削減に寄与!

輸送時のエネルギー負担を軽減し、CO<sub>2</sub>排出量削減に寄与します。



輸送・搬入の皆様へ  
より運搬がしやすく!

輸送や現場搬入の労力や、持ち運びの負担を軽減します。



施工店の皆様へ  
より加工がしやすく!

バックキंग層の軽量化によりカットしやすく作業性が向上しました。



工法とメンテナンス

工 法	下地	接着剤
	モルタル／コンクリート／二重床	スベリ止め剤

※下地は湿気がなく、平坦で強度のあることが必要です。

※下地から絶えず湿気の上昇が予測される場所では施工を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。

※下地全体に、ローラー刷毛や地ペラを用いてスベリ止め剤を塗布し施工します。下地の種類によってはくし目ごでも使用します。また、接着強度が不足している場合、荷重などにより目地ズレなどの不具合が生じる場合があります。特に切込み部など端部ではご注意ください。

※開口部が大きい二重床下地への施工は、荷重によりカーペットタイルの破損等のおそれがありますので、ご注意ください。

メンテナンス

- 毎日一回は、アップライト型バキュームクリーナーで繊維内部に入り込んだ土砂やほこりを吸い取ってください。
- お茶やコーヒーなどをこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。
- ひどい汚れのときはその部分のカーペットタイルを外し、水または中性洗剤を溶かした水かぬるま湯で洗い十分にすすいでください。平らな場所で影干しし、十分に乾燥させてから元の位置に戻してください。
- 入口などの一定箇所が損耗したときは、その部分だけ新しいカーペットタイルと取り替えるか、あるいは什器の下にあるものと差し替えるなどしてください。

※ このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。  
※ このカタログと現物の色調には多少の違いがあるかもしれませんが、ご容赦ください。

## 採用事例



TSD-361、TSJ-483

### Office オフィス

株式会社イデアルビジョン  
執務室

TS-7000 typeD/J



TSD-361、TSJ-483





TSE-381、TSE-382

## Office オフィス

---

みつる税理士事務所  
執務室

---

TS-7000 typeE

---



TSB-322、323 / TSC-341、342、343 / TSF-401、402、403、404 / TSG-422

## Office オフィス

---

田島ルーフィング株式会社  
EVホール

---

TS-7000 typeB/C/F/G

---

## 採用事例



4610-5801、4610-5802、4610-5804

### School 文教施設

摂南大学枚方キャンパス8号館  
自習室

タピス スタイルWF



4620-5901

### Public Facility 公共施設

土浦図書館  
エレベーターホール

タピス スタイルSS



4600-5704



4600-5705

## Office オフィス

---

銀行  
執務室

---

タピス スタイルWT

---



TAJIMA CARPET TILE STANDARD


# TAPIS Select Plus

タピス セレクトPlus

耐久性に優れる原着ナイロンを使用  
 42色の豊富なカラーバリエーションに加えて  
 機能性・メンテナンス性にも優れた  
 スタンダードシリーズ

価 格 **7,500** 円/m<sup>2</sup>(材料価格)

色 数 42 色  
 品 番 TSP-101～TSP-142  
 寸 法 6.5mm(厚さ)×500mm×500mm



公共建築工事標準仕様書 タイルカーペット第一種適合品  
 (国土交通省大臣官房官庁監修)

# 床を彩る 42色。

## 豊富なカラーバリエーション

使いやすいグレー系のグラデーションからビビットカラーまで

## 耐候・耐薬品性

光・薬剤による色褪せが起りにくい

## 高耐久性

へたりに強く長持ち

## 作業性・運搬性向上

搬入時の負担を軽減し  
現場での加工もしやすい

## 防汚性

汚れが付きにくく落としやすい  
汚れが目立たずメンテナンスが簡単

より機能性を求めるなら

## タピス セレクトOA

タピス セレクトPlusを基材とした特殊導電繊維入りの高制電タイプ。  
パソコンや精密機器など静電気の発生や帯電を抑えたい場所に。

価格 **9,600** 円/m<sup>2</sup>(材料価格)



色数 4色

品番 TOA-I02、TOA-I03、TOA-I12、TOA-I31

寸法 6.5mm(厚さ)×500mm×500mm

※1色につき300㎡=75ケース以上の場合には納期1ヶ月となります。



第一種  
適合品

原着

SG

高制電

防炎

軽量化


重歩行



市松

## カーペットタイル用タスクレイシート

快適な歩行感と静粛性を実現する、  
カーペットタイル専用下地材。  
ホテルの客室・通路に適材です。



価格 **1,800** 円/m<sup>2</sup>

(材料価格)

**34,200** 円/巻

寸法 4.0mm(厚さ)×950mm×20m

梱包 20m/巻(出荷は巻単位となります)

工法

タスクレイシートとカーペットタイルとの接着剤	スベリ止め剤 <sup>※2</sup>
タスクレイシートと下地 <sup>※1</sup> との接着剤	セメント KT

※1 下地は、セメント系 / モルタル / コンクリート

※2 スベリ止め材の塗布量の目安 100g/㎡(くし目塗布)

詳しい情報は当社床材サイト、  
カタログ、見本帳をご覧ください。

TAJIMA 床材サイト  
<https://tajima.jp/flooring/>



置敷きビニル床タイル

# LayFlatTile

レイフラットタイル

リアルな質感と高い意匠性。  
カーペットタイルと組み合わせる  
ことで、デザイン性も機能性も兼ね  
備えたフロアデザインが可能です。

LN-1224、1225 (レイフラットタイルノーワックス)  
TZ09-664 (タビス クラフトチェック)

## カーペットタイルと組み合わせて、もっと自由なフロアデザインを。

### オフィスで

執務スペースとリラックススペースを貼り分けて、気持ちのスイッチが自然と切り替わる心地よいオフィスインテリアに。



LN-1731、1734、1735 (レイフラットタイルノーワックス)  
TSD-356、366、367 (TS-7000 typeD)

### ホテルの客室で

バスルームなどの水まわりはタイル、ベッドまわりをカーペットタイルに貼り分けて、デザインと機能を両立したワンランク上のくつろぎ空間に。



LN-1206 (レイフラットタイルノーワックス 木目)、DMC-501 (デニムフロアCT)

## LayFlatTile series

オフィス、商業施設、病院などさまざまな場所に

よりデザイン性を求めるなら

### レイフラットタイルノーワックス

メンテナンス性の高さと抗菌性に意匠性を両立したハイグレードライン。低光沢化。



LN-1208、1706、1721

### レイフラットタイルモルタライク

人気のモルタル柄を置敷きタイルに落とし込みました。



LM-4571 (レイフラットモルタライク)  
436-4008 (タビスムラサメ)

### デニムフロア

本物のデニム生地を採用した置敷きビニル床タイル。経年変化を楽しむ新しい発想の床材。



DML-101

詳しい情報は当社床材サイト、  
カタログ、見本帳をご覧ください。

TAJIMA 床材サイト  
<https://tajima.jp/flooring/>



空間をデザインし、彩る

# ORIFY

オンデマンドプリントで  
内外装のオリジナルデザインに応える  
田島ルーフィングのORIFY(オリフィ)シリーズ



オリジナルデザインフィルム

## ORIFY オリフィ

内外装の壁やガラス面へ不燃や飛散防止機能などさまざまなフィルムが用意され、そのすべてにオリジナルデザインを施すことが可能。建物のエクステリアからインテリアまで思いのままに演出できるほか、サインコミュニケーションやガラス面の目隠しなど機能的なニーズにもご活用いただけます。



詳しい情報は当社床材サイト、  
カタログ、見本帳をご覧ください。

TAJIMA 床材サイト  
<https://tajima.jp/flooring/>



機能性・デザイン性で選ぶなら

## TAJIMAの巾木

1958年に日本で初めてソフト巾木を発売して以来、さらなる機能性・デザイン性の高さを追求しています。

機能性重視なら

### 防汚・抗菌・防カビ巾木

ソフト巾木／長尺巾木／ササラ巾木／ワイド巾木

高い機能性と豊富なカラーバリエーション。

長きにわたって選ばれ続けている定番シリーズです。

ウォールカラー



ベーシックカラー



オフニュートラルカラー



ニュートラルカラー



ありそうでなかった新サイズ

### 防汚抗菌H30mm長尺巾木

「ひとつで」シリーズとして新登場

高さ30mmというコンパクトサイズ。通常品と厚さ4mmの厚物がラインナップ。

通常品



厚物



詳しい情報は当社床材サイト、  
カタログ、見本帳をご覧ください。

TAJIMA 床材サイト  
<https://tajima.jp/flooring/>





# WEBサイトのご案内

<https://tajima.jp/flooring/>

絞り込んで  
パッと  
探せる♪



## 検索機能が充実

建物の種類や意匠、機能などから絞り込み検索が可能。ご希望の条件に合う床材がきっと見つかります。



スマホ対応  
しました!



素材画像  
ダウンロード



## 画像素材ダウンロード

プレゼンやパース制作に使える  
画像素材をダウンロードできます。


デジタル  
カタログ



## デジタルカタログ

サンプル帳、カタログのデジタル  
データがご覧いただけます。

## TAJIMA オリジナルのフロアプラン&シミュレーションツール 「t-Plans」をぜひご活用ください



・お好みの床材を選択し、比較やパターンを指定して  
自由にフロアプランを作成できます。



※「t-Plans」は限定公開中です。  
ご利用をご希望される場合は  
担当営業員にご相談ください。

## 田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760

仙台 022-222-6413

金沢 076-231-5741

広島 082-242-9300

大阪 06-6441-5951

北関東 048-640-7320

新潟 025-211-0345

高松 087-862-8698

札幌 011-231-8261

千葉 043-245-9911

静岡 054-281-8931

福岡 092-712-9141

盛岡 019-622-3532

横浜 045-212-4431

名古屋 052-220-0970

床の魅力を体感いただけます。



東京ELab (エラボ)

東京都千代田区岩本町3-11-13

<完全予約制>

A.M10:00~P.M4:00

\*休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始

大阪ショールーム

大阪市西区京町堀1-10-5

TEL.06-6441-5951

A.M9:30~P.M5:00

床材選びにWebサイトをぜひご利用ください。



<https://tajima.jp/flooring/>

スマートフォン対応。ご要望から探せる検索機能、デジタルカタログ、パース用画像ダウンロードなど。



●このカタログに掲載の商品は、2024年6月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。

●商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます。)

●この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。

2024年6月現在

vol.3

CT-4C-2406-3A-0.5-11