




WPH-1380、1381、1382

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京	03-5821-7760	仙台	022-222-6413	金沢	076-231-5741	広島	082-242-9300
大阪	06-6441-5951	北関東	048-640-7320	新潟	025-211-0345	高松	087-862-8698
札幌	011-231-8261	千葉	043-245-9911	静岡	054-281-8931	福岡	092-712-9141
盛岡	019-622-3532	横浜	045-212-4431	名古屋	052-220-0970		

床の魅力を体感いただけます。



東京ELab (エラボ)
東京都千代田区岩本町3-11-13
<完全予約制>
A.M10:00～P.M4:00

大阪ショールーム
大阪市西区京町堀1-10-5
TEL.06-6441-5951
A.M9:30～P.M5:00

*休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始

床材選びにWebサイトをぜひご利用ください。



<https://tajima.jp/flooring/>
スマートフォン対応。ご要望から
探せる検索機能、デジタルカタログ、
パス用画像ダウンロードなど。



- この見本帳に掲載の商品は、2025年10月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
- この見本帳の現物チップサンプルは、実際の商品と色や見え方が異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。
- 不要となった見本帳につきましては、部道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。

[表紙] MPE-1111、1112、1113、1108、WPH-1385



色決めの際は、
現物見本を必ずご確認ください

主な推奨建物



商業施設



公共施設

など

主な推奨部位

店舗／共用部

など

複層ビニル床タイル FT

ウッドラインNW プレミア マティルNW プレミア

NO WAX+

NEW

NEW



2025年10月現在

vol.1

TA-33M-2510-1A-3-18

めざしたのは、 より上質なあたりまえ。

床材のノーワックスメンテナンスをさらなる高みへ。
いち早くノーワックスメンテナンスに着目し、
長きにわたり提供してきた私たちの新しい挑戦です。

使用する場所や柄の種類、汚れへの強さや耐久性など、
細部にわたってその基準をいま一度見つめ直し、
「何が必要か」を検証 (VERIFY)。

そして、これからの時代にふさわしいラミネートタイルにおける
ノーワックスメンテナンスが「どうあるべきか」を定義 (DEFINE) しました。

多様な空間づくりを叶える意匠性を保ちながら、
環境への負荷低減を目指します。

今日と未来の心地よさを考えた床材をお届けいたします。

MATIL NW PREMIER / WOODLINE NW PREMIER
2025-2028

VERIFY, and DEFINE.

WPH-1382

床面の 美観維持のためには 何が必要か？

場所によって使用条件が異なるのに
ノーワックスの基準はひとつで
いいのだろうか？

防汚性能ニーズの多様化

床材って、使っていくうちに
汚れが落としにくくなっていくよね。
汚れとキズが関係しているのかな？

耐傷性と防汚性の両立

床材の色柄の明るさや
複雑さによって、汚れの見え方も
変わってくるのでは？

汚れの視認性への着目

検証 VERIFY

さまざまな角度から
汚れについて徹底的に検証

チリやホコリの汚れ試験


ヒールマークの汚れ試験

汚れの落としやすさ試験

摩耗後の防汚試験

色柄による汚れの見え方検証

など



データ上でそれぞれの色柄に対して
同じ汚れ画像を載せてシミュレーション。
汚れの見え方の違いを検証・評価。

定義 DEFINE

ラミネートタイルにおける
ノーワックスメンテナンスの新しい基準として、
5項目の総合評価を1～10の10段階で
グレード付けする「**NO WAX メーター**」を
設定し、定義づけしました。

NO WAX メーター

防汚性能の持続性



※上記は、従来のUVコーティングの場合

くわしくは
「マティルNW/ウッドラインNWカタログ」や
コンセプト動画でご確認ください。▶▶▶



マティルNW プレミア/ ウッドラインNW プレミアは、 4つのシリーズのなかでもとくに防汚耐久性に優れた最上位タイプ。

マティル・ウッドラインは防汚耐久性のレベルごとに4つのシリーズにリニューアルしました。



※各シリーズの代表値


製品特長 防汚耐久性 摩耗後も防汚性能がより長く持続するUVコーティング

防汚耐久性の追求によって
より高品質な
ノーワックスメンテナンスを実現

防汚性と耐摩耗性が互いに関連し合う
性能であることに着目し、“摩耗後の防汚
性能”を追求して新たなUVコーティング
を開発。摩耗を繰り返したあとでも汚れ
を落としやすい状態が長く持続し、日常
的な清掃によって美観を維持できるノー
ワックスメンテナンスをより高いレベル
で実現します。

＜試験方法＞
付着汚れに対する美観維持性：床材表面に汚れ物質を乗せ、
水拭きして汚れの除去具合を確認。
耐擦り傷性：スチールワールを10往復させて表面を観察。
UVコーティングの耐久性：スチールワールを既定の回数往復
させて表面を摩耗させたあと、UVコーティングの厚みを測定。

■ 防汚耐久性 各種試験



メンテナンスについて

※ノーワックスメンテナンスは、メンテナンスフリーではありません。
ノーワックスでご利用いただくためには、毎日の日常清掃（ダストコントロール）が大切です。

普段の使用上で発生する汚れに対して、ゴミやホコリの除去、汚れの洗浄といった日常的な清掃を
行っていただくことで、ワックスを使うことなく長期間にわたって美観を維持することができます。

- 1 除塵マットの設置 室内に持ち込まれた土砂は床材表面のコーティング層を傷つける原因となります。出入り口には、除塵マットを設置し、土砂の侵入を防いでください。
- 2 ホコリやゴミの除去 床のゴミや堆積したホコリなどを除去、雑巾やモップによる水拭き等の日常の清掃を行ってください。
- 3 汚れの除去 水拭き程度で落ちない汚れは、洗浄剤をメーカー指定の濃度で薄めた洗浄液でモップ拭きしてください。面積の大きな場所では、ポリッシャーなどをご利用いただくと効率よく清掃ができます。




くわしくは
「床仕上げ総合カタログ」を
ご参照ください。

工 法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル	セメントAK-S / セメントAK
耐水工法	コンクリート	セメントU10 / セメントEP20

※普通合板下地はセメントU10を推奨します。
※木や石の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、
同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。
※ある種のゴム製品との接触によって、
汚染されることがありますのでご注意ください。

WOODLINE NW PREMIER



WPH-1348
バリアスオーク Soft ★ REAL



WPH-1334
ヌータンオーク ★



WPH-1356
チョークドオーク ★




WPH-1349
バリアスオーク Hard ★ REAL



WPH-1335
ヌータンオーク ★




WPH-1357
チョークドオーク ★



WPH-1350
グラインドオーク ★




WPH-1336
ヌータンオーク ★




WPH-1342
カームオーク ★




WPH-1345
ナチュラルオーク ★



WPH-1337
ヨーロピアンオーク ★



WPH-1343
カームオーク ★



WPH-1346
ナチュラルオーク ★




WPH-1338
ヨーロピアンオーク ★



WPH-1344
カームオーク ★




WPH-1347
ナチュラルオーク ★



WPH-1339
ヨーロピアンオーク ★



WPH-1370
ハードメーブル ★



WPH-1375
チェストナット ★




WPH-1369
ホホワイトオーク ★



WPH-1371
ハードメーブル ★



WPH-1376
チェストナット ★




WPH-1366
コロレオーク ★




WPH-1372
ハードメーブル ★



WPH-1377
チェストナット ★



WPH-1367
コロレオーク ★




WPH-1380
ノーチェ ★



WPH-1329
クラフターズナット ★



WPH-1364
コロレオーク ★




WPH-1381
ノーチェ ★



WPH-1384
マルセイユオーク ★



WPH-1365
コロレオーク ★



WPH-1382
ノーチェ ★



WPH-1385
マルセイユオーク ★

価格 (材料価格)	6,800円/㎡	梱包	22枚/ケース (約3.02㎡分)
材料区分	複層ビニル床タイルFT	重量	16.3kg/ケース
寸法	3.0mm(厚さ)×150mm×914.4mm		



★ 色や柄の変化が強いものを表しています。

REAL 「リアルシステム」に対応したものを表しています。
表情の異なる2つの柄を組み合わせることで、
多彩な柄、自然の色変化が生まれます。

商品カラー番号列

WPH-1329 27 1338 11 1345 4 1350 3 1366 31 1372 20 1381 22
1334 7 1339 12 1346 5 1356 13 1367 32 1375 24 1382 23
1335 8 1342 15 1347 6 1357 14 1369 30 1376 25 1384 28
1336 9 1343 16 1348 1 1364 33 1370 18 1377 26 1385 29
1337 10 1344 17 1349 2 1365 34 1371 19 1380 21

※□内の数字は、掲載番号です。掲載されている位置に対応しています。

マティルNW プレミア

MATIL NW PREMIER

マティルNWプレミアは色柄に合わせて低光沢と高光沢の2種類のコーティングに分かれています。採用をご検討いただく際は、ご注意ください。




MPE-1134
クラフトモルタル



MPE-1141
スムースモルタル



MPE-1168
テラゾー




MPE-1206
カラー



MPE-1135
クラフトモルタル



MPE-1140
ツブコンクリート 2 ★




MPE-1166
リーゾテラゾー




MPE-1213
カラー




MPE-1142
モルタル 2



MPE-1518
ライトスレート



MPE-1196
メタル ★




MPE-1214
カラー



MPE-1143
モルタル 2



MPE-1197
メタル ★



MPE-1215
カラー




MPE-1101
ノルドストーン



MPE-1107
シナイパール ★



MPE-1176
タソスホワイト




MPE-201
ビュアホワイト




MPE-1103
ノルドストーン



MPE-1108
シナイパール ★




MPE-1173
アジャックス Soft



MPE-202
ビュアブラック



MPE-1104
ノルドストーン



MPE-1111
シナイパール ★



MPE-1187
ポテチーノ



MPE-1112
シナイパール ★



MPE-1188
ポテチーノ



MPE-1113
シナイパール ★

★ 色や柄の変化が強いものを表しています。

価格 (材料価格)	6,800円/㎡
材料区分	複層ビニル床タイルFT
寸法	3.0mm(厚さ)×457.2mm×457.2mm

梱包	15枚/ケース (約3.14㎡分)
重量	17.3kg/ケース



商品カラー番号列

MPE- 201	202	1107	1108	1134	1135	1143	1144	1166	1168	1187	1188	1213	1214
202	1108	1135	1140	1141	1142	1166	1168	1187	1188	1196	1197	1215	1518
1101	1103	1104	1111	1112	1113	1141	1173	1176	1206				

※□内の数字は、掲載番号です。
掲載されている位置に対応しています。