

プラスチック床タイルの代名詞  
 幅広い色構成で建築空間を豊かに演出

デジタルカタログ  
 2024年12月 価格改定反映済み

コンポジションビニル床タイル KT  
**Pタイル**





**田島ルーフィング株式会社**


<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760	仙台 022-222-6413	金沢 076-231-5741	広島 082-242-9300
大阪 06-6441-5951	北関東 048-640-7320	新潟 025-211-0345	高松 087-862-8698
札幌 011-231-8261	千葉 043-245-9911	静岡 054-281-8931	福岡 092-712-9141
盛岡 019-622-3532	横浜 045-212-4431	名古屋 052-220-0970	

床の魅力を感じただけです。

床材選びにWebサイトをぜひご活用ください。

	東京ELab (エラボ) 東京都千代田区岩本町3-11-13 <完全予約制> A.M10:00~P.M4:00 *休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始		大阪ショールーム 大阪市西区京町堀1-10-5 TEL.06-6441-5951 A.M9:30~P.M5:00
---	--	---	---

 <https://tajima.jp/flooring/>  
 スマートフォン対応。ご要望から探せる検索機能、デジタルカタログ、パス用画像ダウンロードなど。



- この見本帳に掲載の商品は、2024年1月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
- この見本帳の現物チップサンプルは、実際の商品と色や見え方が異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- コンポジションビニル床タイルの一部製品では、裏面側に異なる色味が入ることがあります。これは製法上の過程で生じるもので、製品品質上の問題はありません。
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。
- 不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。

2024年1月現在

**vol.4**

TA-1M-2401-4A-10.2-01

# Classic



商品カラー番号列

P-1	4	17	8	35	14	62	13
10	15	22	9	41	6	74	1
11	3	23	17	44	7	78	12
12	18	25	16	60	2		
13	5	32	11	61	10		

※□内の数字は、掲載番号です。  
掲載されている位置に対応しています。

## ■価格・規格

価格 (材料価格) **2,100**円/m<sup>2</sup>(厚さ2.0mm)  
**3,000**円/m<sup>2</sup>(厚さ3.0mm)  
材質区分 コンポジションビニル床タイル KT  
寸法 2.0mm・3.0mm(厚さ)×304.8mm×304.8mm

梱包 2.0mm品 50枚/ケース(約4.65m<sup>2</sup>分)  
3.0mm品 33枚/ケース(約3.07m<sup>2</sup>分)  
重量 18.3kg/ケース(2.0mm)  
18.1kg/ケース(3.0mm)

★印の厚さ3.0mm品は受注生産品(納期10日 1色100ケース以上)



# Modern



商品カラー番号列

A-6	12	72	2	83	4	91	15	96	19
17	5	73	3	85	13	92	9	97	22
27	21	74	1	88	6	93	10	98	23
29	20	78	11	89	7	94	14		
35	16	79	17	90	8	95	18		

## ■価格・規格

価格 (材料価格) **2,100**円/m<sup>2</sup>  
材質区分 コンポジションビニル床タイル KT  
寸法 2.0mm(厚さ)×304.8mm×304.8mm  
梱包 50枚/ケース(約4.65m<sup>2</sup>分)  
重量 18.3kg/ケース



※厚さ3.0mm品はございません。

# Muji



## 商品カラー番号列

PRD-401 ① 461 ⑧ 469 ⑬  
 402 ⑦ 463 ⑤ 474 ⑫  
 404 ② 466 ③ 475 ⑪  
 445 ⑥ 467 ④ 476 ⑭  
 449 ⑨ 468 ⑩ 478 ⑮

## ■価格・規格

価格 (材料価格) **2,500**円/m<sup>2</sup>  
 材質区分 コンポジションビニル床タイル KT  
 寸法 2.0mm(厚さ)×304.8mm×304.8mm  
 梱包 50枚/ケース(約4.65m<sup>2</sup>分)  
 重量 18.9kg/ケース



※初期汚れ防止の表面特殊UVコーティング仕上げです。  
 ※厚さ3.0mm品はございません。  
 ※エコマーク商品ではございません。

## ■工法

### Classic/Modern/Muji

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントKT/ セメントAK-S/ セメントAK
耐水工法		セメントU10/ セメントEP20

※5~15℃以下の場合低温時工法を推奨します。  
 ※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。  
 ※コンポジションビニル床タイルの一部製品では、裏面側に異なる色味が入ることがあります。これは製法上の過程で生じるもので、製品品質上の問題はありません。

## ■メンテナンス

・日常の手入れは、チリやほこりをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。(1日1回以上行ってください。)  
 ・日常の手入れで落ちなくなった汚れは、水拭きののち、洗剤をメーカー指定の濃度で薄めた洗浄液でモップ拭きしてください。なお、その後樹脂ワックスを薄く2回塗布しておくことで汚れにくくなります。

# The Tile.

工場や倉庫、コンビニの小さなバックヤード。  
 慌ただしいランチタイムを迎えたカフェのフロア。  
 職員室から教室までの長い廊下。  
 雑居ビルにあるオフィスの年代物の床や階段。

忙しい仕事の合間にふと目を向けた足もとには、  
 いつも何気ないたたずまいのシンプルなタイルがあった。

これまで長いあいだ働く人たちの足もとを支えてきたように、  
 いつまでも頑張る人が立ち働く場所でありたい。



A-17, 35, 79, 96, 98



A-27



PRD-401, 475



P-17, 32, 41