

ノーワックスメンテナンスと抗菌性を実現した置敷きビニル床タイル  
低光沢な質感と幅広い色柄で、上質な空間作りに応えます

置敷きビニル床タイル FOA

# レイフラットタイル ノーワックス

レイフラットタイルモルタライク  
デニムフロア

**NO WAX+**


**抗菌**

## 田島ルーフィング株式会社



<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760	仙台 022-222-6413	金沢 076-231-5741	広島 082-242-9300
大阪 06-6441-5951	北関東 048-640-7320	新潟 025-211-0345	高松 087-862-8698
札幌 011-231-8261	千葉 043-245-9911	静岡 054-281-8931	福岡 092-712-9141
盛岡 019-622-3532	横浜 045-212-4431	名古屋 052-220-0970	

床の魅力をご体感いただけます。

	東京ELab (エラボ) 東京都千代田区岩本町3-11-13 <完全予約制> A.M10:00~P.M4:00 *休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始	大阪ショールーム 大阪市西区京町堀1-10-5 TEL.06-6441-5951 A.M9:30~P.M5:00
---	--	---

床材選びにWebサイトをぜひご利用ください。

	<a href="https://tajima.jp/flooring/">https://tajima.jp/flooring/</a> スマートフォン対応。ご要望から 探せる検索機能、デジタルカタログ、 パス用画像ダウンロードなど。	
---	---	---

- この見本帳に掲載の商品は、2024年3月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
- この見本帳の現物チップサンプルは、実際の商品と色や見え方が異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。
- 不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。

2024年3月現在

**vol.3**

TA-24M-2403-3A-10-03





コミュニケーションをデザインする

Designing  
Communication

同じ空間に見切り材なしで  
貼り分けることができます

レイフラットタイルノーワックス  
5mm厚サンプル  
(LN-1716)



カーペットタイル  
(436-4008)

#### マークの説明

**NEW**  
レイフラットタイルシリーズでの  
新しい色柄を表しています。

★  
色や柄の変化が強いもの、  
節目やキズの柄があるもの  
を表わしています。  
※石や木の自然な表情をより  
リアルに再現していますので、  
柄の表情は原寸サイズのサン  
プルにてご確認ください。

**REAL**  
リアルシステム。表情の異な  
る2つの柄を組み合わせるこ  
とで、多彩な柄、自然な色変  
化が生まれます。よりリアル  
であることを追求した意匠シ  
ステムです。

**WOOD**  
同じ色でウッドライン(3mm  
厚 複層ビニル床タイル)を  
ご用意しております。

**MATIL**  
同じ色でマティル(3mm厚  
複層ビニル床タイル)をご用  
意しております。

環境配慮と軽量化を目的に  
この見本帳は厚み3mmの  
サンプルを貼付しています。  
本製品の厚みはすべて  
5mmです。

カタログを収納してお使いいただけます

## レイフラットタイルノーワックスの特長

### ノーワックスの高いメンテナンス性で 清掃の手間とコストを削減

**NEW** 表面の低光沢感が増し、よりマットで上質感のある  
仕上がりにリニューアルしました。

ノーワックスメンテナンスはもう常識。  
—そこに付加価値をプラスします—

**NO WAX**

ノーワックスプラス

抗菌



#### + 汚れが落としやすい UVコーティング

レイフラットタイルノーワックスのUV  
コーティングは汚れにくく、また汚れ  
ても落としやすい性能が付加されて  
いるため、長期間にわたって美しさを  
キープ。  
日常的な清掃で美しさを長期間維持  
できるため、メンテナンスの手間を軽  
減できます。

#### ■付着汚れの清掃性

床材	汚れ付着前	汚れ付着後→清掃後	
レイフラットタイル ノーワックス		汚れ付着後	清掃後
一般的な UVコーティング		汚れ付着後	清掃後

汚れが  
落ちやすい

試験方法(当社独自試験): 床材表面に標準汚れ物質を乗せ、乾燥後不織布で水ふきし、汚れの除去具合を観察。

#### + ワックスがけ不要で メンテナンスコストを削減

通常メンテナンスの場合はワックスがけや剥離洗浄が必要で  
すが、ノーワックス仕様なら定期的な洗浄だけで美観を維持  
し、メンテナンスコストを大幅に削減できます。

#### + メンテナンス時のCO<sub>2</sub>排出を抑え 環境への負荷も低減

ワックスがけや剥離洗浄時は電気や水を使うことでCO<sub>2</sub>が発  
生します。ノーワックス仕様であればそれらのメンテナンスが  
不要となり、CO<sub>2</sub>排出や廃液などの環境負荷を低減します。

#### + 衛生面も安心感ある 抗菌性能

レイフラットタイルノーワックスのUVコーティングには、抗菌性能が付加されています。  
見た目だけでなく、衛生面でも「キレイ」な空間作りに貢献します。

抗菌

## 環境のために取り組んでいること

### 再資源化サイクル

#### ■再生ビニル使用

使用済みになったビニルハウス等の  
農業用資材を床材に再利用。



#### ■工場内リサイクル

保有する各種のビニル床材の製造設備  
において、加工端材はすべて床材にマテ  
リアルリサイクルしています。

### 認証取得

#### ■グリーン購入法適合

日本インテリア協会プラスチック  
床材部会が定めたグリーン購入  
法適合品に表示されるマークです。



#### ■FloorScore®認証


米国の弾性床材協会(RFCI)と  
第三者認定機関SCSによる室内  
空気環境の認証を得た製品に表  
示されるマークです。




#### ■CASBEE LR-2 資源マテリアル

### 見本帳の軽量化

サンプルの厚さを3mmにすること  
で、材料の使用量を削減。



サンプルのサイズを最適化するこ  
とで、面数と背幅を削減。





# レイフラットタイルノーワックス

NO WAX+

抗菌

R ラウンド加工

150mm×1,000mm



LN-1201  
バリアスオーク Soft ★



LN-1207 NEW  
ドライチョーク ★



LN-1213 NEW  
ラフゾーンオーク ★



LN-1202  
バリアスオーク Hard ★



LN-1208 NEW  
ドライチョーク ★




LN-1214  
ナチュラルバイン ★



LN-1203 NEW  
チェロキーオーク ★  
同色別サイズ/LN-1232 500×500mm



LN-1209 NEW  
ドライチョーク ★



LN-1204 NEW  
チェロキーオーク ★  
同色別サイズ/LN-1233 500×500mm



LN-1210  
チョークドオーク ★



LN-1205  
ナチュラルオーク ★



LN-1211  
チョークドオーク ★



LN-1206  
ナチュラルオーク ★




LN-1212  
チョークドオーク ★

200mm×1,000mm

無 面取りなし

フレンチヘリンボーン 2024年9月発売予定



左右の向きの柄を揃えて並べることで、フレンチヘリンボーン貼りのように仕上げられます。

R ラウンド加工

150mm×1,000mm



LN-1215  
ハードメープル ★



LN-1221 NEW  
スムースアカシア ★



LN-1226 NEW  
ホワイトオーク ★



LN-1216  
ハードメープル ★



LN-1222 NEW  
サブアカシア ★



LN-1227  
コロレオーク ★



LN-1217  
ハードメープル ★




LN-1223  
プリモウォールナット ★



LN-1228  
コロレオーク ★



LN-1218 NEW  
ノーチェ ★



LN-1224  
プリモウォールナット ★



LN-1229  
コロレオーク ★



LN-1219 NEW  
ノーチェ ★



LN-1225 NEW  
プリモウォールナット ★



LN-1230  
コロレオーク ★



LN-1220 NEW  
ノーチェ ★



LN-1231 NEW  
インディゴウッド ★  
同色でデニムフロアFTをご用意しております。

価格 9,500円/㎡ (材料価格)

1,000mm×1,000mmサイズは別価格です。  
(12,400円/㎡)

寸法 5.0mm (厚さ) × 500mm × 500mm  
5.0mm (厚さ) × 150mm × 1,000mm  
5.0mm (厚さ) × 200mm × 1,000mm

材質区分 置敷きビニル床タイルFOA



再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品  
CASBEE LR-2資源マテリアル

## 工法

下地	接着剤
モルタル、床暖房*、 二重床、既存床材上等	スベリ止め剤

下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。  
※1,000mm×1,000mmサイズは、床暖房下地に適用していません。


## メンテナンス

レイフラットタイルノーワックスは、ワックスを使うことなく  
美観を維持することができる置き敷きタイルです。

普段の使用上で発生する汚れに対して、ゴミやホコリの除去、汚れの洗浄といった  
日常的な清掃を行っていただくことで、長期間にわたって美観を維持することができます。  
くわしくは別冊のカタログをご参照ください。

500mm×500mm

無 面取りなし



LN-1232 NEW  
チェロキーオーク ★  
同色別サイズ/LN-1203 150×1,000mm



LN-1233 NEW  
チェロキーオーク ★  
同色別サイズ/LN-1204 150×1,000mm



LN-1234  
OSB



LN-1235  
レグノブロック



LN-1236  
レグノブロック




500mm × 500mm

無 面取り  
なし




LN-1701  
タノホホワイト **MATIL**



LN-1707 **NEW**  
リップルスレート ★




LN-1713  
ビエトラパーゼ



LN-1719 **NEW**  
モルタル2



LN-1725 **NEW**  
ツブコンクリート 2 ★



LN-1702 **NEW** **MATIL**  
アジャックス




LN-1708 **NEW**  
リップルスレート ★




LN-1714  
ビエトラパーゼ



LN-1720 **NEW**  
モルタル2



LN-1703  
カピスマープル




LN-1709 **NEW**  
リップルスレート ★




LN-1715  
ビエトラパーゼ




LN-1721 **NEW** **MATIL**  
クラフトモルタル



LN-1726  
ミノモテラツォ



LN-1704 **NEW** **MATIL**  
チェッポディグレ




LN-1710 **MATIL**  
メタル ★




LN-1716  
グラノモルタル  
同色別サイズ / LN-1744 1,000×1,000mm



LN-1722 **NEW** **MATIL**  
クラフトモルタル



LN-1727  
ミノモテラツォ



LN-1705 **NEW**  
テラゾー




LN-1711 **MATIL**  
メタル ★




LN-1717  
グラノモルタル



LN-1723 **NEW** **MATIL**  
ソイルコンク ★



LN-1728  
ミノモテラツォ



LN-1706 **NEW**  
テラゾー




LN-1712 **MATIL**  
メタル ★



LN-1718  
グラノモルタル  
同色別サイズ / LN-1745 1,000×1,000mm



LN-1724 **NEW** **MATIL**  
ソイルコンク ★



LN-1729  
ミノモテラツォ

500mm × 500mm

無 面取り  
なし



LN-1730  
カラー  
同色別サイズ / LN-1740 200×1,000mm



LN-1732  
カラー




LN-1734  
カラー



LN-1736  
カラー



LN-1731  
カラー



LN-1733  
カラー




LN-1735  
カラー



LN-1737  
カラー  
同色別サイズ / LN-1741 200×1,000mm

200mm × 1,000mm


無 面取り  
なし



LN-1738  
ストリーム



LN-1740  
カラー  
同色別サイズ / LN-1730 500×500mm



LN-1739  
ストリーム



LN-1741  
カラー  
同色別サイズ / LN-1737 500×500mm

1,000mm × 1,000mm

クリア 表面クリア  
4面取り



LN-1742 **NEW** **MATIL**  
ライトスレート



LN-1743 **NEW** **MATIL**  
ライトスレート



LN-1744  
グラノモルタル  
同色別サイズ / LN-1716 500×500mm



LN-1745  
グラノモルタル  
同色別サイズ / LN-1718 500×500mm

価格 12,400円/m<sup>2</sup> (材料価格)  
寸法 5.0mm (厚さ) × 1,000mm × 1,000mm  
材質区分 置ききビニル床タイルFOA




再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

CASBEE LR-2資源マテリアル

※バックカー4面取り加工については対応しておりません。詳しくは弊社支店営業所までお問い合わせください。





1958年に日本で初めてソフト巾木を発売して以来、機能性、デザイン性を追求しています。

#### 機能性重視なら

### 防汚・抗菌・防カビ巾木

高い機能性と豊富なカラーバリエーション。長きにわたって選ばれ続けている定番シリーズです。

ソフト巾木	高さ:40~100mm	価格:270~330円/m
長尺巾木	高さ:60~100mm	価格:280~330円/m
ワイド巾木	高さ:300mm	価格:2,200円/m
ササラ巾木	階段用	価格:1,020円/m



詳細はこちらからご確認ください ▶

#### 見た目重視なら

### デザイン巾木

インテリアの一部としてお部屋になじむ、木調と光沢のあるシリーズです。

木調巾木	高さ:60~100mm	価格:320~380円/m
ワイド巾木	高さ:300mm	価格:2,200円/m
ソフト巾木 (ハイカラー)	高さ:60mm	価格:280円/m



詳細はこちらからご確認ください ▶

#### 新製品

### 防汚抗菌 長尺巾木 “ひとふで” [H30mm]

ありそうでなかった高さ30mmのミニマルサイズな長尺巾木。ソフト巾木同様の厚さに加えて、厚さ4mmの厚物もラインナップ。


標準サイズ	高さ:30mm	価格:260円/m
厚物サイズ	高さ:30mm	価格:750円/m



詳細はこちらからご確認ください ▶


#### 巾木断面図

**HB** ソフト巾木 (袴あり)  
**LBA** 長尺巾木 (袴あり)




袴あり(あとづけ用)  
※標準品と受注生産品がありますので、ご注意ください。

**HB** C型 ソフト巾木 (袴なし)  
**LBC** 長尺巾木 (袴なし)




袴なし(先づけ用)  
※標準品と受注生産品がありますので、ご注意ください。

**LH** ササラ巾木



ササラ巾木 (3段分2枚取りの場合)

**MB** 木調巾木



袴あり(あとづけ用)  
※木調巾木のササラ巾木はありません。  
※標準品と受注生産品がありますので、ご注意ください。

**LSA** H30長尺巾木 (袴あり)



袴あり(あとづけ用)

**LSC** H30長尺巾木 (袴なし)



袴なし(先づけ用)

**LTA** H30長尺巾木 (厚物)



厚物(あとづけ用)

### レイフラットタイルモルタライク



LM-4571

LM-4572

LM-4573

単層で素材そのものの質感によってリアルなモルタル調を再現

価格 **8,900円/m<sup>2</sup>** (材料価格)  
寸法 5.0mm (厚さ) × 500mm × 500mm  
材質区分 置き敷きビニル床タイル  
梱包 10枚/ケース (2.5m<sup>2</sup>分)  
重量 26.3kg/ケース



再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

CASBEE LR-2資源マテリアル

#### 工法


下地	接着剤
モルタル、二重床	スベリ止め剤

下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。

#### 選択上のご注意

- コンポジションタイル「モルタライク」とは、原料の配合が異なりますので、柄の出方にも違いがあります。
- 下地の凹凸によっては、それらが床材の表面に発現する場合があります。くわしくは「床仕上げ総合カタログ」をご参照ください。
- ※レイフラットタイルモルタライクは、ノーワックスメンテナンスではありません。

### デニムフロア



GOOD DESIGN AWARD 2018  
特許6877386号

DML-101



価格 **15,000円/m<sup>2</sup>** (材料価格)  
寸法 5.0mm (厚さ) × 500mm × 500mm  
材質区分 置き敷きビニル床タイル  
梱包 10枚/ケース (2.5m<sup>2</sup>分)  
重量 20.0kg/ケース



再生ビニル使用 VOC対策品

#### 工法

下地	接着剤
モルタル、コンクリート、二重床	スベリ止め剤

下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。

#### 選択上のご注意

- デニムの特長を最大限引き出すために生地そのものを使用しております。そのため、以下のような事例が発生する可能性があります。
- ① 移染する可能性があります。 ② 色にバラツキがあります。
- ③ 糸がほつれる可能性があります。 ④ 生地の色は日光、歩行等により色落ちします。
- くわしくは「床仕上げ総合カタログ」をご参照ください。
- ※デニムフロアは、ノーワックスメンテナンスではありません。



### OA下貼シート

OAフロア用  
長尺シート専用捨て貼りシート


OAフロアの上にコンパネを使えない場合に便利。スベリ止め剤で施工するため貼り替えが容易。

※くわしくは、弊社支店営業所までお問い合わせください。

#### OA下貼シートの施工時構成



長尺シートとの接着面 (上面)



OAフロアとの接着面 (下面)