

発泡層による衝撃吸収性や、化学吸着による消臭機能など、
安心感と快適さをもたらすビニル床シート

発泡複層ビニル床シート HS

メディウエル

複層ビニル床シート FS

消臭ウェルクリーン

NO WAX+


ガード巾木・AC／ワイド巾木
ソフト巾木／長尺巾木／木調巾木／エッジバー

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760	仙台 022-222-6413	金沢 076-231-5741	広島 082-242-9300
大阪 06-6441-5951	北関東 048-640-7320	新潟 025-211-0345	高松 087-862-8698
札幌 011-231-8261	千葉 043-245-9911	静岡 054-281-8931	福岡 092-712-9141
盛岡 019-622-3532	横浜 045-212-4431	名古屋 052-220-0970	

床の魅力を感じただけです。



東京ELab (エラボ) 大阪ショールーム
東京都千代田区岩本町3-11-13 大阪市西区京町堀1-10-5
<完全予約制> TEL.06-6441-5951
A.M10:00～P.M4:00 A.M9:30～P.M5:00
*休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始

床材選びにWebサイトをぜひご利用ください。



<https://tajima.jp/flooring/>
スマートフォン対応。ご要望から
探せる検索機能、デジタルカタログ、
パス用画像ダウンロードなど。



- この見本帳に掲載の商品は、2023年2月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
- この見本帳の現物チップサンプルは、実際の商品と色や見え方が異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- 長尺シートの一部製品では、裏面側に異なる色味が入ることがあります。これは製法上の過程で生じるもので、製品品質上の問題はありません。
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。
- 不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。

2023年2月現在

vol.2

TS-16M-2302-2A-2.4-02



ノーワックスメンテナンスはもう常識。
—そこに付加価値をプラスします—

もはや常識となったノーワックスメンテナンス製品。
TAJIMAはそこに、充実のラインナップや機能性、サービスなど
さまざまな付加価値を「+（プラス）」しました

NO WAX +


ノーワックスプラス

「美観維持性」をプラス

Value!

■付着汚染に対する美観維持性

「特殊抗菌低光沢UVコーティング」は、汚れにくく、また汚れても汚れを落としやすい性能が付加されているため、長期間にわたって美しさをキープできるうえ、メンテナンスの手間を軽減できます。




汚れを
落としやすい

「デザイン性」をプラス

Value!

マットな質感がインテリアに
落ち着きをもたらします

表層の「特殊抗菌低光沢UVコーティング」をマットな質感に仕上げました。落ち着いた雰囲気の上質感とノーワックスメンテナンスを両立します。



「抗菌性」をプラス

Value!

さまざまな施設で有効な機能
清潔な空間創りに貢献します

「特殊抗菌低光沢UVコーティング」には、抗菌性能が付加されています。見た目だけでなく、衛生面でも「キレイ」な空間創りに貢献します。



「リコート」をプラス

Value!

UVコーティングを
現場でリコートできます

現場塗布型高耐久UVコーティング材「デュールトップS」をご用意しています。汚れが目立ち、清掃の効果が出にくくなりましたらご利用ください。



■価格・規格・工法

床材	メディウェル	消臭ウェルクリーン
寸法・価格	2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m巻 4,200円/㎡ 全品標準品 ※表示価格には消費税は含まれておりません。	2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m巻 4,000円/㎡ 全品標準品 ※表示価格には消費税は含まれておりません。
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS	複層ビニル床シート FS
重量	46.3kg/巻	53.8kg/巻
工法	一般工法:セメントAK-S/セメントAK/耐水工法:セメントU/セメントEP20 ※継ぎ目は専用溶接棒による熱溶接をしてください。 シームシーラーSによる継ぎ目溶着も可能です。	一般工法:セメントAK-S 耐水工法:セメントU/セメントEP20 ※継ぎ目は専用溶接棒による熱溶接をしてください。
用途	医療施設/福祉施設/介護施設/文教施設 など	

■使用上のご注意

- 幅継ぎをする場合は端部同士をつないでください。
- ある種のゴム製品との接触によって汚染されることがありますのでご注意ください。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法の接着剤を選定してください。
- 土砂の持ち込みを減少させることにより、表面のコーティングを長持ちさせることができます。出入り口にマット類を敷き、土砂の侵入を防いでください。
- 使用するうえで表面コーティングに傷がつき、光沢が変わることがあります。
- 傷等を防止するために施工後は養生してください。

■メンテナンスについて

- 日常の手入れは、チリやほこりをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。(1日1回以上行ってください)
- 日常の手入れで落ちなくなった汚れは、水拭きののち、洗浄剤をメーカー指定の濃度で薄めた洗浄液でモップ拭きし、汚れを落としあとにきれいに水拭きしてください。
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。
- 消臭ウェルクリーンにおいて、一般のワックス類は床材の消臭機能が低下するおそれがあります。

メディウェルと消臭ウェルクリーンの特長

美観維持性 (防汚性)

※試験方法等の詳細は、
技術資料をご覧ください。

床材の美しさを長くキープします

■付着汚染に対する美観維持性能



メディウェルの表層には特殊抗菌低光沢UVコーティングが施され、汚れにくく、汚れた場合も汚れを落としやすくなっています。長期間にわたって床材の美しさを維持することができます。

耐薬品・抗菌性

汚染、感染へのケアが必要な施設への適床

メディウェルのUVコーティング層は、十分な耐薬品性に抗菌性能も併せ持っているため、医療・福祉施設など、薬品を扱い感染へのケアが必要な施設などで役立てください。

防滑性

転倒防止に役立つうれしい性能

医療施設や福祉・介護施設など、体調のすぐれない方や年配の方がご利用になる施設では、転倒などの事故の備えが必要です。安心してご利用いただけるよう、適度な滑りづらさを持たせています。

メディウェルの特長

耐動荷重性

キャスター移動などへの耐久性も備えています

医療施設や福祉・介護施設では、キャスター移動の機会も多く、床材に高い耐久性も求められます。そういったニーズに応える耐動荷重性能も備えています。


衝撃吸収性

発泡層を備えたやわらかい構成


メディウェルは発泡層を含んだ構造を採用しているため、一般的なビニル床シートよりもやわらかいという特長があります。利用者への気遣いが必要なシーンでご利用ください。

消臭ウェルクリーンの特長～美観維持性に加えて消臭効果も持った「超防汚」

■消臭ウェルクリーンの消臭効果




アンモニアは尿のニオイを想定した試薬、酢酸は体臭を想定した試薬です。いずれの試験でもはっきりとした消臭効果が確認できます。



試験依頼先:一般財団法人 日本食品分析センター
脱臭効果およびガス除去効果試験
試験成績書発行年月日 平成31年2月13日
試験成績書発行番号 第19007 157001-0101号

床材が臭いを吸収

消臭ウェルクリーンの表層に施されるUVコーティング層は、ニオイの粒子を化学吸着する性能を持っています。床材を施工しておくだけで、不快なニオイのもとをキャッチしてくれるので、ニオイの困りごとに対して有効です。



床表面でニオイを吸収するので、ニオイが気になる場所で快適にご利用いただけます。

耐尿性も備えています

消臭ウェルクリーンの表層に施されたUVコーティングは、尿に対する耐性も備えています。


※試験データや試験方法等の詳細につきましては、各支店・営業所にお問い合わせください。



消臭ウェルクリーン **NO WAX+**

掲載番号: ①~⑭


■抽象パターン



SW-4067S ①



SW-8657S ⑤




SW-8937S ⑨



SW-8177S ⑬




SW-8187S ②




SW-8197S ⑥




SW-8217S ⑩




SW-4229S ③



SW-8579S ⑦



SW-8529S ⑪




SW-4079S ⑭


■木目パターン



SW-8320S ④



SW-8930S ⑧



SW-4310S ⑫



■価格・規格

価格 (材料価格)	4,000円/m ²
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m
色数	14色
梱包	9m/巻
重量	53.8kg/巻

※表示価格には消費税は含まれておりません。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル	セメントAK-S
耐水工法	コンクリート	セメントU/ セメントEP20

※継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。

■用途

建物:病院、福祉施設、介護施設、学校、公共施設 など
部位:居室、廊下、教室、トイレ など




■商品品番／ページ掲載番号対応表

SW-4067S ①	SW-4310S ⑫	SW-8197S ⑥	SW-8529S ⑪	SW-8930S ⑧
SW-4079S ⑭	SW-8177S ⑬	SW-8217S ⑩	SW-8579S ⑦	SW-8937S ⑨
SW-4229S ③	SW-8187S ②	SW-8320S ④	SW-8657S ⑤	

※1 インテリアフロア工業会I.F.Aは2021.7.1をもって
一社日本インテリア協会NIFと統合となり、今後当
マークの運用も変更が予定されています。

■エルム



ME-4075 1


■オーク




ME-4018 3



ME-4005 6



ME-4076 2




ME-4019 4






ME-4007 7



ME-4020 5



ME-4006 8



■ウォルナット




ME-4043 9

■チェリー




ME-4036 12

■メイプル



ME-4025 15



ME-4040 10



ME-4037 13



ME-4026 16

■ビーチ







ME-4041 11



ME-4086 14



ME-4087 17



■商品品番／ページ掲載番号対応表

ME-4005 6	ME-4018 3	ME-4025 15	ME-4037 13	ME-4043 9	ME-4086 14
ME-4006 8	ME-4019 4	ME-4026 16	ME-4040 10	ME-4075 1	ME-4087 17
ME-4007 7	ME-4020 5	ME-4036 12	ME-4041 11	ME-4076 2	


■リノリウムパターン



■商品品番／ページ掲載番号対応表

ME-4200 ① ME-4203 ⑯ ME-4212 ㉒ ME-4215 ⑫ ME-4218 ⑱ ME-4226 ③ ME-4229 ⑩ ME-4233 ⑲ ME-4239 ㉕
 ME-4201 ⑥ ME-4204 ⑳ ME-4213 ㉓ ME-4216 ⑰ ME-4222 ④ ME-4227 ⑧ ME-4231 ⑭ ME-4234 ⑲
 ME-4202 ⑪ ME-4211 ⑦ ME-4214 ② ME-4217 ⑬ ME-4223 ⑤ ME-4228 ⑨ ME-4232 ⑮ ME-4238 ㉔

■ファブリックパターン



■価格・規格

価格 (材料価格)	4,200円/m ²
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
寸法	2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m
色数	57色
梱包	9m/巻
重量	46.3kg/巻

※表示価格には消費税は含まれておりません。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル	セメントAK-S/ セメントAK
耐水工法	コンクリート	セメントU/ セメントEP20

※継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
シームシーラーSでの継ぎ目溶着も可能です。

■用途

建物:病院、福祉施設、介護施設、学校、公共施設 など
 部位:居室、廊下、教室、トイレ など

■商品品番／ページ掲載番号対応表

ME-4251 ① ME-4254 ⑬ ME-4258 ⑩ ME-4262 ⑦ ME-4266 ⑫
 ME-4252 ⑤ ME-4256 ② ME-4260 ③ ME-4263 ⑧ ME-4269 ⑭
 ME-4253 ⑨ ME-4257 ⑥ ME-4261 ④ ME-4265 ⑪ ME-4270 ⑮



再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

ガード巾木・AC

汚れ防止加工 抗菌仕様


ACフロアと同等の美観維持性と抗菌性が特長。発泡層による衝撃吸収性で壁面を保護します。

木目




HBG-101 HBG-102 HBG-103 HBG-104 HBG-105

リノリウム調



HBG-201 HBG-211 HBG-213 HBG-215 HBG-216



■価格・規格

材質区分	軟質(発泡層付き)長尺ビニル巾木		
価格	2,500円/m		
寸法	2.8mm(厚さ)×300mm(高さ)×9m(長さ)		
形状	先づけ用(下部Rなし)		
色数	10色	梱包	9m/巻
販売単位	9m(1巻)以上(巻単位)		
重量	8.4kg/巻		
用途	医療、福祉、介護施設(老人ホーム、身障者施設、健康プラザ等)、幼児施設、搬送車通行の多いバックヤード等		

※表示価格には消費税は含まれておりません。

■維持管理等におけるご注意点

※床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やフロアポリッシュ等が巾木に付着したまま放置すると、変色の原因となることがあるのでご注意ください。

※水分や紫外線、化学薬品の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる場合があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。

※この見本帳と現物の色調には多少の違いがあるかもしれません。あらかじめご了承ください。


ワイド巾木

300mmの高幅の巾木なので、車椅子や台車の衝撃から壁面を保護します。

防汚・抗菌・防カビ仕様



WH-96 NEW WH-75 NEW WH-76 NEW WH-27 WH-3




WH-80 WH-30 WH-32 NEW WH-77 NEW WH-24

木調

※防汚・抗菌・防カビ仕様ではありません



WH-53 WH-54 WH-60 WH-52 WH-56



■価格・規格

材質区分	軟質長尺ビニル巾木		
価格	2,200円/m		
寸法	300mm(高さ)×9m(長さ)		
形状	後づけ用(栴あり)		
色数	15色	梱包	9m/巻
販売単位	9m(1巻)以上(巻単位)		
重量	6.7kg/巻		
用途	医療、福祉、介護施設(老人ホーム、身障者施設、健康プラザ等)、幼児施設、搬送車通行の多いバックヤード等		

※表示価格には消費税は含まれておりません。

■維持管理等におけるご注意点

※一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご注意ください。

※床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やフロアポリッシュ等が巾木に付着したまま放置すると、変色の原因となることがあるのでご注意ください。

※水分や紫外線、化学薬品の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる場合があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。

エッジバー

3.0mm厚までのタイルやシートを腰壁に施工する際に使用する見切り材。床材と組み合わせることで、デザイン性の高い空間を演出します。

モール



EBA-1002



EBA-1003



EBA-1004



EBA-1005

■価格・規格

モール

価格	1,800円/本(両面テープ付き)
寸法	6.2mm(厚さ)×17mm(幅)×1,800mm(長さ)
色数	4色
梱包・重量	10本/紙管・0.88kg/管

コーナー

価格	1,200円/本(両面テープ付き)
寸法	1,200mm(長さ)
色数	4色
梱包・重量	10本/紙管・0.84kg/管

出隅

価格	900円/本(両面テープ付き)
寸法	6.2mm(厚さ)×17mm(幅)×300mm(長さ)
色数	4色
梱包・重量	10本/紙箱・0.15kg/箱

入隅

価格	900円/本(両面テープ付き)
寸法	6.2mm(厚さ)×17mm(幅)×300mm(長さ)
色数	4色
梱包・重量	10本/紙箱・0.15kg/箱

※表示価格には消費税は含まれておりません。